ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0268	POJAČNICI DETONACIJE SA DETONATORSKOM KAPISLOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0271	PUNJENJA, POGONSKA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0272	PUNJENJA, POGONSKA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0275	PIROPATRONE, ZA TEHNIČKE SVRHE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0276	PIROPATRONE, ZA TEHNIČKE SVRHE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0277	MECI ZA NAFTNE BUŠOTINE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0278	MECI ZA NAFTNE BUŠOTINE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0279	PUNJENJA, BARUTNA, ARTILJERIJSKA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0280	RAKETNI MOTORI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0281	RAKETNI MOTORI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0282	NITROGUANIDIN (PIKRIT), suv ili vlažan sa manje od 20% (masenih) vode
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0283	POJAČNICI DETONACIJE, bez detonatorske kapisle
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0284	BOMBE ručne ili MINE tromblonske, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0285	BOMBE ručne ili MINE tromblonske, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0286	BOJEVE GLAVE, RAKETNE sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0287	BOJEVE GLAVE, RAKETA sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0288	PUNJENJA, KUMULATIVNA, PRUŽNA, SAVITLJIVA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0289	ŠTAPIN, DETONIRAJUĆI, savitljiv
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0290	DETONIRAJUĆI ŠTAPIN, u metalnoj oblozi
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0291	AVIO-BOMBE, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0292	BOMBE, ručne ili MINE, tromblonske, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0293	BOMBE, ručne ili MINE, tromblonske, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0294	MINE, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0295	RAKETE sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0296	SREDSTVA ZA SONDIRANJE, EKSPLOZIVNA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0297	MUNICIJA, OSVETLJAVAJUĆA, sa ili bez detonatora, izbacnog ili pogonskog punjenja

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0299	АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0300	МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0301	МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	1	1.4G		1.4 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	МУНИЦИЈА, ДИМНА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи нагризајуће материје	1	1.4G		1.4 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења, која садржи материје отровне при удисању	1	1.4G		1.4 +6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0305	БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ	1	1.3G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0306	ИНДИКАТОР ЗА МУНИЦИЈУ, СВЕТЛЕЋИ	1	1.4G		1.4		0	E0	P133	PP69	MP23		
0312	МЕЦИ, СИГНАЛНИ	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0313	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0314	ПРИПАЛЕ	1	1.2G		1		0	E0	P142		MP23		
0315	ПРИПАЛЕ	1	1.3G		1		0	E0	P142		MP23		
0316	УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0317	УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0318	БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, вежбовне	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0319	КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	1	1.3G		1		0	E0	P133		MP23		
0320	КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	1	1.4G		1.4		0	E0	P133		MP23		
0321	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0322	РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ са или без избацног пуњења	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0323	ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P134 LP102		MP23		
0324	ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0325	ПРИПАЛЕ	1	1.4G		1.4		0	E0	P142		MP23		
0326	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0327	МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0328	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0299	AVIO-BOMBE, FOTO-FLEŠ
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0300	MUNICIJA, ZAPALJIVA sa ili bez detonatora, izbacnog ili pogonskog punjenja
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0301	MUNICIJA, HEMIJSKA, SA SUZAVCEM, sa detonatorom, izbacnim ili pogonskim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	MUNICIJA, DIMNA, sa ili bez detonatora, izbacnog ili pogonskog punjenja
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	MUNICIJA, DIMNA sa ili bez detonatora, izbacnog ili pogonskog punjenja, koja sadrži nagrizajuće materije
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0303	MUNICIJA, DIMNA sa ili bez detonatora, izbacnog ili pogonskog punjenja, koja sadrži materije otrovne pri udisanju
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0305	BARUT, SVETLEĆI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0306	INDIKATOR ZA MUNICIJU, SVETLEĆI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0312	MECI, SIGNALNI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0313	SIGNALNA SREDSTVA, DIMNA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0314	PRIPALE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0315	PRIPALE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0316	UPALJAČI, BEZ DETONATORA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0317	UPALJAČI, BEZ DETONATORA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0318	BOMBE ručne ili MINE tromblonske, vežbovne
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0319	KAPISLE, TOPOVSKE, SA PLAMENIKOM
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0320	KAPISLE, TOPOVSKE, SA PLAMENIKOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0321	MECI ZA NAORUŽANJE sa eksplozivnim punjenjem
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0322	RAKETNI MOTORI SA HIPERGOLNIM GORIVOM sa ili bez izbacnog punjenja
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0323	PIROPATRONE, ZA TEHNIČKE SVRHE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0324	PROJEKTILI sa eksplozivnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0325	PRIPALE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0326	MECI ZA NAORUŽANJE, MANEVARSKI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0327	MECI, ZA NAORUŽANJE, MANEVARSKI ili MECI, ZA STRELJAČKO NAORUŽANJE, MANEVARSKI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0328	MECI ZA NAORUŽANJE, SA INERTNIM PROJEKTILOM

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0329	ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0330	ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0331	ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП B	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0332	ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП E	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0333	ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	1	1.1G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0334	ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0335	ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0336	ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0	P135		MP23 MP24		
0337	ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0338	МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0339	МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0340	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, сува или влажна, са најмање 25% (масених) воде или алкохола	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0341	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, непрерађена или пластифицирана, са мање од 18% (масених) пластификатора	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(b)		MP20		
0342	НИРОЦЕЛУЛОЗА, ВЛАЖНА, са најмање 25% (масених) алкохола	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P114(a)	PP43	MP20		
0343	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ПЛАСТИФИЦИРАНА са најмање 18% (масених) пластификатора	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P111		MP20		
0344	ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0345	ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером	1	1.4S		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0346	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0347	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0348	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0349	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0350	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0351	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0352	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0353	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0329	TORPEDA sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0330	TORPEDA sa eksplozivnim punjenjem
S2.65AN(+)	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5	EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0331	EKSPLOZIV, PRIVREDNI, TIP B
		EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0332	EKSPLOZIV, PRIVREDNI, TIP E
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0333	VATROMETNA TELA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0334	VATROMETNA TELA
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0335	VATROMETNA TELA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0336	VATROMETNA TELA
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0337	VATROMETNA TELA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0338	MECI, ZA NAORUŽANJE, MANEVARSKI ili MECI, ZA STRELJAČKO NAORUŽANJE, MANEVARSKI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0339	MECI, ZA NAORUŽANJE, SA INERTNIM PROJEKTILOM ili MECI, ZA STRELJAČKO NAORUŽANJE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0340	NITROCELULOZA, suva ili vlažna, sa najmanje 25% (masenih) vode ili alkohola
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0341	NITROCELULOZA, neprerađena ili plastificirana, sa manje od 18% (masenih) plastifikatora
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0342	NIROCELULOZA, VLAŽNA, sa najmanje 25% (masenih) alkohola
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0343	NITROCELULOZA, PLASTIFICIRANA sa najmanje 18% (masenih) plastifikatora
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0344	PROJEKTILI sa eksplozivnim punjenjem
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0345	PROJEKTILI, inertni sa traserom
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0346	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0347	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0348	MECI ZA NAORUŽANJE sa eksplozivnim punjenjem
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0349	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0350	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0351	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0352	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0353	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0354	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0355	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0356	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0357	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0358	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0359	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0360	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0361	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0362	МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0363	МУНИЦИЈА, ОПИТНА	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0364	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ	1	1.2B		1		0	E0	P133		MP23		
0365	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0366	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P133		MP23		
0367	УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P141		MP23		
0368	УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0369	БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0370	БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0371	БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0372	БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ	1	1.2G		1		0	E0	P141		MP23		
0373	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0374	СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0375	СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА	1	1.2D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0376	КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23		
0377	КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0354	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0355	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0356	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0357	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0358	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0359	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0360	DETONATORSKE KAPISLE, KOMPLETIRANE, za rušenje
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0361	DETONATORSKE KAPISLE, KOMPLETIRANE, za rušenje
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0362	MUNICIJA, VEŽBOVNA
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0363	MUNICIJA, OPITNA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0364	DETONATORSKE KAPISLE ZA MUNICIJU
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0365	DETONATORSKE KAPISLE ZA MUNICIJU
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0366	DETONATORSKE KAPISLE ZA MUNICIJU
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0367	UPALJAČI, SA DETONATOROM
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0368	UPALJAČI, BEZ DETONATORA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0369	BOJEVE GLAVE, RAKETNE sa eksplozivnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0370	BOJEVE GLAVE, RAKETNE sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0371	BOJEVE GLAVE, RAKETNE sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0372	BOMBE ručne ili MINE tromblonske, VEŽBOVNE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0373	SIGNALNA SREDSTVA, RUČNA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0374	SREDSTVA ZA SONDIRANJE, EKSPLOZIVNA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0375	SREDSTVA ZA SONDIRANJE, EKSPLOZIVNA
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0376	KAPISLE, TOPOVSKE, SA PLAMENIKOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0377	KAPISLE, INICIJALNE

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0378	КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0379	ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0380	ПРЕДМЕТИ, ПИРОФОРНИ	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0381	ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	1	1.2C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0382	КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	1	1.2B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0383	КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0384	КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0385	5-НИТРОБЕНЗО-ТРИАЗОЛ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0386	ТРИНИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0387	ТРИНИТРО-ФЛУОРЕНОН	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0388	ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) И ТРИНИТРОБЕНЗЕН СМЕША или ТРИНИТРОТОЛУЕН И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН СМЕША	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0389	ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT) СМЕША СА ТРИНИТРОБЕНЗЕНОМ и ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНОМ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0390	ТРИТОНАЛ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0391	ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ХЕКСОГЕН; RHX) И ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) У СМЕШИ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде или ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0392	ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕН	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0393	ХЕКСОТОНАЛ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0394	ТРИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ (СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде или смеше воде и алкохола	1	1.1D		1		0	E0	P112(a)	PP26	MP20		
0395	РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0396	РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0397	РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0398	РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0399	АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0400	АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0401	ДИПИКРИЛСУЛФИД, сув или влажан са мање од 10% (масених) воде	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0378	KAPISLE, INICIJALNE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0379	ČAURE, ZA MUNICIJU, PRAZNE, SA INICIJALNIM ILI TOPOVSKIM KAPISLAMA
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0380	PREDMETI, PIROFORNI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0381	PIROPATRONE, ZA TEHNIČKE SVRHE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0382	KOMPONENTE INICIJALNOG LANCA, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0383	KOMPONENTE INICIJALNOG LANCA, N.D.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0384	KOMPONENTE INICIJALNOG LANCA, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0385	5-NITROBENZO-TRIAZOL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0386	TRINITROBENZEN-SULFONSKA KISELINA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0387	TRINITRO-FLUORENON
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0388	TRINITROTOLUEN (TNT) I TRINITROBENZEN SMEŠA ili TRINITROTOLUEN I HEKSANITROSTILBEN SMEŠA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0389	TRINITROTOLUEN (TNT) SMEŠA SA TRINITROBENZENOM i HEKSANITROSTILBENOM
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0390	TRITONAL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0391	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMIN (CIKLONIT; HEKSOGEN; RHX) I CIKLOTETRA-METILEN-TETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN) U SMEŠI, VLAŽAN, sa najmanje 15% (masenih) vode ili FLEGMATIZOVAN sa najmanje 10% (masenih) flegmatizatora
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0392	HEKSANITRO-STILBEN
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0393	HEKSOTONAL
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0394	TRINITRO-REZORCINOL (STIFNINSKA KISELINA), VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode ili smeše vode i alkohola
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0395	RAKETNI MOTORI, SA TEČNIM RAKETNIM GORIVOM
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0396	RAKETNI MOTORI, SA TEČNIM RAKETNIM GORIVOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0397	RAKETE, SA TEČNIM RAKETNIM GORIVOM, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0398	RAKETE, SA TEČNIM RAKETNIM GORIVOM, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0399	AVIO-BOMBE SA ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0400	AVIO-BOMBE SA ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU, sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0401	DIPIKRILSULFID, suv ili vlažan sa manje od 10% (masenih) vode

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0402	АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	1	1.1D		1	152	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0403	БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0404	БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0405	МЕЦИ, СИГНАЛНИ	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0406	ДИНИТРОЗОБЕНЗЕН	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0407	ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0408	УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0409	УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0410	УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима	1	1.4D		1.4		0	E0	P141		MP21		
0411	ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИ-ТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PETN) са не мање од 7% (масених) парафина	1	1.1D		1	131	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0412	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	1	1.4E		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0413	МЕЦИ ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0414	ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0415	ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА	1	1.2C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0417	МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ или МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0418	БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0419	БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0420	БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0421	БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0424	ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0425	ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0426	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0427	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0428	СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0429	СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0430	СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0402	AMONIJUM-PERHLORAT
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0403	BAKLJE, VAZDUŠNE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0404	BAKLJE, VAZDUŠNE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0405	MECI, SIGNALNI
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0406	DINITROZOBENZEN
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0407	TETRAZOL-1-SIRĆETNA KISELINA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0408	UPALJAČI, SA DETONATOROM, sa zaštitnim mehanizmima
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0409	UPALJAČI, SA DETONATOROM, sa zaštitnim mehanizmima
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0410	UPALJAČI, SA DETONATOROM, sa zaštitnim mehanizmima
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0411	PENTAERITRIT-TETRANITRAT (PENTAERITRI-TRITOL-TETRANITRAT) (PETN) sa ne manje od 7% (masenih) parafina
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0412	MECI ZA NAORUŽANJE sa eksplozivnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0413	MECI ZA NAORUŽANJE, MANEVARSKI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0414	PUNJENJA, BARUTNA, ARTILJERIJSKA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0415	PUNJENJA, POGONSKA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0417	MECI, ZA NAORUŽANJE, SA INERTNIM PROJEKTILOM ili MECI, ZA STRELJAČKO NAORUŽANJE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0418	BAKLJE, POVRŠINSKE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0419	BAKLJE, POVRŠINSKE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0420	BAKLJE, VAZDUŠNE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0421	BAKLJE, VAZDUŠNE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0424	PROJEKTILI, inertni sa traserom
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0425	PROJEKTILI, inertni sa traserom
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0426	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0427	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0428	SREDSTVA, PIROTEHNIČKA za tehničke svrhe
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0429	SREDSTVA, PIROTEHNIČKA za tehničke svrhe
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0430	SREDSTVA, PIROTEHNIČKA za tehničke svrhe

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0431	СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0432	СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА за техничке сврхе	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0433	ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 17% (масених) алкохола	1	1.1C		1	266	0	E0	P111		MP20		
0434	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0435	ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0436	РАКЕТЕ са избацним пуњењем	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0437	РАКЕТЕ са избацним пуњењем	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0438	РАКЕТЕ са избацним пуњењем	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0439	ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	1	1.2D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0440	ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	1	1.4D		1.4		0	E0	P137	PP70	MP21		
0441	ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137	PP70	MP23		
0442	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле	1	1.1D		1		0	E0	P137		MP21		
0443	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле	1	1.2D		1		0	E0	P137		MP21		
0444	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле	1	1.4D		1.4		0	E0	P137		MP21		
0445	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137		MP23		
0446	ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0447	ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ	1	1.3C		1		0	E0	P136		MP22		
0448	5-МЕРКАПТО-ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0449	ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са или без експлозивног пуњења	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0450	ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са инертном бојевом главом	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0451	ТОРПЕДА са експлозивним пуњењем	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0452	БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0453	РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0454	ПРИПАЛЕ	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0455	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131	PP68	MP23		
0456	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0431	SREDSTVA, PIROTEHNIČKA za tehničke svrhe
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0432	SREDSTVA, PIROTEHNIČKA za tehničke svrhe
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0433	JAKA SMEŠA, VLAŽNA, sa najmanje 17% (masenih) alkohola
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0434	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0435	PROJEKTILI sa detonatorom ili izbacnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0436	RAKETE sa izbacnim punjenjem
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0437	RAKETE sa izbacnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0438	RAKETE sa izbacnim punjenjem
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0439	PUNJENJA, KUMULATIVNA, bez detonatorske kapisle
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0440	PUNJENJA, KUMULATIVNA, bez detonatorske kapisle
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0441	PUNJENJA, KUMULATIVNA, bez detonatorske kapisle
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0442	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, INDUSTRIJSKA, bez detonatorske kapisle
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0443	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, INDUSTRIJSKA, bez detonatorske kapisle
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0444	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, INDUSTRIJSKA, bez detonatorske kapisle
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0445	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, INDUSTRIJSKA, bez detonatorske kapisle
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0446	ČAURE, ZA MUNICIJU, SAGORIVE, PRAZNE, BEZ KAPISLI
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0447	ČAURE, ZA MUNICIJU, SAGORIVE, PRAZNE, BEZ KAPISLI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0448	5-MERKAPTO-TETRAZOL-1-SIRĆETNA KISELINA
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0449	TORPEDA, SA TEČNIM POGONSKIM GORIVOM sa ili bez eksplozivnog punjenja
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0450	TORPEDA, SA TEČNIM POGONSKIM GORIVOM sa inertnom bojevom glavom
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0451	TORPEDA sa eksplozivnim punjenjem
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0452	BOMBE ručne ili MINE tromblonske, VEŽBOVNE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0453	RAKETE ZA IZBACIVANJE UŽETA
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0454	PRIPALE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0455	DETONATORSKE KAPISLE, NEELEKTRIČNE za miniranje
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0456	DETONATORSKE KAPISLE, NEELEKTRIČNE za miniranje

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0457	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0458	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0459	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101		MP21		
0460	ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P130 LP101		MP23		
0461	КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	1	1.1B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0462	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0463	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0464	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.1E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0465	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.1F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0466	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.2C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0467	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.2D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0468	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.2E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0469	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.2F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0470	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0471	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4E		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0472	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	1	1.4F		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0473	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.1A		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0474	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0475	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0476	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.1G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0477	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0478	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.3G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0479	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0480	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0481	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0482	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ , ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ (МАТЕРИЈЕ EVI), Н.Д.Н.	1	1.5D		1.5	178 274	0	E0	P101		MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0457	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, SA PLASTIČNIM VEZIVOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0458	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, SA PLASTIČNIM VEZIVOM
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0459	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, SA PLASTIČNIM VEZIVOM
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0460	PUNJENJA, EKSPLOZIVNA, SA PLASTIČNIM VEZIVOM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0461	KOMPONENTE INICIJALNOG LANCA, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0462	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0463	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0464	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0465	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0466	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0467	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0468	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0469	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0470	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0471	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0472	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, N.D.N.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0473	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0474	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0475	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0476	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0477	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0478	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0479	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0480	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0481	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0482	EKSPLOZIVNE MATERIJE , VRLO NEOSETLJIVE (MATERIJE EVI), N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0483	ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН (ЦИКЛОНИТ; ХЕКСОГЕН; RDX) УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0484	ЦИКЛОТЕТРА-МЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН (HMX; ОКТОГЕН) УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0485	ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0486	ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, ВЕОМА НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ, EEI)	1	1.6N		1.6		0	E0	P101		MP23		
0487	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0488	МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0489	ДИНИТРО-ГЛИКОЛУРИЛ (DINGU)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0490	ОКСИНИТРО-ТРИАЗОЛ (NTO)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0491	ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА	1	1.4C		1.4		0	E0	P143	PP76	MP22		
0492	ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0493	ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0494	ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле	1	1.4D		1.4		0	E0	P101		MP21		
0495	РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО	1	1.3C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0496	ОКТОНАЛ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0497	РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО	1	1.1C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0498	РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0499	РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0500	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0501	РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0502	РАКЕТЕ са инертном бојевом главом	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0503	СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, ПИРОТЕХНИЧКИ	1	1.4G		1.4	235 289	0	E0	P135		MP23		
0504	1H-ТЕТРАЗОЛ	1	1.1D		1		0	E0	P112(c)	PP48	MP20		
0505	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0506	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0507	СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0483	CIKLOTRIMETILEN-TRINITRAMIN (CIKLONIT; HEKSOGEN; RDX) UMANJENE OSETLJIVOSTI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0484	CIKLOTETRA-METILEN-TETRANITRAMIN (HMX; OKTOGEN) UMANJENE OSETLJIVOSTI
			2 (E)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0485	EKSPLOZIVNE MATERIJE, N.D.N.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0486	PREDMETI, EKSPLOZIVNI, VEOMA NEOSETLJIVI (PREDMETI, EEI)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0487	SIGNALNA SREDSTVA, DIMNA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0488	MUNICIJA, VEŽBOVNA
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0489	DINITRO-GLIKOLURIL (DINGU)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0490	OKSINITRO-TRIAZOL (NTO)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0491	PUNJENJA, POGONSKA
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0492	PRASKALICE, ŽELEZNIČKE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0493	PRASKALICE, ŽELEZNIČKE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0494	PERFORATOR, NAPUNJEN, za čišćenje naftnih bušotina, bez detonatorske kapisle
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0495	RAKETNO GORIVO, TEČNO
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0496	OKTONAL
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0497	RAKETNO GORIVO, TEČNO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0498	RAKETNO GORIVO, ČVRSTO
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0499	RAKETNO GORIVO, ČVRSTO
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0500	DETONATORSKE KAPISLE, KOMPLETIRANE, za rušenje
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0501	RAKETNO GORIVO, ČVRSTO
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0502	RAKETE sa inertnom bojevom glavom
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0503	SIGURNOSNI UREĐAJI, PIROTEHNIČKI
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0504	1H-TETRAZOL
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0505	SIGNALNA SREDSTVA, ZA NESREĆE, brodska
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0506	SIGNALNA SREDSTVA, ZA NESREĆE, brodska
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0507	SIGNALNA SREDSTVA, DIMNA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0508	1-ХИДРОКСИ-БЕНЗОТРИАЗОЛ, АНХИДРИД, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP48 PP50	MP20		
0509	БАРУТ, МАЛОДИМНИ	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)	PP48	MP20 MP24		
0510	РАКЕТНИ МОТОРИ	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0511	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0512	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0513	ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
1001	АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН	2	4F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
1002	ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	392 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1003	ВАЗДУХ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1005	АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1006	АРГОН, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1008	БОРТРИФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0	P200		MP9	(M)	
1009	БРОМОТРИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1010	БУТАДИЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ или СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, која садржи више од 40% бутадиена	2	2F		2.1	386 618 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1011	БУТАН	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1012	БУТИЛЕН, СМЕША или 1-БУТИЛЕН или cis-2-БУТИЛЕН или trans-2-БУТИЛЕН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1013	УГЉЕНДИОКСИД	2	2A		2.2	378 392 584 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1016	УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1017	ХЛОР	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1018	ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1020	ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1021	1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R124)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1022	ХЛОРТРИ-ФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1023	ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0508	1-HIDROKSI-BENZOTRIAZOL, ANHIDRID, suv ili vlažan sa manje od 20% (masenih) vode
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0509	BARUT, MALODIMNI
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0510	RAKETNI MOTORI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0511	DETONATORSKE KAPISLE, ELEKTRONSKE koje se mogu programirati za miniranje
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0512	DETONATORSKE KAPISLE, ELEKTRONSKE koje se mogu programirati za miniranje
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0513	DETONATORSKE KAPISLE, ELEKTRONSKE koje se mogu programirati za miniranje
PxBN(M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	1001	ACETILEN, RASTVOREN
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	1002	VAZDUH, KOMPRIMOVAN
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1003	VAZDUH, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBH(M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1005	AMONIJAK, BEZVODNI
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1006	ARGON, KOMPRIMOVAN
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1008	BORTRIFLUORID
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1009	BROMOTRIFLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R13B1)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1010	BUTADIEN, STABILIZOVAN ili SMEŠA BUTADIENA I UGLJOVODONIKA, STABILIZOVANA, pritisak pare na 70ºC ne prelazi 1,1MPa (11bar), a gustina na 50ºC nije manja od 0,525 kg/l
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1011	BUTAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1012	BUTILEN, SMEŠA ili 1-BUTILEN ili cis-2-BUTILEN ili trans-2-BUTILEN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1013	UGLJENDIOKSID
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1016	UGLJENMONOKSID, KOMPRIMOVAN
P22DH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1017	HLOR
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1018	HLORDIFLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R22)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1020	HLORPENTA-FLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R115)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1021	1-HLOR-1,2,2,2-TETRAFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R124)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1022	HLORTRI-FLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R13)
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1023	GAS DOBIJEN DESTILACIJOM UGLJA, KOMPRIMOVAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1026	ДИЦИЈАН	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1027	ЦИКЛОПРОПАН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1028	ДИХЛОРОДИФЛУОРО-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1029	ДИХЛОРМОНО-ФЛУОРОМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1030	1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1032	ДИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1033	ДИМЕТИЛЕТАР	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1035	ЕТАН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1036	ЕТИЛАМИН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1037	ЕТИЛХЛОРИД	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1038	ЕТИЛЕН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1039	ЕТИЛМЕТИЛЕТАР	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ЕТИЛЕНОКСИД	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	ЕТИЛЕНОКСИД ПОД АЗОТОМ до укупног притиска од 1 MPa (10 бар) на 50ºC	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP20
1041	ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, смеша са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1043	ЂУБРИВА, АМОНИЈАЧНИ РАСТВОР, са слободним амонијаком	2	4A		2.2	642							
1044	АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА са компримованим или течним гасом	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003	PP91	MP9		
1045	ФЛУОР, КОМПРИМОВАН	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1046	ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1048	БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1049	ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1050	ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1051	ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН, са мање од 3% воде	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603	0	E0	P200		MP2		
1052	ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P200		MP2	T10	TP2
1053	ВОДОНИКСУЛФИД	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1055	ИЗОБУТИЛЕН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1026	DICIJAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1027	CIKLOPROPAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1028	DIHLORODIFLUORO-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R12)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1029	DIHLORMONO-FLUOROMETAN (GAS ZA HLAĐENJE R21)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1030	1,1-DIFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R152a)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1032	DIMETILAMIN, BEZVODNI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1033	DIMETILETAR
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1035	ETAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1036	ETILAMIN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1037	ETILHLORID
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1038	ETILEN, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1039	ETILMETILETAR
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENOKSID
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	ETILENOKSID POD AZOTOM do ukupnog pritiska od 1 MPa (10 bar) na 50°C
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1041	ETILENOKSID i UGLJEN-DIOKSID, smeša sa više od 9% a manje od 87% etilen-oksida
			- (-)						1043	ĐUBRIVA, AMONIJAČNI RASTVOR, sa slobodnim amonijakom
			3 (E)			CV9			1044	APARAT ZA GAŠENJE POŽARA sa komprimovanim ili tečnim gasom
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1045	FLUOR, KOMPRIMOVAN
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1046	HELIJUM, KOMPRIMOVAN
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1048	BROMOVODONIK, BEZVODNI
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1049	VODONIK, KOMPRIMOVAN
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1050	HLOROVODONIK, BEZVODNI
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1051	CIJANOVODONIK, STABILIZOVAN, sa manje od 3% vode
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886	1052	FLUOROVODONIK, BEZVODNI
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1053	VODONIKSULFID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1055	IZOBUTILEN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1056	КРИПТОН, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1057	УПАЉАЧИ или ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧЕ са запаљивим гасом	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84 RR5	MP9		
1058	ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви,допуњени азотом,угљен-диоксидом или ваздухом	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1060	МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА као смеша P1 односно P2	2	2F		2.1	386 581 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1061	МЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1062	МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина	2	2T		2.3	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1063	МЕТИЛ-ХЛОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R40)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1064	МЕТИЛМЕРКАПТАН	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1065	НЕОН, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1066	АЗОТ, КОМПРИМОВАН	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1067	ДИАЗОТТЕТРОКСИД (АЗОТ ДИОКСИД)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
1069	НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1070	АЗОТСУБОКСИД	2	2O		2.2 +5.1	584 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1071	НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1072	КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН	2	1O		2.2 +5.1	355 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1073	КИСЕОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1075	ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН	2	2F		2.1	274 392 583 639 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1076	ФОЗГЕН	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1077	ПРОПИЛЕН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1078	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н. као смеша F1, смеша F2 или смеша F3	2	2A		2.2	274 582 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1079	СУМПОРДИОКСИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1080	СУМПОРХЕКСА-ФЛУОРИД	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1081	ТЕТРАФЛУОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1082	ТРИФЛУОРХЛОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1113)	2	2TF		2.3 +2.1	386	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1083	ТРИМЕТИЛ-АМИН, БЕЗВОДНИ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1056	KRIPTON, KOMPRIMOVAN
			2 (D)			CV9	S2		1057	UPALJAČI ili PUNJENJE ZA UPALJAČE sa zapaljivim gasom
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1058	GASOVI, UTEČNJENI, nezapaljivi,dopunjeni azotom,ugljen-dioksidom ili vazduhom
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1060	METILACETILEN I PROPADIEN SMEŠA, STABILIZOVANA kao smeša P1 odnosno P2
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1061	METIL-AMIN, BEZVODNI
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1062	METILBROMID sa najviše 2% hlorpikrina
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1063	METIL-HLORID (GAS ZA HLAĐENJE, R40)
PxDH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1064	METILMERKAPTAN
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1065	NEON, KOMPRIMOVAN
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1066	AZOT, KOMPRIMOVAN
PxBH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1067	DIAZOTTETROKSID (AZOT DIOKSID)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1069	NITROZIL-HLORID
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	1070	AZOTSUBOKSID
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1071	NAFTNI GAS, KOMPRIMOVAN
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1072	KISEONIK, KOMPRIMOVAN
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1073	KISEONIK, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1075	PETROLEJSKI GAS, TEČAN
P22DH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1076	FOZGEN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1077	PROPILEN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1078	GAS ZA HLAĐENJE, N.D.N. kao smeša F1, smeša F2 ili smeša F3
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1079	SUMPORDIOKSID
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1080	SUMPORHEKSA-FLUORID
PxBN(M)	TU40 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1081	TETRAFLUOR-ETILEN, STABILIZOVAN
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S14	263	1082	TRIFLUORHLOR-ETILEN, STABILIZOVAN (GAS ZA HLAĐENJE R 1113)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1083	TRIMETIL-AMIN, BEZVODNI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1085	ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1086	ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1087	ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1088	АЦЕТАЛ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1089	АЦЕТАЛДЕХИД	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1090	АЦЕТОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1091	АЦЕТОНСКА УЉА	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1092	АКРОЛЕИН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7
1093	АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1098	АЛИЛАЛКОХОЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1099	АЛИЛБРОМИД	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1100	АЛИЛХЛОРИД	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1104	АМИЛАЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1105	ПЕНТАНОЛИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1105	ПЕНТАНОЛИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1106	АМИЛАМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1106	АМИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1107	АМИЛ-ХЛОРИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1108	ПЕНТ-1-ЕН' (n-АМИЛЕН)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1109	АМИЛФОРМИЈАТИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1110	n-АМИЛМЕТИЛ-КЕТОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1111	АМИЛМЕРКАПТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1112	АМИЛНИТРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1113	АМИЛНИТРИТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1114	БЕНЗЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1120	БУТАНОЛИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1085	VINILBROMID, STABILIZOVAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1086	VINILHLORID, STABILIZOVAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1087	VINILMETILETAR, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1088	ACETAL
L4BN	TU8	FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1089	ACETALDEHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1090	ACETON
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1091	ACETONSKA ULJA
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1092	AKROLEIN, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1093	AKRILONITRIL, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1098	ALILALKOHOL
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1099	ALILBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1100	ALILHLORID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1104	AMILACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1105	PENTANOLI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1105	PENTANOLI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1106	AMILAMIN
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1106	AMILAMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1107	AMIL-HLORID
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1108	PENT-1-EN' (n-AMILEN)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1109	AMILFORMIJATI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1110	n-AMILMETIL-KETON
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1111	AMILMERKAPTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1112	AMILNITRAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1113	AMILNITRIT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1114	BENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1120	BUTANOLI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1120	БУТАНОЛИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1123	БУТИЛАЦЕТАТИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1123	БУТИЛАЦЕТАТИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1125	n-БУТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1126	1-БРОМБУТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1127	ХЛОРБУТАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1128	n--БУТИЛФОРМИЈАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1129	БУТИРАЛДЕХИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1130	КАМФОРОВО УЉЕ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1131	УГЉЕНДИСУЛФИД	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1133	ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1134	ХЛОРБЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1135	ЕТИЛЕН-ХЛОРХИДРИН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1136	КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1136	КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што је заштита возила од корозије, облагање буради)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе, као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1120	BUTANOLI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1123	BUTILACETATI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1123	BUTILACETATI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1125	n-BUTIL-AMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1126	1-BROMBUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1127	HLORBUTANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1128	n--BUTILFORMIJAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1129	BUTIRALDEHID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1130	KAMFOROVO ULJE
L10CH	TU2 TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1131	UGLJENDISULFID
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost
			3 (E)				S2		1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1133	LEPILA koja sadrže zapaljivu tečnost (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1134	HLORBENZEN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1135	ETILEN-HLORHIDRIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1136	KATRAN KAMENOG UGLJA, DESTILATI, ZAPALJIVI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1136	KATRAN KAMENOG UGLJA, DESTILATI, ZAPALJIVI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe, kao što je zaštita vozila od korozije, oblaganje buradi)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe, kao što je zaštita vozila od korozije, oblaganje buradi) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије, облагање буради) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1139	РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе као што је заштита возила од корозије,облагање буради) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1143	КРОТОНАЛДЕХИД или КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	324 354 386	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1144	КРОТОНИЛЕН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1145	ЦИКЛОХЕКСАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1146	ЦИКЛОПЕНТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1147	ДЕКАХИДРО-НАФТАЛЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1148	ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, технички	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1148	ДИАЦЕТОН-АЛКОХОЛ, хемијски чист	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1149	ДИБУТИЛЕТАР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1150	1,2-ДИХЛОР-ЕТИЛЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1152	ДИХЛОРПЕНТАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1153	ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-ДИЕТИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1153	ЕТИЛЕНГЛИКОЛДИЕТИЛЕТАР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1154	ДИЕТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1155	ДИЕТИЛЕТАР (ЕТИЛЕТАР)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1156	ДИЕТИЛКЕТОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1157	ДИ-ИЗО-БУТИЛКЕТОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1158	ДИ-ИЗОПРОПИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe kao što je zaštita vozila od korozije, oblaganje buradi) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe kao što je zaštita vozila od korozije, oblaganje buradi)
			3 (E)				S2		1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe kao što je zaštita vozila od korozije, oblaganje buradi) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1139	RASTVOR ZA POVRŠINSKU ZAŠTITU (površinski tretmani ili oblaganja koja se koriste u industrijske ili druge svrhe kao što je zaštita vozila od korozije,oblaganje buradi) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1143	KROTONALDEHID ili KROTONALDEHID, STABILIZOVAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339	1144	KROTONILEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1145	CIKLOHEKSAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1146	CIKLOPENTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1147	DEKAHIDRO-NAFTALEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1148	DIACETON-ALKOHOL, tehnički
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1148	DIACETON-ALKOHOL, hemijski čist
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1149	DIBUTILETAR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1150	1,2-DIHLOR-ETILEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1152	DIHLORPENTANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1153	ETILENGLIKOL-DIETILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1153	ETILENGLIKOLDIETILETAR
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1154	DIETIL-AMIN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1155	DIETILETAR (ETILETAR)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1156	DIETILKETON
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1157	DI-IZO-BUTILKETON
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1158	DI-IZOPROPIL-AMIN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1159	ДИ-ИЗОПРОПИЛ-ЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1160	ДИМЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1161	ДИМЕТИЛ-КАРБОНАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1162	ДИМЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1163	ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, АСИМЕТРИЧАН	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1164	ДИМЕТИЛСУЛФИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1165	ДИОКСАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1166	ДИОКСОЛАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1167	ДИВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1169	ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1169	ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1169	ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1169	ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1169	ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1170	ЕТАНОЛ (ЕТИЛАЛКОХОЛ) или ЕТАНОЛ, РАСТВОР (ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1170	ЕТАНОЛ, РАСТВОР (ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1171	ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1172	ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1173	ЕТИЛАЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1175	ЕТИЛБЕНЗЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1176	ТРИЕТИЛБОРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1177	2-ЕТИЛБУТИЛ-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1178	2-ЕТИЛБУТИР-АЛДЕХИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1179	ЕТИЛБУТИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1180	ЕТИЛБУТИРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1159	DI-IZOPROPIL-ETAR
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1160	DIMETIL-AMIN, VODENI RASTVOR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1161	DIMETIL-KARBONAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1162	DIMETILDIHLOR-SILAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1163	DIMETIL-HIDRAZIN, ASIMETRIČAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1164	DIMETILSULFID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1165	DIOKSAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1166	DIOKSOLAN
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1167	DIVINILETAR, STABILIZOVAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1169	EKSTRAKTI, AROMATIČNI, TEČNI (pritisak pare na 50°C veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1169	EKSTRAKTI, AROMATIČNI, TEČNI (pritisak pare na 50°C najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1169	EKSTRAKTI, AROMATIČNI, TEČNI
			3 (E)				S2		1169	EKSTRAKTI, AROMATIČNI, TEČNI (tačka paljenja ispod 23°C a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50°C veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1169	EKSTRAKTI, AROMATIČNI, TEČNI (tačka paljenja ispod 23°C a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50°C najviše 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1170	ETANOL (ETILALKOHOL) ili ETANOL, RASTVOR (ETILALKOHOL, RASTVOR)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1170	ETANOL, RASTVOR (ETILALKOHOL, RASTVOR)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1171	ETILENGLIKOL-MONOETILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1172	ETILENGLIKOL-MONOETILETAR-ACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1173	ETILACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1175	ETILBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1176	TRIETILBORAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1177	2-ETILBUTIL-ACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1178	2-ETILBUTIR-ALDEHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1179	ETILBUTILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1180	ETILBUTIRAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1181	ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1182	ЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1183	ЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1184	ЕТИЛЕНДИХЛОРИД	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1185	ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1188	ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1189	ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-МОНОМЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1190	ЕТИЛФОРМИЈАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1191	ОКТИЛАЛДЕХИДИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1192	ЕТИЛЛАКТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1193	ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1194	ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17		
1195	ЕТИЛ-ПРОПИОНАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1196	ЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1197	ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ (притисак паре на 50ºC највише 110kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1197	ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1197	ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1198	ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1199	ФУРАЛДЕХИДИ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1201	ПАТОЧНО УЉЕ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1201	ПАТОЧНО УЉЕ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	ДИЗЕЛ ГОРИВО или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО (тачка паљења највише 60ºC)	3	F1	III	3	640K 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	ДИЗЕЛ ГОРИВО које одговара EN 590:2013 + A1:2017 или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО, тачка паљења према EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3	640L 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181	ETILHLORACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1182	ETILHLOR-FORMIJAT
L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1183	ETILDIHLOR-SILAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1184	ETILENDIHLORID
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1185	ETILENIMIN, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1188	ETILENGLIKOL-MONOMETILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1189	ETILENGLIKOL-MONOMETILETAR-ACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1190	ETILFORMIJAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1191	OKTILALDEHIDI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1192	ETILLAKTAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1193	ETILMETILKETON (METILETILKETON)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1194	ETILNITRIT, RASTVOR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1195	ETIL-PROPIONAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1196	ETILTRIHLOR-SILAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EKSTRAKTI AROMA, TEČNI (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EKSTRAKTI AROMA, TEČNI (pritisak pare na 50ºC najviše 110kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1197	EKSTRAKTI AROMA, TEČNI
			3 (E)				S2		1197	EKSTRAKTI AROMA, TEČNI (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1197	EKSTRAKTI AROMA, TEČNI (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1198	FORMALDEHID, RASTVOR, ZAPALJIV
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199	FURALDEHIDI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1201	PATOČNO ULJE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1201	PATOČNO ULJE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	DIZEL GORIVO ili GAZOL ili ULJE ZA LOŽENJE, LAKO (tačka paljenja najviše 60ºC)
LGBF		AT	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	DIZEL GORIVO koje odgovara EN 590:2013 + A1:2017 ili GAZOL ili ULJE ZA LOŽENJE, LAKO, tačka paljenja prema EN 590:2013 + A1:2017

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1202	ДИЗЕЛ ГОРИВО или ГАЗОЛ или УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО (тачка паљења изнад 60ºC до укључиво 100ºC)	3	F1	III	3	640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	БЕНЗИН или ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ	3	F1	II	3	243 534 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1
1204	НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 1% нитроглицерина	3	D	II	3	601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2		
1206	ХЕПТАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1207	ХЕКСАЛДЕХИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1208	ХЕКСАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве (притисак паре на 50 ºC изнад 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1210	ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ, запаљиве или ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или раствараче), запаљиве (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1212	ИЗО-БУТАНОЛ (ИЗО-БУТИЛАЛКОХОЛ)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1213	ИЗО-БУТИЛАЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1214	ИЗО-БУТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1216	ИЗООКТЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1218	ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1219	ИЗОПРОПАНОЛ (ИЗОПРОПИЛ-АЛКОХОЛ)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1220	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1221	ИЗОПРОПИЛАМИН	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1222	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1223	КЕРОЗИН	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
1224	КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV		AT	3 (D/E)	V12				30	1202	DIZEL GORIVO ili GAZOL ili ULJE ZA LOŽENJE, LAKO (tačka paljenja iznad 60ºC do uključivo 100ºC)
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1203	BENZIN ili GORIVO ZA OTO MOTORE
			2 (B)				S2 S14		1204	NITROGLICERIN, ALKOHOLNI RASTVOR, sa najviše 1% nitroglicerina
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1206	HEPTANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1207	HEKSALDEHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1208	HEKSANI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive (pritisak pare na 50 ºC iznad 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive
			3 (E)				S2		1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1210	ŠTAMPARSKE BOJE, zapaljive ili DODATNE MATERIJE ZA BOJU (uključujući razređivače ili rastvarače), zapaljive (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1212	IZO-BUTANOL (IZO-BUTILALKOHOL)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1213	IZO-BUTILACETAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1214	IZO-BUTIL-AMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1216	IZOOKTENI
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1218	IZOPREN, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1219	IZOPROPANOL (IZOPROPIL-ALKOHOL)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1220	IZOPROPILACETAT
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1221	IZOPROPILAMIN
			2 (E)				S2 S20		1222	IZOPROPILNITRAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1223	KEROZIN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONI, TEČNI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110kPa)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1224	КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1228	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1228	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ или МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1229	МЕЗИТИЛОКСИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1230	МЕТАНОЛ	3	FT1	II	3 +6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1231	МЕТИЛАЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1233	МЕТИЛАМИЛ-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1234	МЕТИЛАЛ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1235	МЕТИЛ-АМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1237	МЕТИЛБУТИРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1238	МЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1239	МЕТИЛХЛОР-МЕТИЛЕТАР	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1242	МЕТИЛДИХЛОР-СИЛАН	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1243	МЕТИЛФОРМИЈАТ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1244	МЕТИЛХИДРАЗИН	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1245	МЕТИЛ ИЗО-БУТИЛКЕТОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1246	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1247	МЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	МЕТИЛ-ПРОПИОНАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	МЕТИЛ-ПРОПИЛКЕТОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	МЕТИЛТРИХЛОР-СИЛАН	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	МЕТИЛВИНИЛ-КЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 386	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2
1259	НИКЛТЕТРА-КАРБОНИЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P601		MP2		
1261	НИТРОМЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 R001	RR2	MP19		
1262	ОКТАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	KETONI, TEČNI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1224	KETONI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1228	MERKAPTANI, TEČNI, ZAPALJIVI, OTROVNI ili MERKAPTAN SMEŠA, TEČNA, ZAPALJIVA, OTROVNA, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1228	MERKAPTANI, TEČNI, ZAPALJIVI, OTROVNI ili MERKAPTAN SMEŠA, TEČNA, ZAPALJIVA, OTROVNA, N.D.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1229	MEZITILOKSID
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230	METANOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1231	METILACETAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1233	METILAMIL-ACETAT
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1234	METILAL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1235	METIL-AMIN, VODENI RASTVOR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1237	METILBUTIRAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1238	METILHLOR-FORMIJAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1239	METILHLOR-METILETAR
L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1242	METILDIHLOR-SILAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1243	METILFORMIJAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1244	METILHIDRAZIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1245	METIL IZO-BUTILKETON
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1246	METILIZOPROPENILKETON, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1247	METIL-METAKRILAT, MONOMER, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1248	METIL-PROPIONAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1249	METIL-PROPILKETON
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1250	METILTRIHLOR-SILAN
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	639	1251	METILVINIL-KETON, STABILIZOVAN
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1259	NIKLTETRA-KARBONIL
			2 (E)				S2 S20		1261	NITROMETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1262	OKTANI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1263	БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче) (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1264	ПАРАЛДЕХИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1265	ПЕНТАНИ, течни	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1265	ПЕНТАНИ, течни	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1
1266	ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1266	ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1266	ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачем (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1267	СИРОВА НАФТА	3	F1	I	3	357	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1267	СИРОВА НАФТА (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640C	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	СИРОВА НАФТА (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	СИРОВА НАФТА	3	F1	III	3	357	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1268	ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н.	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1268	ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ или ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (pritisak pare na 50ºC veći od 110kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače)
			3 (E)				S2		1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1263	BOJE (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE (uključujući razređivače i rastvarače) (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1264	PARALDEHID
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANI, tečni
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANI, tečni
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFIMERIJSKI PROIZVODI sa zapaljivim rastvaračima (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PARFIMERIJSKI PROIZVODI sa zapaljivim rastvaračima (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1266	PARFIMERIJSKI PROIZVODI sa zapaljivim rastvaračima
			3 (E)				S2		1266	PARFIMERIJSKI PROIZVODI sa zapaljivim rastvaračima (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1266	PARFIMERIJSKI PROIZVODI sa zapaljivim rastvaračem (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1267	SIROVA NAFTA
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	SIROVA NAFTA (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	SIROVA NAFTA (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1267	SIROVA NAFTA
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1268	DESTILATI SIROVE NAFTE, N.D.N. ili PROIZVODI SIROVE NAFTE, N.D.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	DESTILATI SIROVE NAFTE, N.D.N. ili PROIZVODI SIROVE NAFTE, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	DESTILATI SIROVE NAFTE ili PROIZVODI SIROVE NAFTE, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1268	DESTILATI SIROVE NAFTE ili PROIZVODI SIROVE NAFTE, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1272	БОРОВО УЉЕ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1274	n-ПРОПАНОЛ (n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1274	n-ПРОПАНОЛ (n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ, НОРМАЛАН)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1275	ПРОПИОНАЛДЕХИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1276	n-ПРОПИЛАЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1277	ПРОПИЛАМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1278	1-ХЛОРПРОПАН	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1279	1,2-ДИХЛОРПРОПАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1280	ПРОПИЛЕНОКСИД	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1281	ПРОПИЛ-ФОРМИЈАТИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1282	ПИРИДИН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1286	КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1
1286	КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1286	КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1286	КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1286	КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1287	КАУЧУК, РАСТВОР (притисак паре на 50ºC изнад 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	КАУЧУК, РАСТВОР (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	КАУЧУК, РАСТВОР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1287	КАУЧУК, РАСТВОР (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1287	КАУЧУК, РАСТВОР тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1288	УЉЕ ШКРИЉАЦА	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1288	УЉЕ ШКРИЉАЦА	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1289	НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8
1289	НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1292	ТЕТРАЕТИЛ-СИЛИКАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1272	BOROVO ULJE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1274	n-PROPANOL (n-PROPILALKOHOL, NORMALAN)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1274	n-PROPANOL (n-PROPILALKOHOL, NORMALAN)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1275	PROPIONALDEHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1276	n-PROPILACETAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1277	PROPILAMIN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1278	1-HLORPROPAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1279	1,2-DIHLORPROPAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1280	PROPILENOKSID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1281	PROPIL-FORMIJATI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1282	PIRIDIN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KOLOFONIJUMSKO ULJE (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	KOLOFONIJUMSKO ULJE (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1286	KOLOFONIJUMSKO ULJE
			3 (E)				S2		1286	KOLOFONIJUMSKO ULJE (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1286	KOLOFONIJUMSKO ULJE (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČUK, RASTVOR (pritisak pare na 50ºC iznad 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	KAUČUK, RASTVOR (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1287	KAUČUK, RASTVOR
			3 (E)				S2		1287	KAUČUK, RASTVOR (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet shodno 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1287	KAUČUK, RASTVOR tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet shodno 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1288	ULJE ŠKRILJACA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1288	ULJE ŠKRILJACA
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1289	NATRIJUM-METILAT, alkoholni rastvor
L4BN		FL	3 (D/E)				S2	38	1289	NATRIJUM-METILAT, alkoholni rastvor
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1292	TETRAETIL-SILIKAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1293	ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1293	ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1294	ТОЛУЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1295	ТРИХЛОР-СИЛАН	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1296	ТРИЕТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1
1297	ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50% (масених) триметиламина	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1
1298	ТРИМЕТИЛХЛОР-СИЛАН	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1299	ТЕРПЕНТИН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1300	ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1300	ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1301	ВИНИЛАЦЕТАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1302	ВИНИЛЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1303	ВИНИЛИДЕН-ХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	I	3	386	0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7
1304	ВИНИЛИЗОБУТИЛ-ЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1305	ВИНИЛ-ТРИХЛОСИЛАН	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1306	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1306	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1306	СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет сходно 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1307	КСИЛЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1307	КСИЛЕНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1308	ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ	3	F1	I	3		0	E0	P001	PP33	MP7 MP17		
1308	ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1293	TINKTURE, MEDICINSKE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1293	TINKTURE, MEDICINSKE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1294	TOLUEN
L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1295	TRIHLOR-SILAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1296	TRIETIL-AMIN
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMIN, VODENI RASTVOR sa najviše 50% (masenih) trimetilamina
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMIN, VODENI RASTVOR sa najviše 50% (masenih) trimetilamina
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1297	TRIMETILAMIN, VODENI RASTVOR sa najviše 50% (masenih) trimetilamina
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1298	TRIMETILHLOR-SILAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1299	TERPENTIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1300	TERPENTINSKO ULJE, ZAMENA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1300	TERPENTINSKO ULJE, ZAMENA
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1301	VINILACETAT, STABILIZOVAN
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1302	VINILETILETAR, STABILIZOVAN
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1303	VINILIDEN-HLORID, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1304	VINILIZOBUTIL-ETAR, STABILIZOVAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1305	VINIL-TRIHLOSILAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	SREDSTVA ZA ZAŠTITU DRVETA, TEČNA (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	SREDSTVA ZA ZAŠTITU DRVETA, TEČNA (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1306	SREDSTVA ZA ZAŠTITU DRVETA, TEČNA
			3 (E)				S2		1306	SREDSTVA ZA ZAŠTITU DRVETA, TEČNA (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet shodno 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1306	SREDSTVA ZA ZAŠTITU DRVETA, TEČNA (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet shodno 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1307	KSILENI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1307	KSILENI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIJUM SUSPENDOVAN U ZAPALJIVOJ TEČNOSTI
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIJUM SUSPENDOVAN U ZAPALJIVOJ TEČNOSTI (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	CIRKONIJUM SUSPENDOVAN U ZAPALJIVOJ TEČNOSTI (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1308	ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1309	АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33
1309	АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33
1310	АМОНИЈУМПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1312	БОРНЕОЛ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1313	КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1314	КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ, СТОПЉЕН	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
1318	КОБАЛТ РЕЗИНАТ, ИСТАЛОЖЕН	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1320	ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1321	ДИНИТРО-ФЕНОЛАТИ, ВЛАЖНИ са најмање 15% (масених) воде	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1322	ДИНИТРО-РЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН са најмање 15% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1323	ФЕРОЦЕРИЈУМ	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1324	НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ФИЛМОВИ, обложени желатином, изузев неупотребљивих остатака	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 R001	PP15	MP11		
1325	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1325	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1326	ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% воде	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1327	Сено, слама или бхуса	4.1	F1	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1328	ХЕКСАМЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1330	МАНГАН РЕЗИНАТ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1331	ШИБИЦЕ, КОЈЕ СЕ ПАЛЕ О СВАКУ ПОДЛОГУ	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407	PP27	MP12		
1332	МЕТАЛДЕХИД	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1333	ЦЕРИЈУМ, плоче, полуге, шипке	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11		
1334	НАФТАЛЕН, СИРОВ или НАФТАЛЕН, РАФИНИСАН	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1336	НИТРОГВАНИДИН (ПИКРИТ), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1337	НИТРОАМИДОН (СКРОБ), ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1338	ФОСФОР, АМОРФНИ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33
1339	ФОСФОРХЕПТА-СУЛФИД (хемијска формула P4S7) без жутог и белог фосфора	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1340	ФОСФОРПЕНТА-СУЛФИД (хемијска формула P2S5) без жутог и белог фосфора	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1341	ФОСФОРСЕСКВИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S3) без жутог и белог фосфора	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1343	ФОСФОРТРИ-СУЛФИД (хемијска формула P4S6) без жутог и белог фосфора	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1344	ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)				S2	30	1308	CIRKONIJUM SUSPENDOVAN U ZAPALJIVOJ TEČNOSTI
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1309	ALUMINIJUM U PRAHU, OBLOŽEN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1309	ALUMINIJUM U PRAHU, OBLOŽEN
			1 (B)				S14		1310	AMONIJUMPIKRAT, VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1312	BORNEOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1313	KALCIJUM REZINAT
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1314	KALCIJUM REZINAT, STOPLJEN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1318	KOBALT REZINAT, ISTALOŽEN
			1 (B)			CV28	S14		1320	DINITROFENOL, VLAŽAN, sa najmanje 15% (masenih) vode
			1 (B)			CV28	S14		1321	DINITRO-FENOLATI, VLAŽNI sa najmanje 15% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1322	DINITRO-REZORCINOL, VLAŽAN sa najmanje 15% (masenih) vode
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1323	FEROCERIJUM
			3 (E)						1324	NITROCELULOZNI FILMOVI, obloženi želatinom, izuzev neupotrebljivih ostataka
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1325	ZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1325	ZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1326	HAFNIJUM U PRAHU, VLAŽAN, sa najmanje 25% vode
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1327	Seno, slama ili bhusa
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1328	HEKSAMETIL-ENTETRAMIN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1330	MANGAN REZINAT
			4 (E)						1331	ŠIBICE, KOJE SE PALE O SVAKU PODLOGU
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1332	METALDEHID
			2 (E)	V11					1333	CERIJUM, ploče, poluge, šipke
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP1			40	1334	NAFTALEN, SIROV ili NAFTALEN, RAFINISAN
			1 (B)				S14		1336	NITROGVANIDIN (PIKRIT), VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1337	NITROAMIDON (SKROB), VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1338	FOSFOR, AMORFNI
SGAN		AT	2 (E)					40	1339	FOSFORHEPTA-SULFID (hemijska formula P4S7) bez žutog i belog fosfora
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1340	FOSFORPENTA-SULFID (hemijska formula P2S5) bez žutog i belog fosfora
SGAN		AT	2 (E)					40	1341	FOSFORSESKVI-SULFID (hemijska formula P4S3) bez žutog i belog fosfora
SGAN		AT	2 (E)					40	1343	FOSFORTRI-SULFID (hemijska formula P4S6) bez žutog i belog fosfora
			1 (B)				S14		1344	TRINITROFENOL (PIKRINSKA KISELINA), VLAŽAN, sa najmanje 30% (masenih) vode

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1345	КАУЧУК, ОТПАД, самлевени или КАУЧУК, ОСТАЦИ у праху или у гранулама	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1346	СИЛИЦИЈУМ У ПРАХУ, АМОРФНИ	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1347	СРЕБРОПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP25 PP26	MP2		
1348	НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1349	НАТРИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1350	СУМПОР	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1352	ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1353	ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н.или ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н.,	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11		
1354	ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1355	ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1356	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (TNT), ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1357	УРЕАНИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1	227	0	E0	P406		MP2		
1358	ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1360	КАЛЦИЈУМФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1361	УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла	4.2	S2	II	4.2		0	E0	P002 IBC06	PP12	MP14	T3	TP33
1361	УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла	4.2	S2	III	4.2	665	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33
1362	УГАЉ, АКТИВНИ	4.2	S2	III	4.2	646	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33
1363	КОПРА	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1364	ПАМУЧНИ ОТПАД, НАУЉЕН	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1365	ПАМУК, ВЛАЖАН	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1369	p-НИТРО-ЗОДИМЕТИЛ-АНИЛИН	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1372	Влакна, животињског порекла или биљна влакна паљена, мокра или влажна	4.2	S2	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1373	ВЛАКНА или ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
1374	РИБЉЕ БРАШНО (РИБЉИ ОТПАД), НЕСТАБИЛИЗОВАНО	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
1376	ГВОЖЂЕОКСИД, КОРИШЋЕН или СУЊЕРАСТО ГВОЖЂЕ добијено гасификацијом угља	4.2	S4	III	4.2	592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33
1378	МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, ВЛАЖАН, са уочљивим вишком течности	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC01	PP39	MP14	T3	TP33
1379	ХАРТИЈА, ОБРАЂЕНА НЕЗАСИЋЕНИМ УЉИМА делимично сува (укључујући индиго папир)	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14		
1380	ПЕНТАБОРАН	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0	P601		MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	4 (E)	V11				40	1345	KAUČUK, OTPACI, samleveni ili KAUČUK, OSTACI u prahu ili u granulama
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1346	SILICIJUM U PRAHU, AMORFNI
			1 (B)				S14		1347	SREBROPIKRAT, VLAŽAN, sa najmanje 30% (masenih) vode
			1 (B)			CV28	S14		1348	NATRIJUM-DINITRO-o-KREZOLAT, VLAŽAN, sa najmanje 15% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1349	NATRIJUMPIKRAMAT, VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1350	SUMPOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1352	TITANIJUM U PRAHU, VLAŽAN, sa najmanje 25% (masenih) vode
			3 (E)						1353	VLAKNA IMPREGNIRANA SLABO NITROVANOM NITROCELULOZOM, N.D.N.ili TKANINE IMPREGNIRANE SLABO NITROVANOM NITROCELULOZOM, N.D.N.,
			1 (B)				S14		1354	TRINITROBENZEN, VLAŽAN, sa najmanje 30% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1355	TRINITROBENZOEVA KISELINA, VLAŽNA, sa najmanje 30% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1356	TRINITROTOLUOL (TNT), VLAŽAN, sa najmanje 30% (masenih) vode
			1 (B)				S14		1357	UREANITRAT, VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1358	CIRKONIJUM U PRAHU, VLAŽAN, sa najmanje 25% (masenih) vode
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1360	KALCIJUMFOSFID
SGAN	TU11	AT	2 (D/E)	V1 V13				40	1361	UGALJ ILI ČAĐ životinjskog ili biljnog porekla
SGAV		AT	4 (E)	V1 V13	VC1 VC2 AP1			40	1361	UGALJ ILI ČAĐ životinjskog ili biljnog porekla
SGAV		AT	4 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1362	UGALJ, AKTIVNI
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1363	KOPRA
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1364	PAMUČNI OTPAD, NAULJEN
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1365	PAMUK, VLAŽAN
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1369	p-NITRO-ZODIMETIL-ANILIN
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1372	Vlakna, životinjskog porekla ili biljna vlakna paljena, mokra ili vlažna
		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1373	VLAKNA ili TKANINE, ŽIVOTINJSKOG ili BILJNOG POREKLA ili SINTETIČKA, N.D.N. nauljena
		AT	2 (D/E)	V1				40	1374	RIBLJE BRAŠNO (RIBLJI OTPACI), NESTABILIZOVANO
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1376	GVOŽĐEOKSID, KORIŠĆEN ili SUNĐERASTO GVOŽĐE dobijeno gasifikacijom uglja
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1378	METALNI KATALIZATOR, VLAŽAN, sa uočljivim viškom tečnosti
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1379	HARTIJA, OBRAĐENA NEZASIĆENIM ULJIMA delimično suva (uključujući indigo papir)
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	333	1380	PENTABORAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1381	ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1381	ФОСФОР, БЕЛИ или ЖУТИ, СУВ	4.2	ST4	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1382	КАЛИЈУМСУЛФИД, БЕЗВОДНИ или КАЛИЈУМСУЛФИД са мање од 30% кристалне воде	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1383	МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1384	НАТРИЈУМ-ДИТИОНИТ (НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФИТ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1385	НАТРИЈУМ-СУЛФИД, БЕЗВОДНИ или НАТРИЈУМ СУЛФИД са мање од 30% кристалне воде	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1386	ПОГАЧЕ УЉАНОГ СЕМЕНА са више од 1,5% уља и највише 11% влаге	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1387	Отпад вуне, наквашени	4.2	S2	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1389	АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2	BK2	
1390	АМИДИ АЛКАЛНИХ МЕТАЛА	4.3	W2	II	4.3	182 505	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1391	ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА или ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА	4.3	W1	I	4.3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		
1392	АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН	4.3	W1	I	4.3	183 506	0	E0	P402		MP2		
1393	ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, Н.Д.Н.	4.3	W2	II	4.3	183 506	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1394	АЛУМИНИЈУМ-КАРБИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1395	АЛУМИНИЈУМФЕРОСИЛИКАТ, ПРАШКАСТИ	4.3	WT2	II	4.3 +6.1		500 g	E2	P410 IBC05	PP40	MP14	T3	TP33
1396	АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1396	АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1397	АЛУМИНИЈУМ-ФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507	0	E0	P403		MP2		
1398	АЛУМИНИЈУМ-СИЛИЦИД, ПРАХ, НЕОБЛОЖЕН	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1400	БАРИЈУМ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1401	КАЛЦИЈУМ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1402	КАЛЦИЈУМКАРБИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1402	КАЛЦИЈУМКАРБИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1403	КАЛЦИЈУМЦИЈАНАМИД са више од 0,1% калцијум-карбида	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1404	КАЛЦИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1405	КАЛЦИЈУМ-СИЛИЦИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1405	КАЛЦИЈУМ-СИЛИЦИД	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1407	ЦЕЗИЈУМ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1408	ФЕРОСИЛИЦИЈУМ са више од 30% а мање од 90% силицијума	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39	1 kg	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33
1409	ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0	P403		MP2		
1409	ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFOR, BELI ili ŽUTI, POD VODOM ili U RASTVORU
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFOR, BELI ili ŽUTI, SUV
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1382	KALIJUMSULFID, BEZVODNI ili KALIJUMSULFID sa manje od 30% kristalne vode
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1383	METALI, SAMOZAPALJIVI, N.D.N. ili SAMOZAPALJIVE LEGURE, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1384	NATRIJUM-DITIONIT (NATRIJUM HIDROGEN SULFIT)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1385	NATRIJUM-SULFID, BEZVODNI ili NATRIJUM SULFID sa manje od 30% kristalne vode
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1386	POGAČE ULJANOG SEMENA sa više od 1,5% ulja i najviše 11% vlage
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1387	Otpaci vune, nakvašeni
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1389	AMALGAM ALKALNOG METALA, TEČAN
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1390	AMIDI ALKALNIH METALA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1391	DISPERZIJA ALKALNOG METALA ili DISPERZIJA ZEMNOALKALNOG METALA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1392	AMALGAM ZEMNOALKALNOG METALA, TEČAN
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1393	LEGURA ZEMNOALKALNOG METALA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1394	ALUMINIJUM-KARBID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	1395	ALUMINIJUMFEROSILIKAT, PRAŠKASTI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1396	ALUMINIJUM U PRAHU, NEOBLOŽEN
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1396	ALUMINIJUM U PRAHU, NEOBLOŽEN
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1397	ALUMINIJUM-FOSFID
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1398	ALUMINIJUM-SILICID, PRAH, NEOBLOŽEN
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1400	BARIJUM
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1401	KALCIJUM
S2.65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1402	KALCIJUMKARBID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1402	KALCIJUMKARBID
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423	1403	KALCIJUMCIJANAMID sa više od 0,1% kalcijum-karbida
			1 (E)	V1		CV23	S20		1404	KALCIJUM-HIDRID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIJUM-SILICID
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	KALCIJUM-SILICID
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1407	CEZIJUM
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23 CV28		462	1408	FEROSILICIJUM sa više od 30% a manje od 90% silicijuma
			1 (E)	V1		CV23	S20		1409	HIDRIDI METALA, REAKTIVNI U DODIRU SA VODOM, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1409	HIDRIDI METALA, REAKTIVNI U DODIRU SA VODOM, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1410	ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1411	ЛИТИЈУМ-АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД У ЕТРУ	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1413	ЛИТИЈУМ-БОР-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1414	ЛИТИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1415	ЛИТИЈУМ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1417	ЛИТИЈУМСИЛИЦИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1418	МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1418	МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1418	МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1419	МАГНЕЗИЈУМАЛУМИНИЈУМФО-СФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1420	МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2		
1421	ЛЕГУРА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1422	КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31
1423	РУБИДИЈУМ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1426	НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1427	НАТРИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1428	НАТРИЈУМ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1431	НАТРИЈУММЕТИЛАТ	4.2	SC4	II	4.2 +8		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1432	НАТРИЈУМФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1433	ФОСФИДИ КАЛАЈА	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1435	ЦИНК ПЕПЕО	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1436	ЦИНК У ПРАХУ	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1436	ЦИНК У ПРАХУ	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1436	ЦИНК У ПРАХУ	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1437	ЦИРКОНИЈУМ-ХИДРИД	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1438	АЛУМИНИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33
1439	АМОНИЈУМ-ДИХРОМАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1442	АМОНИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1444	АМОНИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1445	БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, ЧВРСТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1446	БАРИЈУМ-НИТРАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1447	БАРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ, ЧВРСТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1448	БАРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1449	БАРИЈУМПЕРОКСИД	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1450	БРОМАТИ НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (E)	V1		CV23	S20		1410	LITIJUM-ALUMINIJUM-HIDRID
			1 (E)	V1		CV23	S2 S20		1411	LITIJUM-ALUMINIJUM-HIDRID U ETRU
			1 (E)	V1		CV23	S20		1413	LITIJUM-BOR-HIDRID
			1 (E)	V1		CV23	S20		1414	LITIJUM-HIDRID
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1415	LITIJUM
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1417	LITIJUMSILICID
			1 (E)	V1		CV23	S20		1418	MAGNEZIJUM U PRAHU ili LEGURE MAGNEZIJUMA U PRAHU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1418	MAGNEZIJUM U PRAHU ili LEGURE MAGNEZIJUMA U PRAHU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1418	MAGNEZIJUM U PRAHU ili LEGURE MAGNEZIJUMA U PRAHU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1419	MAGNEZIJUMALUMINIJUMFO-SFID
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1420	METALNE LEGURE KALIJUMA, TEČNE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1421	LEGURA ALKALNIH METALA, TEČNA, N.D.N.
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1422	KALIJUM-NATRIJUM LEGURE, TEČNE
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1423	RUBIDIJUM
			1 (E)	V1		CV23	S20		1426	NATRIJUM-BORHIDRID
			1 (E)	V1		CV23	S20		1427	NATRIJUM-HIDRID
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1428	NATRIJUM
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	1431	NATRIJUMMETILAT
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1432	NATRIJUMFOSFID
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1433	FOSFIDI KALAJA
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1435	CINK PEPEO
			1 (E)	V1		CV23	S20		1436	CINK U PRAHU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1436	CINK U PRAHU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1436	CINK U PRAHU
SGAN		AT	2 (E)					40	1437	CIRKONIJUM-HIDRID
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1438	ALUMINIJUM-NITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1439	AMONIJUM-DIHROMAT
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1442	AMONIJUM-PERHLORAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1444	AMONIJUM-PERSULFAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1445	BARIJUM-HLORAT, ČVRST
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1446	BARIJUM-NITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1447	BARIJUMPER-HLORAT, ČVRST
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1448	BARIJUM-PERMANGANAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1449	BARIJUMPEROKSID
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1450	BROMATI NEORGANSKI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1451	ЦЕЗИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1452	КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1453	КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1454	КАЛЦИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1455	КАЛЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1456	КАЛЦИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1457	КАЛЦИЈУМ-ПЕРОКСИД	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1458	ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1458	ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1459	ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1459	ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1461	ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1462	ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274 352 509	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1463	ХРОМТРИОКСИД, БЕЗВОДНИ	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1465	ДИДИМИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1466	ГВОЖЂЕ (III)НИТРАТ (ФЕРИНИТРАТ)	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1467	ГУАНИДИННИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1469	ОЛОВОНИТРАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1470	ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, ЧВРСТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1471	ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10		
1471	ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1472	ЛИТИЈУМПЕРОКСИД	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1473	МАГНЕЗИЈУМ-БРОМАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1474	МАГНЕЗИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1475	МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1476	МАГНЕЗИЈУМ-ПЕРОКСИД	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1477	НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1477	НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1451	CEZIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1452	KALCIJUM-HLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1453	KALCIJUM-HLORIT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1454	KALCIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1455	KALCIJUM-PERHLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1456	KALCIJUM-PERMANGANAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1457	KALCIJUM-PEROKSID
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	HLORAT I BORAT, SMEŠA
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	HLORAT I BORAT, SMEŠA
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	HLORAT I MAGNEZIJUM-HLORID, SMEŠA, ČVRSTA
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	HLORAT I MAGNEZIJUM-HLORID, SMEŠA, ČVRSTA
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1461	HLORATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1462	HLORITI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		568	1463	HROMTRIOKSID, BEZVODNI
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1465	DIDIMIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1466	GVOŽĐE (III)NITRAT (FERINITRAT)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1467	GUANIDINNITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1469	OLOVONITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1470	OLOVOPERHLORAT, ČVRST
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1471	LITIJUM-HIPOHLORIT, SUV ili SMEŠA LITIJUM-HIPOHLORITA
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1471	LITIJUM-HIPOHLORIT, SUV ili SMEŠA LITIJUM-HIPOHLORITA
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1472	LITIJUMPEROKSID
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1473	MAGNEZIJUM-BROMAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1474	MAGNEZIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1475	MAGNEZIJUM-PERHLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1476	MAGNEZIJUM-PEROKSID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1477	NITRATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1477	NITRATI, NEORGANSKI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1479	ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	5.1	O2	I	5.1	274	0	E0	P503 IBC05		MP2		
1479	ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1479	ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1481	ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1481	ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1482	ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274 353	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1482	ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1	274 353	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1483	ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1483	ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1484	КАЛИЈУМ-БРОМАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1485	КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1486	КАЛИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1487	КАЛИЈУМ-НИТРАТ И НАТРИЈУМ-НИТРИТ, СМЕША	5.1	O2	II	5.1	607	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1488	КАЛИЈУМ-НИТРИТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1489	КАЛИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1490	КАЛИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1491	КАЛИЈУМПЕРОКСИД	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
1492	КАЛИЈУМПЕР-СУЛФАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1493	СРЕБРОНИТРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1494	НАТРИЈУМ-БРОМАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1495	НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33
1496	НАТРИЈУМ-ХЛОРИТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1498	НАТРИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1499	НАТРИЈУМ-НИТРАТ И КАЛИЈУМ-НИТРАТ, СМЕША	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1500	НАТРИЈУМ-НИТРИТ	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1502	НАТРИЈУМПЕР-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1503	НАТРИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1504	НАТРИЈУМ-ПЕРОКСИД	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC05		MP2		
1505	НАТРИЈУМ-ПЕРСУЛФАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (E)	V10		CV24	S20		1479	OKSIDACIONE ČVRSTE MATERIJE, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1479	OKSIDACIONE ČVRSTE MATERIJE, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1479	OKSIDACIONE ČVRSTE MATERIJE, N.D.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERHLORATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERHLORATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1482	PERMANGANATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1482	PERMANGANATI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1483	PEROKSIDI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1483	PEROKSIDI, NEORGANSKI, N.D.N.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1484	KALIJUM-BROMAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1485	KALCIJUM-HLORAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1486	KALIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1487	KALIJUM-NITRAT I NATRIJUM-NITRIT, SMEŠA
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1488	KALIJUM-NITRIT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1489	KALIJUM-PERHLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1490	KALIJUM-PERMANGANAT
			1 (E)	V10		CV24	S20		1491	KALIJUMPEROKSID
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1492	KALIJUMPER-SULFAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1493	SREBRONITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1494	NATRIJUM-BROMAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1495	NATRIJUM-HLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1496	NATRIJUM-HLORIT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1498	NATRIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1499	NATRIJUM-NITRAT I KALIJUM-NITRAT, SMEŠA
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1500	NATRIJUM-NITRIT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1502	NATRIJUMPER-HLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1503	NATRIJUM-PERMANGANAT
			1 (E)	V10		CV24	S20		1504	NATRIJUM-PEROKSID
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1505	NATRIJUM-PERSULFAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1506	СТРОНЦИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1507	СТРОНЦИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1508	СТРОНЦИЈУМ-ПЕРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1509	СТРОНЦИЈУМ-ПЕРОКСИД	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1510	ТЕТРАНИТРОМЕТАН	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	354 609	0	E0	P602		MP8 MP17		
1511	УРЕА ВОДОНИКПЕРОКСИД (UHP)	5.1	OC2	III	5.1 +8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
1512	ЦИНКАМОНИЈУМ-НИТРИТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1513	ЦИНКХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1514	ЦИНКНИТРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1515	ЦИНКПЕРМАНГАНАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1516	ЦИНКПЕРОКСИД	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1517	ЦИРКОНИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1541	АЦЕТОНЦИЈАНО-ХИДРИН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1544	АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1545	АЛИЛИЗОТИО-ЦИЈАНАТ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	II	6.1 +3	386	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1546	АМОНИЈУМ-АРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1547	АНИЛИН	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1548	АНИЛИНМОНО-ХИДРОХЛОРИД	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1549	НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1550	АНТИМОНЛАКТАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1551	АНТИМОНИЛ КАЛИЈУМТАРТАРАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1553	АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7
1554	АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1555	АРСЕНИБРОМИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1506	STRONCIJUM-HLORAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1507	STRONCIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1508	STRONCIJUM-PERHLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1509	STRONCIJUM-PEROKSID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (B/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	1510	TETRANITROMETAN
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	1511	UREA VODONIKPEROKSID (UHP)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1512	CINKAMONIJUM-NITRIT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1513	CINKHLORAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1514	CINKNITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1515	CINKPERMANGANAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1516	CINKPEROKSID
			1 (B)				S14		1517	CIRKONIJUMPIKRAMAT, VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	669	1541	ACETONCIJANO-HIDRIN, STABILIZOVAN
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI, N.D.N.ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI, N.D.N.ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1544	ALKALOIDI, ČVRSTI, N.D.N.ili SOLI ALKALOIDA, ČVRSTE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	639	1545	ALILIZOTIO-CIJANAT, STABILIZOVAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546	AMONIJUM-ARSENAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547	ANILIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1548	ANILINMONO-HIDROHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1549	NEORGANSKO JEDINJENJE ANTIMONA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1550	ANTIMONLAKTAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1551	ANTIMONIL KALIJUMTARTARAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1553	ARSENOVA KISELINA, TEČNA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554	ARSENOVA KISELINA, ČVRSTA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555	ARSENIBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1556	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1557	ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска (укључујући арсенате, Н.Д.Н., арсените, Н.Д.Н. и арсен-сулфиде, Н.Д.Н.)	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1558	АРСЕН	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1559	АРСЕНПЕНТОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1560	АРСЕН-ТРИХЛОРИД	6.1	T4	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1561	АРСЕН-ТРИОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1562	АРСЕНОВ ПРАХ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1565	БАРИЈУМЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1566	ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1566	ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1567	БЕРИЛИЈУМ У ПРАХУ	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1569	БРОМАЦЕТОН	6.1	TF1	II	6.1 +3		0	E0	P602		MP15	T20	TP2
1570	БРУЦИН	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1571	БАРИЈУМАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 50% (масених) воде	4.1	DT	I	4.1 +6.1	568	0	E0	P406		MP2		
1572	КАКОДИЛНА КИСЕЛИНА	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1573	КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1574	КАЛЦИЈУМ-АРСЕНАТ И КАЛЦИЈУМ-АРСЕНИТ, СМЕША, ЧВРСТА	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1575	КАЛЦИЈУМ-ЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1577	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1578	ХЛОРДИНИТРО-БЕНЗЕН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1579	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1580	ХЛОРПИКРИН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
1581	ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1582	ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1556	JEDINJENJA ARSENA, TEČNA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1557	JEDINJENJA ARSENA, ČVRSTA, N.D.N. neorganska (uključujući arsenate, N.D.N., arsenite, N.D.N. i arsen-sulfide, N.D.N.)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558	ARSEN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559	ARSENPENTOKSID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1560	ARSEN-TRIHLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561	ARSEN-TRIOKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562	ARSENOV PRAH
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564	JEDINJENJE BARIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1564	JEDINJENJE BARIJUMA, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1565	BARIJUMCIJANID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566	JEDINJENJE BERILIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1566	JEDINJENJE BERILIJUMA, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567	BERILIJUM U PRAHU
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569	BROMACETON
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1570	BRUCIN
			1 (B)			CV28	S14		1571	BARIJUMAZID, VLAŽAN, sa najmanje 50% (masenih) vode
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572	KAKODILNA KISELINA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573	KALCIJUM-ARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574	KALCIJUM-ARSENAT I KALCIJUM-ARSENIT, SMEŠA, ČVRSTA
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1575	KALCIJUM-CIJANID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577	HLORDINITROBENZEN, TEČAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578	HLORDINITRO-BENZEN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1579	4-HLOR-o-TOLUIDIN-HIDROHLORID, ČVRST
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1580	HLORPIKRIN
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1581	HLORPIKRIN I METILBROMID, SMEŠA sa više od 2% hlorpikrina
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1582	HLORPIKRIN I METILHLORID, SMEŠA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E0	P602		MP8 MP17		
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15		
1583	ХЛОРПИКРИН, СМЕША Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1585	БАКАРАЦЕТО-АРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1586	БАКАРАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1587	БАКАРЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1589	ХЛОРЦИЈАН, СТАБИЛИЗОВАН	2	2TC		2.3 +8	386	0	E0	P200		MP9		
1590	ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1591	о-ДИХЛОРБЕНЗЕН	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1593	ДИХЛОР-МЕТАН	6.1	T1	III	6.1	516	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2
1594	ДИЕТИЛСУЛФАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1595	ДИМЕТИЛСУЛФАТ	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1596	ДИНИТРОАНИЛИНИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1597	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1597	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1598	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1599	ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1599	ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1600	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, РАСТОПЉЕНИ	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1601	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.или МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1583	HLORPIKRIN, SMEŠA N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585	BAKARACETO-ARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586	BAKARARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587	BAKARCIJANID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1588	CIJANIDI, NEORGANSKI, ČVRSTI, N.D.N.
			1 (D)	V8		CV9 CV10 CV36	S4 S14		1589	HLORCIJAN, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590	DIHLORANILINI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1591	o-DIHLORBENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1593	DIHLOR-METAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594	DIETILSULFAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1595	DIMETILSULFAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596	DINITROANILINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597	DINITROBENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1597	DINITROBENZENI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598	DINITRO-o-KREZOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599	DINITROFENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1599	DINITROFENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	1600	DINITROTOLUENI, RASTOPLJENI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1601	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1601	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, ČVRSTO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N.ili MEĐUPROIZVODI ZA BOJE, OTROVNI, TEČNI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1602	БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОДИ ЗА БОЈЕ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1603	ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1604	ЕТИЛЕНДИАМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1605	ЕТИЛЕНДИБРОМИД	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1606	ГВОЖЂЕ (III) АРСЕНАТ (ФЕРИАРСЕНАТ)	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1607	ГВОЖЂЕ (III) АРСЕНИТ (ФЕРИАРСЕНИТ)	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1608	ГВОЖЂЕ (II) АРСЕНАТ (ФЕРОАРСЕНАТ)	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1611	ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1612	ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША	2	1T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
1613	ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР (ЦИЈАНО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР) са највише 20% (масених) цијановодоника	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
1614	ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН садржај воде мањи од 3%, абсорбован на инертном порозном материјалу	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603	0	E0	P099 P601	RR10	MP2		
1616	ОЛОВОАЦЕТАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1617	ОЛОВОАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1618	ОЛОВОАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1620	ОЛОВОЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1621	ЛОНДОНСКИ ПУРПУР	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1622	МАГНЕЗИЈУМ-АРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1623	ЖИВА (II)АРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1624	ЖИВА (II)ХЛОРИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1625	ЖИВА (II)НИТРАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1626	КАЛИЈУМЖИВА (II) ЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1627	ЖИВА (I)НИТРАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1629	ЖИВА (II)АЦЕТАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1630	ЖИВА (II) АМОНИЈУМ-ХЛОРИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1631	ЖИВА (II)БЕНЗОАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1634	ЖИВА (II)БРОМИДИ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1636	ЖИВА (II)ЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1637	ЖИВА (II)ГЛУКОНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1638	ЖИВА (II)ЈОДИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1639	ЖИВА (II)НУКЛЕАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1640	ЖИВА (II)ОЛЕАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1641	ЖИВА (II)ОКСИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1642	ЖИВА (II) ОКСИЦИЈАНИД, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1643	КАЛИЈУМЖИВА (II) ЈОДИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1602	BOJE, OTROVNE, TEČNE, N.D.N. ili MEĐUPROIZVODI ZA BOJE, OTROVNI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603	ETILBROMACETAT
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1604	ETILENDIAMIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1605	ETILENDIBROMID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606	GVOŽĐE (III) ARSENAT (FERIARSENAT)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607	GVOŽĐE (III) ARSENIT (FERIARSENIT)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608	GVOŽĐE (II) ARSENAT (FEROARSENAT)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611	HEKSAETILTETRA-FOSFAT
CxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1612	HEKSAETILTETRA-FOSFAT I KOMPRIMOVAN GAS, SMEŠA
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1613	CIJANOVODONIK, VODENI RASTVOR (CIJANO-VODONIČNA KISELINA, VODENI RASTVOR) sa najviše 20% (masenih) cijanovodonika
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1614	CIJANOVODONIK, STABILIZOVAN sadržaj vode manji od 3%, absorbovan na inertnom poroznom materijalu
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1616	OLOVOACETAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617	OLOVOARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618	OLOVOARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620	OLOVOCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621	LONDONSKI PURPUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622	MAGNEZIJUM-ARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623	ŽIVA (II)ARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624	ŽIVA (II)HLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625	ŽIVA (II)NITRAT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1626	KALIJUMŽIVA (II) CIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627	ŽIVA (I)NITRAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629	ŽIVA (II)ACETAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630	ŽIVA (II) AMONIJUM-HLORID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631	ŽIVA (II)BENZOAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634	ŽIVA (II)BROMIDI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636	ŽIVA (II)CIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637	ŽIVA (II)GLUKONAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638	ŽIVA (II)JODID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639	ŽIVA (II)NUKLEAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640	ŽIVA (II)OLEAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641	ŽIVA (II)OKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642	ŽIVA (II) OKSICIJANID, UMANJENE OSETLJIVOSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643	KALIJUMŽIVA (II) JODID

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1644	ЖИВА (II) САЛИЦИЛАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1645	ЖИВА (II)СУЛФАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	ЖИВА (II) ТИОЦИЈАНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	МЕТИЛБРОМИД И ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕША, ТЕЧНА	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	АЦЕТОНИТРИЛ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1649	СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИ-ДЕТОНАТОРИМА	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1650	beta-НАФТИЛ-АМИН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1651	НАФТИЛТИОУРЕА	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1652	НАФТИЛТИОУРЕА	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1653	НИКЛЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1654	НИКОТИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1655	ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1656	НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1656	НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН или НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1657	НИКОТИН САЛИЦИЛАТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1658	НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1658	НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1659	НИКОТИН ТАРТАРАТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1660	АЗОТМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН (ОКСИД АЗОТА, КОМПРИМОВАН)	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1661	НИТРОАНИЛИНИ (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1662	НИТРОБЕНЗЕН	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1663	НИТРОФЕНОЛИ (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1664	НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1665	НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1669	ПЕНТАХЛОР-ЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1670	ПЕРХЛОР-МЕТИЛ-МЕРКАПТАН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1671	ФЕНОЛ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1672	ФЕНИЛКАРБАМИЛ-АМИН-ХЛОРИД	6.1	T1	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1673	ФЕНИЛ-ЕНДИЈАМИНИ (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644	ŽIVA (II) SALICILAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645	ŽIVA (II)SULFAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646	ŽIVA (II) TIOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1647	METILBROMID I ETILENDIBROMID, SMEŠA, TEČNA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1648	ACETONITRIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1649	SMEŠA MOTORNOG GORIVA SA ANTI-DETONATORIMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650	beta-NAFTIL-AMIN, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651	NAFTILTIOUREA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652	NAFTILTIOUREA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653	NIKLCIJANID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654	NIKOTIN
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1655	JEDINJENJA NIKOTINA, ČVRSTA, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, ČVRST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656	NIKOTIN HIDROHLORID, TEČAN ili NIKOTIN HIDROHLORID U RASTVORU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1656	NIKOTIN HIDROHLORID, TEČAN ili NIKOTIN HIDROHLORID U RASTVORU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657	NIKOTIN SALICILAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658	NIKOTINSULFAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1658	NIKOTINSULFAT, RASTVOR
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659	NIKOTIN TARTARAT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1660	AZOTMONOKSID, KOMPRIMOVAN (OKSID AZOTA, KOMPRIMOVAN)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661	NITROANILINI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662	NITROBENZEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664	NITROTOLUENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665	NITROKSILENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669	PENTAHLOR-ETAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1670	PERHLOR-METIL-MERKAPTAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671	FENOL, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1672	FENILKARBAMIL-AMIN-HLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1673	FENIL-ENDIJAMINI (o-, m-, p-)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1674	ФЕНИЛЖИВА-АЦЕТАТ	6.1	T3	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1677	КАЛИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1678	КАЛИЈУМАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1679	КАЛИЈУМБАКАР (I)-ЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1680	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, ЧВРСТ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1683	СРЕБРОАРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1684	СРЕБРОЦИЈАНИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1685	НАТРИЈУМАРСЕНАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1686	НАТРИЈУМ-АРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1686	НАТРИЈУМ-АРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
1687	НАТРИЈУМАЗИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10		
1688	НАТРИЈУМ-КАКОДИЛАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1689	НАТРИЈУМЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1690	НАТРИЈУМ-ФЛУОРИД, ЧВРСТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1691	СТРОНЦИЈУМ-АРСЕНИТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1692	СТРИХНИН или СОЛИ СТРИХНИНА	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1693	МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1693	МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	0	E0	P001 IBC02		MP15		
1694	БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	I	6.1	138	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1695	ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1697	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1698	ДИФЕНИЛАМИНО-ХЛОРАРСИН	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1699	ДИФЕНИЛ-ХЛОРАРСИН, ТЕЧАН	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
1700	СУЗАВАЦ - МЕЦИ	6.1	TF3		6.1 +4.1		0	E0	P600				
1701	КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1702	1,1,2,2-ТЕТРА-ХЛОРОЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1704	ТЕТРАЕТИЛДИТИО-ПИРОФОСФАТ	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1707	ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1708	ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1709	2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИН, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1710	ТРИХЛОРЕТИЛЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674	FENILŽIVA-ACETAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677	KALIJUMARSENAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678	KALIJUMARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679	KALIJUMBAKAR (I)-CIJANID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1680	KALIJUMCIJANID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683	SREBROARSENIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684	SREBROCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685	NATRIJUMARSENAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686	NATRIJUM-ARSENIT, VODENI RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1686	NATRIJUM-ARSENIT, VODENI RASTVOR
			2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687	NATRIJUMAZID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688	NATRIJUM-KAKODILAT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1689	NATRIJUMCIJANID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1690	NATRIJUM-FLUORID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691	STRONCIJUM-ARSENIT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1692	STRIHNIN ili SOLI STRIHNINA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1693	MATERIJA ZA IZRADU SUZAVCA, TEČNA N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693	MATERIJA ZA IZRADU SUZAVCA, TEČNA N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1694	BROMBENZIL-CIJANIDI, TEČNI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1695	HLORACETON, STABILIZOVAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697	HLORACETOFENON, ČVRST
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1698	DIFENILAMINO-HLORARSIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1699	DIFENIL-HLORARSIN, TEČAN
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		1700	SUZAVAC - MECI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701	KSILILBROMID, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702	1,1,2,2-TETRA-HLOROETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1704	TETRAETILDITIO-PIROFOSFAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707	JEDINJENJE TALIJUMA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708	TOLUIDINI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1709	2,4-TOLUILEN-DIAMIN, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1710	TRIHLORETILEN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1711	КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1712	ЦИНКАРСЕНАТ или ЦИНКАРСЕНИТ или СМЕША ЦИНКАРСЕНАТА И ЦИНКАРСЕНИТА	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1713	ЦИНКЦИЈАНИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1714	ЦИНКФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1715	АНХИДРИД СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1716	АЦЕТИЛБРОМИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1717	АЦЕТИЛ-ХЛОРИД	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
1718	БУТИЛФОСФАТ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1719	НАГРИЗАЈУЋА АЛКАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1719	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1722	АЛИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1723	АЛИЛЈОДИД	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1724	АЛИЛТРИХЛОР-СИЛАН, СТАБИЛИЗОВАН	8	CF1	II	8 +3	386	0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1725	АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, БЕЗВОДНИ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1726	АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1727	АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН ДИФЛУОРИД, ЧВРСТ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1728	АМИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1729	АНИЗОИЛ-ХЛОРИД	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1730	АНТИМОНПЕНТАХЛОРИД, ТЕЧАН	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	АНТИМОНПЕНТА-ХЛОРИД, РАСТВОР	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	АНТИМОНПЕНТА-ХЛОРИД, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1732	АНТИМОНПЕНТА-ФЛУОРИД	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1733	АНТИМОН-ТРИ-ХЛОРИД	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1736	БЕНЗОИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1737	БЕНЗИЛБРОМИД	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1738	БЕНЗИЛХЛОРИД	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1739	БЕНЗИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	8	C9	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1740	ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	8	C2	II	8	517	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1740	ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	8	C2	III	8	517	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1741	БОРТРИХЛОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1742	КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1743	КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1744	БРОМ или РАСТВОР БРОМА	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711	KSILIDINI, TEČNI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712	CINKARSENAT ili CINKARSENIT ili SMEŠA CINKARSENATA I CINKARSENITA
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1713	CINKCIJANID
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S14		1714	CINKFOSFID
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1715	ANHIDRID SIRĆETNE KISELINE
L4BN		AT	2 (E)					80	1716	ACETILBROMID
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1717	ACETIL-HLORID
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1718	BUTILFOSFAT
L4BN		AT	2 (E)					80	1719	NAGRIZAJUĆA ALKALNA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1719	NAGRIZAJUĆA BAZNA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	1722	ALILHLOR-FORMIJAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1723	ALILJODID
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	X839	1724	ALILTRIHLOR-SILAN, STABILIZOVAN
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1725	ALUMINIJUM-BROMID, BEZVODNI
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1726	ALUMINIJUM-HLORID, BEZVODNI
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1727	AMONIJUM-HIDROGEN DIFLUORID, ČVRST
L4BN		AT	2 (E)					X80	1728	AMILTRIHLOR-SILAN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1729	ANIZOIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1730	ANTIMONPENTAHLORID, TEČAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1731	ANTIMONPENTA-HLORID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1731	ANTIMONPENTA-HLORID, RASTVOR
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1732	ANTIMONPENTA-FLUORID
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1733	ANTIMON-TRI-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	1736	BENZOIL-HLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737	BENZILBROMID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738	BENZILHLORID
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1739	BENZILHLOR-FORMIJAT
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1740	FLUOROVODONICI, ČVRSTI, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1740	FLUOROVODONICI, ČVRSTI, N.D.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1741	BORTRIHLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	1742	KOMPLEKS BORTRIFLUORIDA I SIRĆETNE KISELINE, TEČAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1743	KOMPLEKS BORTRIFLUORIDA I PROPIONSKE KISELINE, TEČAN
L21DH(+)	TU14 TU33 TU43 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1744	BROM ili RASTVOR BROMA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1745	БРОМПЕНТА-ФЛУОРИД	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1746	БРОМТРИФЛУОРИД	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1747	БУТИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1748	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
1748	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
1749	ХЛОРТРИФЛУОРИД	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1750	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1751	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1752	ХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1753	ХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1754	ХЛОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА са или без сумпор-триоксида	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2
1755	ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C1	II	8	518	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1755	ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C1	III	8	518	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1756	ХРОМФЛУОРИД, ЧВРСТ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1757	ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1757	ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1758	ХРОМОКСИХЛОРИД	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1759	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1759	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1759	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1760	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1760	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1760	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1761	БАКАР (II) ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1761	БАКАР (II) ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1762	ЦИКЛОХЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1763	ЦИКЛОХЕКСИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1764	ДИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1765	ДИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1766	ДИХЛОРФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1767	ДИЕТХИЛДИХЛОР-СИЛАН	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1745	BROMPENTA-FLUORID
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1746	BROMTRIFLUORID
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1747	BUTILTRIHLOR-SILAN
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	1748	KALCIJUM-HIPOHLORIT, SUV ili SMEŠA KALCIJUM-HIPOHLORITA, SUVA sa više od 39% dostupnog hlora (8,8% dostupnog kiseonika)
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	1748	KALCIJUM-HIPOHLORIT, SUV ili SMEŠA KALCIJUM-HIPOHLORITA, SUVA sa više od 39% dostupnog hlora (8,8% dostupnog kiseonika)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1749	HLORTRIFLUORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750	HLORSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	1751	HLORSIRĆETNA KISELINA, ČVRSTA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1752	HLORACETIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1753	HLORFENIL-TRIHLORSILAN
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1754	HLORSULFONSKA KISELINA sa ili bez sumpor-trioksida
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1755	HROMNA KISELINA, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)					80	1755	HROMNA KISELINA, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1756	HROMFLUORID, ČVRST
L4BN		AT	2 (E)					80	1757	HROMFLOURID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1757	HROMFLOURID, RASTVOR
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1758	HROMOKSIHLORID
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	1759	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1759	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1759	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1760	NAGRIZAJUĆA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1760	NAGRIZAJUĆA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	NAGRIZAJUĆA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1761	BAKAR (II) ETILENDIAMIN, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	1761	BAKAR (II) ETILENDIAMIN, RASTVOR
L4BN		AT	2 (E)					X80	1762	CIKLOHEKSENIL-TRIHLORSILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1763	CIKLOHEKSIL-TRIHLORSILAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1764	DIHLORSIRĆETNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)					X80	1765	DIHLORACETIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1766	DIHLORFENIL-TRIHLORSILAN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1767	DIETHILDIHLOR-SILAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1768	ДИФЛУОР-ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1769	ДИФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1770	ДИФЕНИЛ-МЕТИЛБРОМИД	8	C10	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1771	ДОДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1773	ГВОЖЂЕ (III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), БЕЗВОДНИ	8	C2	III	8	590	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1774	ПУЊЕЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, нагризајућа течна материја	8	C11	II	8		1 L	E0	P001	PP4			
1775	ФЛУОРБОРНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1776	ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1777	ФЛУОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1778	ФЛУОР-СИЛИЦИЈУМОВА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1779	МРАВЉА КИСЕЛИНА са више од 85% (масених) киселине	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1780	ФУМАРИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1781	ХЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1782	ХЕКСА-ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1783	ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1783	ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1784	ХЕКСИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1786	ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА И СУМПОРНА КИСЕЛИНА, СМЕША	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1787	ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1787	ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1788	БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1788	БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1789	ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1789	ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1790	ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са више од 85% (масених) флуороводоника	8	CT1	I	8 +6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2
1790	ФЛУОРО-ВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са више од 60% а највише 85% (масених)флуороводоника	8	CT1	I	8 +6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
1790	ФЛУОРВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА са највише 60% (масених) флуороводоника	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1791	ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24
1791	ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24
1792	ЈОДМОНОХЛОРИД, ЧВРСТ	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
1793	ИЗОПРОПИЛ-ФОСФАТ КИСЕЛИНА	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	1768	DIFLUOR-FOSFORNA KISELINA, BEZVODNA
L4BN		AT	2 (E)					X80	1769	DIFENILDIHLOR-SILAN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1770	DIFENIL-METILBROMID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1771	DODECILTRIHLOR-SILAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1773	GVOŽĐE (III)HLORID (FERIHLORID), BEZVODNI
			2 (E)						1774	PUNJENJA APARATA ZA GAŠENJE POŽARA, nagrizajuća tečna materija
L4BN		AT	2 (E)					80	1775	FLUORBORNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)					80	1776	FLUORFOSFORNA KISELINA, BEZVODNA
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1777	FLUORSULFONSKA KISELINA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1778	FLUOR-SILICIJUMOVA KISELINA
L4BN	TU42	FL	2 (D/E)				S2	83	1779	MRAVLJA KISELINA sa više od 85% (masenih) kiseline
L4BN		AT	2 (E)					80	1780	FUMARIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1781	HEKSADECILTRIHLOR-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1782	HEKSA-FLUORFOSFORNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)					80	1783	HEKSAMETILENDIAMIN, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1783	HEKSAMETILENDIAMIN, RASTVOR
L4BN		AT	2 (E)					X80	1784	HEKSILTRIHLOR-SILAN
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1786	FLUORO-VODONIČNA I SUMPORNA KISELINA, SMEŠA
L4BN		AT	2 (E)					80	1787	JODOVODONIČNA KISELINA
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1787	JODOVODONIČNA KISELINA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1788	BROMOVODONIČNA KISELINA
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1788	BROMOVODONIČNA KISELINA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1789	HLOROVODONIČNA KISELINA
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1789	HLOROVODONIČNA KISELINA
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	FLUORO-VODONIČNA KISELINA sa više od 85% (masenih) fluorovodonika
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	FLUORO-VODONIČNA KISELINA sa više od 60% a najviše 85% (masenih)fluorovodonika
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1790	FLUORVODONIČNA KISELINA sa najviše 60% (masenih) fluorovodonika
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	2 (E)					80	1791	HIPOHLORIT, RASTVOR
L4BV(+)	TE11 TU42	AT	3 (E)					80	1791	HIPOHLORIT, RASTVOR
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1792	JODMONOHLORID, ČVRST
L4BN		AT	3 (E)					80	1793	IZOPROPIL-FOSFAT KISELINA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листице опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1794	ОЛОВОСУЛФАТ са више од 3% (масених) слободне киселине	8	C2	II	8	591	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1796	СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са више од 50% (масених) азотне киселине	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1796	СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са највише 50% (масених) азотне киселине	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1798	НИТРОЗИЛ-ХЛОРИД (смеша хлороводничне и нитритне киселине)	8	COT	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
1799	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1800	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1801	ОКТИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1802	ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са највише 50% (масених) киселине	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0	P001 IBC02		MP3	T7	TP2
1803	ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1804	ФЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1805	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1806	ФОСФОРПЕНТА-ХЛОРИД	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1807	ФОСФОРПЕНТОКСИД	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1808	ФОСФОРТРИ-БРОМИД	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1809	ФОСФОРТРИХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1810	ФОСФОРОКСИ-ХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1811	КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНФЛУОРИД, ЧВРСТ	8	CT2	II	8 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1812	КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1813	КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1814	КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1814	КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1815	ПРОПИОНИЛ-ХЛОРИД	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1816	ПРОПИЛТРИХЛОР-СИЛАН	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1817	ПИРОСУЛФУРИЛ-ХЛОРИД	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1818	СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД	8	C1	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1819	НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1819	НАТРИЈУМ-АЛУМИНАТ, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1823	НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1824	НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1824	НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1825	НАТРИЈУМ-МОНОКСИД	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1826	СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са више од 50% азотне киселине	8	CO1	I	8 +5.1	113	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1826	СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са највише 50% азотне киселине	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	1794	OLOVOSULFAT sa više od 3% (masenih) slobodne kiseline
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	1796	SMEŠA KISELINA ZA NITROVANJE, sa više od 50% (masenih) azotne kiseline
L4BN		AT	2 (E)					80	1796	SMEŠA KISELINA ZA NITROVANJE, sa najviše 50% (masenih) azotne kiseline
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									1798	NITROZIL-HLORID (smeša hlorovodnične i nitritne kiseline)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1799	NONILTRIHLORSILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1800	OKTADECILTRIHLOR-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1801	OKTILTRIHLOR-SILAN
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	1802	PERHLORNA KISELINA sa najviše 50% (masenih) kiseline
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1803	FENOLSULFONSKA KISELINA, TEČNA
L4BN		AT	2 (E)					X80	1804	FENIL-TRIHLORSILAN
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1805	FOSFORNA KISELINA, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1806	FOSFORPENTA-HLORID
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1807	FOSFORPENTOKSID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1808	FOSFORTRI-BROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1809	FOSFORTRIHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1810	FOSFOROKSI-HLORID
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	1811	KALIJUM-HIDROGENFLUORID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1812	KALIJUMFLUORID, ČVRST
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1813	KALIJUM-HIDROKSID, ČVRST
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1814	KALIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1814	KALIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1815	PROPIONIL-HLORID
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1816	PROPILTRIHLOR-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1817	PIROSULFURIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1818	SILICIJUM-TETRA-HLORID
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1819	NATRIJUM-ALUMINAT, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1819	NATRIJUM-ALUMINAT, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1823	NATRIJUM-HIDROKSID, ČVRST
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1824	NATRIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1824	NATRIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1825	NATRIJUM-MONOKSID
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	1826	SMEŠA KISELINA ZA NITROVANJE, KORIŠĆENA sa više od 50% azotne kiseline
L4BN		AT	2 (E)					80	1826	SMEŠA KISELINA ZA NITROVANJE, KORIŠĆENA sa najviše 50% azotne kiseline

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1827	КАЛАЈ (IV)ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1828	СУМПОРХЛОРИДИ	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1829	СУМПОРТРИОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН	8	C1	I	8	386 623	0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26
1830	СУМПОРНА КИСЕЛИНА са више од 51% киселине	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1831	СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1832	СУМПОРНА КИСЕЛИНА, КОРИШЋЕНА	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1833	СУМПОРАСТА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1834	СУЛФУРИЛ-ХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1835	ТЕТРАМЕТИЛ-АМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1835	ТЕТРАМЕТИЛ-АМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1836	ТИОНИЛ-ХЛОРИД	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
1837	ТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1838	ТИТАНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1839	ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1840	ЦИНКХЛОРИД, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1841	АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33
1843	АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1845	Угљендиоксид, чврст (суви лед)	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR осим за 5.5.3									
1846	УГЉЕНТЕТРА-ХЛОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1847	КАЛИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30% (масених) кристалне воде	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1848	ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са не мање од 10% ни више од 90% (масених) киселине	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1849	НАТРИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30% (масених) кристалне воде	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1851	ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15		
1851	ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19		
1854	ЛЕГУРЕ БАРИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1855	КАЛЦИЈУМ, САМОЗАПАЉИВ или ЛЕГУРЕ КАЛЦИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13		
1856	Крпе, науљене	4.2	S2	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1857	Текстилни отпад, мокар	4.2	S2	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1858	ХЕКСА-ФЛУОРОПРОПИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R1216)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1859	СИЛИЦИЈУМ-ТЕТРА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1860	ВИНИЛ-ФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1862	ЕТИЛКРОТОНАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1863	ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1827	KALAJ (IV)HLORID, BEZVODNI
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1828	SUMPORHLORIDI
L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)	V8			S4 S20	X88	1829	SUMPORTRIOKSID, STABILIZOVAN
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1830	SUMPORNA KISELINA sa više od 51% kiseline
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	1831	SUMPORNA KISELINA, PUŠLJIVA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1832	SUMPORNA KISELINA, KORIŠĆENA
L4BN		AT	2 (E)					80	1833	SUMPORASTA KISELINA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1834	SULFURIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	1835	TETRAMETIL-AMONIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1835	TETRAMETIL-AMONIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1836	TIONIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1837	TIOFOSFORIL-HLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1838	TITANIJUM-TETRA-HLORID
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1839	TRIHLORSIRĆETNA KISELINA
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1840	CINKHLORID, RASTVOR
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1841	ACETALDEHID AMONIJAČNI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843	AMONIJUM-DINITRO-o-KREZOLAT, ČVRST
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR осим за 5.5.3									1845	Ugljendioksid, čvrst (suvi led)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1846	UGLJENTETRA-HLORID
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1847	KALIJUMSULFID, HIDRAT sa najmanje 30% (masenih) kristalne vode
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1848	PROPIONSKA KISELINA sa ne manje od 10% ni više od 90% (masenih) kiseline
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1849	NATRIJUMSULFID, HIDRAT sa najmanje 30% (masenih) kristalne vode
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851	LEK, TEČAN, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1851	LEK, TEČAN, OTROVAN, N.D.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1854	LEGURE BARIJUMA, SAMOZAPALJIVE
			0 (E)	V1			S20		1855	KALCIJUM, SAMOZAPALJIV ili LEGURE KALCIJUMA, SAMOZAPALJIVE
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1856	Krpe, nauljene
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1857	Tekstilni otpad, mokar
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1858	HEKSA-FLUOROPROPILEN (GAS ZA HLAĐENJE, R1216)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1859	SILICIJUM-TETRA-FLUORID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1860	VINIL-FLUORID, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1862	ETILKROTONAT
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1863	GORIVO ZA MLAZNE MOTORE

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1863	ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1865	n-ПРОПИЛНИТРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1866	СМОЛА, РАСТВОР запаљив	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1866	СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	СМОЛА, РАСТВОР, запаљив	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1866	СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1866	СМОЛА, РАСТВОР, запаљив (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1868	ДЕКАБОРАН	4.1	FT2	II	4.1 +6.1		1 kg	E0	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
1869	МАГНЕЗИЈУМ или ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА са више од 50% магнезијума у облику љуспи, опиљака или трака	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1870	КАЛИЈУМ-БОРХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1871	ТИТАНХИДРИД	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1872	ОЛОВОДИОКСИД	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1873	ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са више од 50% а највише 72% (масених) киселине	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1
1884	БАРИЈУМОКСИД	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1885	БЕНЗИДИН	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1886	БЕНЗИЛИДЕН-ХЛОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1887	БРОМ-ХЛОР-МЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1888	ХЛОРОФОРМ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1889	ЦИЈАНОГЕНБРОМИД (ДИЦИЈАНБРОМИД)	6.1	TC2	I	6.1 +8		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1891	ЕТИЛБРОМИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2
1892	ЕТИЛДИХЛОРАРСИН	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1894	ФЕНИЛЖИВА (II) ХИДРОКСИД	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1895	ФЕНИЛЖИВА (II) НИТРАТ	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1897	ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	GORIVO ZA MLAZNE MOTORE (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	GORIVO ZA MLAZNE MOTORE (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1863	GORIVO ZA MLAZNE MOTORE
			2 (E)				S2 S20		1865	n-PROPILNITRAT
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1866	SMOLA, RASTVOR zapaljiv
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	SMOLA, RASTVOR, zapaljiv (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	SMOLA, RASTVOR, zapaljiv (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1866	SMOLA, RASTVOR, zapaljiv
			3 (E)				S2		1866	SMOLA, RASTVOR, zapaljiv (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1866	SMOLA, RASTVOR, zapaljiv (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	1868	DEKABORAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1869	MAGNEZIJUM ili LEGURE MAGNEZIJUMA sa više od 50% magnezijuma u obliku ljuspi, opiljaka ili traka
			1 (E)	V1		CV23	S20		1870	KALIJUM-BORHIDRID
SGAN		AT	2 (E)					40	1871	TITANHIDRID
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1872	OLOVODIOKSID
L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B/E)			CV24	S20	558	1873	PERHLORNA KISELINA sa više od 50% a najviše 72% (masenih) kiseline
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1884	BARIJUMOKSID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885	BENZIDIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886	BENZILIDEN-HLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1887	BROM-HLOR-METAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1888	HLOROFORM
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1889	CIJANOGENBROMID (DICIJANBROMID)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1891	ETILBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1892	ETILDIHLORARSIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894	FENILŽIVA (II) HIDROKSID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895	FENILŽIVA (II) NITRAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1897	TETRAHLORETILEN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1898	АЦЕТИЛЈОДИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1902	ДИ-ИЗООКТИЛ-ФОСФАТ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1903	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1903	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
1903	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1905	СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА	8	C2	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1906	ОТПАДНА СУМПОРНА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
1907	НАТРОН КРЕЧ са више од 4% натријум-хидроксида	8	C6	III	8	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1908	ХЛОРИТ, РАСТВОР	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24
1908	ХЛОРИТ, РАСТВОР	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24
1910	КАЛЦИЈУМОКСИД	8	C6	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
1911	ДИБОРАН	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
1912	МЕТИЛ-ХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША	2	2F		2.1	228 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1913	НЕОН, ТЕЧНИ, РАСХЛАЂЕН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1914	БУТИЛ-ПРОПИОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1915	ЦИКЛОХЕКСАНОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1916	2,2'-ДИХЛОРДИЕТИЛ-ЕТАР	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1917	ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1918	ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1919	МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1920	НОНАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1921	ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP2	T14	TP2
1922	ПИРОЛИДИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1923	КАЛЦИЈУМ-ДИТИОНИТ (КАЛЦИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1928	МЕТИЛМАГНЕЗИЈУМ-БРОМИД У ЕТИЛ-ЕТРУ	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1929	КАЛИЈУМ-ДИТИОНИТ (КАЛИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1931	ЦИНКДИТИОНИТ (ЦИНКХИДРО-СУЛФИТ)	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	1898	ACETILJODID
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1902	DI-IZOOKTIL-FOSFAT
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1903	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, NAGRIZAJUĆE, TEČNO, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1903	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, NAGRIZAJUĆE, TEČNO, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1903	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, NAGRIZAJUĆE, TEČNO, N.D.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	1905	SELENOVA KISELINA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1906	OTPADNA SUMPORNA KISELINA
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1907	NATRON KREČ sa više od 4% natrijum-hidroksida
L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1908	HLORIT, RASTVOR
L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)	V12				80	1908	HLORIT, RASTVOR
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									1910	KALCIJUMOKSID
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		1911	DIBORAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1912	METIL-HLORID I METILEN-HLORID, SMEŠA
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1913	NEON, TEČNI, RASHLAĐEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1914	BUTIL-PROPIONAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1915	CIKLOHEKSANON
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916	2,2'-DIHLORDIETIL-ETAR
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1917	ETILAKRILAT, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1918	IZOPROPILBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1919	METILAKRILAT, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1920	NONANI
L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1921	PROPILENIMIN, STABILIZOVAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1922	PIROLIDIN
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1923	KALCIJUM-DITIONIT (KALCIJUM-HIDROSULFIT)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1928	METILMAGNEZIJUM-BROMID U ETIL-ETRU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1929	KALIJUM-DITIONIT (KALIJUM-HIDROSULFIT)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1931	CINKDITIONIT (CINKHIDRO-SULFIT)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1932	ОТПАД ЦИРКОНИЈУМА	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
1935	ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1935	ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1935	ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1938	БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1938	БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1939	ФОСФОР-ОКСИБРОМИД	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1940	ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1941	ДИБРОМ-ДИФЛУОР-МЕТАН	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2
1942	АМОНИЈУМ-НИТРАТ са највише 0,2% запаљиве материје, укључујући било коју органску материју која се рачуна као угљеник, искључујући сваку другу додату материју	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1944	ШИБИЦЕ, СИГУРНОСНЕ (у савијеном картону или у кутијици)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1945	ШИБИЦЕ, ПАРАФИНСКЕ	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1950	АЕРОСОЛИ, загушљиви	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, нагризајући	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, нагризајући, оксидирајући	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, запаљиви	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, запаљиви, нагризајући	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, оксидирајући	2	5O		2.2 +5.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, отровни	2	5T		2.2 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, отровни, нагризајући	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, отровни, запаљиви	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, отровни, запаљиви, нагризајући	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	АЕРОСОЛИ, отровни, оксидирајући	2	5TO		2.2 +5.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1932	OTPAD CIRKONIJUMA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1935	CIJANID, RASTVOR, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935	CIJANID, RASTVOR, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1935	CIJANID, RASTVOR, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	1938	BROMSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)					80	1938	BROMSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1939	FOSFOR-OKSIBROMID
L4BN		AT	2 (E)					80	1940	TIOGLIKOLNA KISELINA
L4BN		AT	3 (E)					90	1941	DIBROM-DIFLUOR-METAN
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1942	AMONIJUM-NITRAT sa najviše 0,2% zapaljive materije, uključujući bilo koju organsku materiju koja se računa kao ugljenik, isključujući svaku drugu dodatu materiju
			4 (E)						1944	ŠIBICE, SIGURNOSNE (u savijenom kartonu ili u kutijici)
			4 (E)						1945	ŠIBICE, PARAFINSKE
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI, zagušljivi
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI, nagrizajući
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI, nagrizajući, oksidirajući
			2 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROSOLI, zapaljivi
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROSOLI, zapaljivi, nagrizajući
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI, oksidirajući
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI, otrovni
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI, otrovni, nagrizajući
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROSOLI, otrovni, zapaljivi
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROSOLI, otrovni, zapaljivi, nagrizajući
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI, otrovni, oksidirajući

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1950	АЕРОСОЛИ, отровни, оксидирајући, нагризајући	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1951	АРГОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1952	ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1953	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	1TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1954	КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	1F		2.1	274 392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1955	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	2	1T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1956	КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н.	2	1A		2.2	274 392 378 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1957	ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1958	1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1959	1,1-ДИФЛУОР-ЕТИЛЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R1132a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1961	ЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1962	ЕТИЛЕН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1963	ХЕЛИЈУМ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1964	СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н.	2	1F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1965	СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н. (као што су смеше A1, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C)	2	2F		2.1	274 392 583 652 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1966	ВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1967	ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1968	ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	2	2A		2.2	274 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1969	ИЗО-БУТАН	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1970	КРИПТОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1971	МЕТАН, КОМПРИМОВАН или ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1972	МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН или ЗЕМНИ ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН са високим садржајем метана	2	3F		2.1	392	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1973	ХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И ХЛОРПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН, СМЕША (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502) са фиксном тачком кључања, са приближно 49% хлордифлуорметана	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI, otrovni, oksidirajući, nagrizajući
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1951	ARGON, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1952	ETILENOKSID I UGLJENDIOKSID, SMEŠA sa najviše 9% etilen oksida
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1953	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1954	KOMPRIMOVAN GAS, ZAPALJIV, N.D.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1955	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, N.D.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1956	KOMPRIMOVAN GAS, N.D.N.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1957	DEUTERIJUM, KOMPRIMOVAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1958	1,2-DIHLOR-1,1,2,2-TETRAFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 114)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1959	1,1-DIFLUOR-ETILEN (GAS ZA HLAĐENJE R1132a)
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1961	ETAN, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1962	ETILEN
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1963	HELIJUM, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1964	SMEŠA GASOVITIH UGLJOVODONIKA, KOMPRIMOVANA, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1965	SMEŠA GASOVITIH UGLJOVODONIKA, PREVEDENA U TEČNO STANJE, N.D.N. (kao što su smeše A1, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B ili C)
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1966	VODONIK, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1967	INSEKTICID, OTROVAN, GASOVIT, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1968	INSEKTICID, GASOVIT, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1969	IZO-BUTAN
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1970	KRIPTON, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1971	METAN, KOMPRIMOVAN ili ZEMNI GAS, KOMPRIMOVAN sa visokim sadržajem metana
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1972	METAN, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN ili ZEMNI GAS, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN sa visokim sadržajem metana
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1973	HLORDIFLUOR-METAN I HLORPENTA-FLUOR-ETAN, SMEŠA (GAS ZA HLAĐENJE R 502) sa fiksnom tačkom ključanja, sa približno 49% hlordifluormetana

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1974	БРОМ-ХЛОР-ДИФЛУОРМЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12 B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1975	АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ДИОКСИД, СМЕША	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1976	ОКТА-ФЛУОРЦИКЛО-БУТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1977	АЗОТ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1978	ПРОПАН	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1982	ТЕТРАФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1983	1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1984	ТРИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1986	АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1986	АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1986	АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1987	АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1988	АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1988	АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1988	АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1989	АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1989	АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1990	БЕНЗАЛДЕХИД	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1
1991	ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН	3	FT1	I	3 +6.1	386	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6
1992	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1992	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1992	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1974	BROM-HLOR-DIFLUORMETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 12 B1)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1975	AZOT-MONOKSID I AZOT-DIOKSID, SMEŠA
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1976	OKTA-FLUORCIKLO-BUTAN (GAS ZA HLAĐENJE RC 318)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1977	AZOT, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1978	PROPAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1982	TETRAFLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R 14)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1983	1-HLOR-2,2,2-TRIFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 133a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1984	TRIFLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R 23)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1986	ALKOHOLI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALKOHOLI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1987	ALKOHOLI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1988	ALDEHIDI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDI, N.D.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1989	ALDEHIDI, N.D.N.
LGBV		AT	3 (E)	V12				90	1990	BENZALDEHID
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1991	HLOROPREN, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	ZAPALJIVA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	ZAPALJIVA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1992	ZAPALJIVA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1993	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1994	ГВОЖЂЕПЕНТА-КАРБОНИЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1999	КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3
1999	КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1999	КАТРАН, ТЕЧНИ, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена (тачка паљења испод 23ºC а вискозитет према 2.2.3.1.4) (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
2000	ЦЕЛУЛОИД у таблама, штапићима, ролнама, плочама, тубама, итд. (осим отпадака)	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11		
2001	КОБАЛТНАФТЕНАТ У ПРАХУ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2002	ЦЕЛУЛОИД, ОТПАД	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14		
2004	МАГНЕЗИЈУМ-ДИАМИД	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2006	ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0	E0	P002 R001		MP14		
2008	ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2008	ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2008	ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	III	4.2	524 540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2009	ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, лимови, траке или намотаји жице (тањи од 18μм)	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 LP02 R001		MP14		
2010	МАГНЕЗИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2011	МАГНЕЗИЈУМ-ФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2012	КАЛИЈУМФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2013	СТРОНЦИЈУМ-ФОСФИД	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2014	ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 20% и највише 60% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби)	5.1	OC1	II	5.1 +8		1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N.
			3 (E)				S2		1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N. (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1993	ZAPALJIVA TEČNOST, N.D.N. (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1994	GVOŽĐEPENTA-KARBONIL
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	KATRAN, TEČNI, uključujući ulja za održavanje puteva i sečene ostatke bitumena (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	KATRAN, TEČNI, uključujući ulja za održavanje puteva i sečene ostatke bitumena (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1999	KATRAN, TEČNI, uključujući ulja za održavanje puteva i sečene ostatke
			3 (E)				S2		1999	KATRAN, TEČNI, uključujući ulja za održavanje puteva i sečene ostatke bitumena (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
			3 (E)				S2		1999	KATRAN, TEČNI, uključujući ulja za održavanje puteva i sečene ostatke bitumena (tačka paljenja ispod 23ºC a viskozitet prema 2.2.3.1.4) (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
			3 (E)						2000	CELULOID u tablama, štapićima, rolnama, pločama, tubama, itd. (osim otpadaka)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2001	KOBALTNAFTENAT U PRAHU
			3 (E)	V1					2002	CELULOID, OTPACI
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2004	MAGNEZIJUM-DIAMID
			3 (E)	V1					2006	VEŠTAČKE MATERIJE NA BAZI NITROCELULOZE, SAMOZAGREVAJUĆE, N.D.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2008	CIRKONIJUM U PRAHU, SUV
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2008	CIRKONIJUM U PRAHU, SUV
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2008	CIRKONIJUM U PRAHU, SUV
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2009	CIRKONIJUM, SUV, limovi, trake ili namotaji žice (tanji od 18µm)
			1 (E)	V1		CV23	S20		2010	MAGNEZIJUM-HIDRID
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2011	MAGNEZIJUM-FOSFID
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2012	KALIJUMFOSFID
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2013	STRONCIJUM-FOSFID
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	2014	VODONIKPEROKSID, VODENI RASTVOR sa najmanje 20% i najviše 60% vodonik-peroksida (stabilizovanog po potrebi)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2015	ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 70% водоник-пероксида	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2015	ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 60% и највише 70% водоник-пероксида	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2016	МУНИЦИЈА, ОТРОВНА, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без упаљача	6.1	T2		6.1		0	E0	P600		MP10		
2017	МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, НЕЕКСПЛОЗИВНА, без детонатора или избацног пуњења, без детонаторске каписле	6.1	TC2		6.1 +8		0	E0	P600				
2018	ХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2019	ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2020	ХЛОРФЕНОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2021	ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2022	КРЕЗИЛНА КИСЕЛИНА	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2023	ЕПИХЛОРХИДРИН	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2024	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2025	ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2026	ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2027	НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ЧВРСТ	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2028	БОМБЕ, ДИМНЕ, ЗА МАГЛУ, НЕЕКСПЛОЗИВНЕ које садрже нагризајућу течност, без упаљача	8	C11	II	8		0	E0	P803				
2029	ХИДРАЗИН, БЕЗВОДНИ	8	CFT	I	8 +3 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
2030	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина	8	CT1	I	8 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2030	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина	8	CT1	II	8 +6.1	530	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2030	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37% (масених) хидразина	8	CT1	III	8 +6.1	530	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2031	АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са више од 70% (масених) азотне киселине	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VODONIKPEROKSID, VODENI RASTVOR, STABILIZOVAN sa više od 70% vodonik-peroksida
L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	VODONIKPEROKSID, VODENI RASTVOR, STABILIZOVAN sa više od 60% i najviše 70% vodonik-peroksida
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2016	MUNICIJA, OTROVNA, NEEKSPLOZIVNA, bez detonatora ili izbacnog punjenja, bez upaljača
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2017	MUNICIJA, SUZAVAC, NEEKSPLOZIVNA, bez detonatora ili izbacnog punjenja, bez detonatorske kapisle
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018	HLORANILINI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019	HLORANILINI, TEČNI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2020	HLORFENOLI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2021	HLORFENOLI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022	KREZILNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023	EPIHLORHIDRIN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2024	ŽIVINO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2025	ŽIVINO JEDINJENJE, ČVRSTO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2026	FENILŽIVINO JEDINJENJE, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027	NATRIJUMARSENIT, ČVRST
			2 (E)						2028	BOMBE, DIMNE, ZA MAGLU, NEEKSPLOZIVNE koje sadrže nagrizajuću tečnost, bez upaljača
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S14		2029	HIDRAZIN, BEZVODNI
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2030	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR sa više od 37% (masenih) hidrazina
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2030	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR sa više od 37% (masenih) hidrazina
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2030	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR sa više od 37% (masenih) hidrazina
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	2031	AZOTNA KISELINA, osim pušljive, sa više od 70% (masenih) azotne kiseline

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2031	АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са најмање од 65% (масених) али не више од 70% (масених) киселине	8	CO1	II	8 +5.1		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2031	АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са мање од 65% (масених) киселине	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2032	АЗОТНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА	8	COT	I	8 +5.1 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2033	КАЛИЈУМ-МОНОКСИД	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2034	ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2035	1,1,1-ТРИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2036	КСЕНОН	2	2A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5A		2.2	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5F		2.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5O		2.2 +5.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5T		2.3	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5TC		2.3 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5TF		2.3 +2.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5TO		2.3 +5.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ (ГАСНЕ ПАТРОНЕ) без испусног вентила, са једнократним пуњењем	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2038	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2044	2,2-ДИМЕТИЛ-ПРОПАН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2045	ИЗО-БУТИРАЛДЕХИД (ИЗО-БУТИРАЛДЕХИД)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2046	ЦИМЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2047	ДИХЛОРПРОПЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2047	ДИХЛОРПРОПЕНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2048	ДИЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU42	AT	2 (E)			CV24		85	2031	AZOTNA KISELINA, osim pušljive, sa najmanje od 65% (masenih) ali ne više od 70% (masenih) kiseline
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2031	AZOTNA KISELINA, osim pušljive, sa manje od 65% (masenih) kiseline
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (C/D)			CV13 CV24 CV28	S14	856	2032	AZOTNA KISELINA, PUŠLJIVA
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2033	KALIJUM-MONOKSID
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2034	VODONIK I METAN, SMEŠA, KOMPRIMOVANA
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2035	1,1,1-TRIFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 143a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2036	KSENON
			3 (E)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			2 (D)			CV9 CV12	S2		2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			3 (E)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
			1 (D)			CV9 CV12			2037	POSUDE, MALE, SA GASOM (GASNE PATRONE) bez ispusnog ventila, sa jednokratnim punjenjem
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038	DINITROTOLUENI, TEČNI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2044	2,2-DIMETIL-PROPAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2045	IZO-BUTIRALDEHID (IZO-BUTIRALDEHID)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2046	CIMEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2047	DIHLORPROPENI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2047	DIHLORPROPENI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2048	DICIKLO-PENTADIEN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2049	ДИЕТИЛБЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2050	ДИ-ИЗО-БУТИЛЕН, ИЗОМЕРНА ЈЕДИЊЕЊА	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2051	2-ДИМЕТИЛ-АМИНО ЕТАНОЛ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2052	ДИПЕНТЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2053	МЕТИЛ-ИЗОБУТИЛ КАРБИНОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2054	МОРФОЛИН	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2055	СТИРЕН, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2056	ТЕТРА-ХИДРОФУРАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	ТРИПРОПИЛЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	ТРИПРОПИЛЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2058	ВАЛЕРАЛДЕХИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2059	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју) и највише 55% нитроцелулозе	3	D	I	3	198 531	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
2059	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T4	TP1 TP8
2059	РАСТВОР НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D	1 L	E0	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
2059	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 12,6% азота (рачунато на суву материју) и не више од 55% нитроцелулозе	3	D	III	3	198 531	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2067	ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ-НИТРАТА	5.1	O2	III	5.1	306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2071	ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМ НИТРАТА	9	M11			193							
2073	ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА, релативна густина мања од 0,880 на 15ºC са садржајем амонијака између 35% и 50%	2	4A		2.2	532	120 ml	E0	P200		MP9	(M)	
2074	АКРИЛАМИД, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2075	ХЛОРАЛ, БЕЗВОДНИ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2076	КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2077	alfa-НАФТИЛ-АМИН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2078	ТОЛУЕН-ДИ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2079	ДИЕТИЛЕН-ТРИАМИН	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2186	ХЛОРОВОДОНИК ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3TC	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2049	DIETILBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2050	DI-IZO-BUTILEN, IZOMERNA JEDINJENJA
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2051	2-DIMETIL-AMINO ETANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2052	DIPENTEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2053	METIL-IZOBUTIL KARBINOL
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2054	MORFOLIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2055	STIREN, MONOMER, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2056	TETRA-HIDROFURAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2057	TRIPROPILEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2057	TRIPROPILEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2058	VALERALDEHID
L4BN		FL	1 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELULOZA, RASTVOR, ZAPALJIV, sa najviše 12.6% azota (računato na suvu materiju) i najviše 55% nitroceluloze
L1.5BN		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELULOZA, RASTVOR, ZAPALJIV, sa najviše 12,6% azota (računato na suvu materiju) i ne više od 55% nitroceluloze (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	RASTVOR NITROCELULOZE, ZAPALJIV, sa najviše 12,6% azota (računato na suvu materiju) i ne više od 55% nitroceluloze (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (B)	V12			S2 S14	30	2059	NITROCELULOZA, RASTVOR, ZAPALJIV, sa najviše 12,6% azota (računato na suvu materiju) i ne više od 55% nitroceluloze
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	2067	ĐUBRIVO NA BAZI AMONIJUM-NITRATA
									2071	ĐUBRIVO NA BAZI AMONIJUM-NITRATA
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	2073	VODENI RASTVOR AMONIJAKA, relativna gustina manja od 0,880 na 15ºC sa sadržajem amonijaka između 35% i 50%
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2074	AKRILAMID, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075	HLORAL, BEZVODNI, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2076	KREZOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2077	alfa-NAFTIL-AMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078	TOLUEN-DI-IZOCIJANAT
L4BN		AT	2 (E)					80	2079	DIETILEN-TRIAMIN
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									2186	HLOROVODONIK DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2187	УГЉЕНДИОКСИД, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2		120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2188	АРСЕНОВОДОНИК (АРСИН)	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2189	ДИХЛОР-СИЛАН	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2190	ОКСИДИФЛУОРИД, КОМПРИМОВАН	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2191	СУЛФУРИЛ-ФЛУОРИД	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
2192	ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК (ГЕРМАН)	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9	(M)	
2193	ХЕКСА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R116)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2194	СЕЛЕНХЕКСА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2195	ТЕЛУРХЕКСА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2196	ВОЛФРАМХЕКСА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2197	ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2198	ФОСФОРПЕНТА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2199	ФОСФОРОВОДОНИК (ФОСФИН)	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9		
2200	ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2201	АЗОТ СУБОКСИД, ТЕЧАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
2202	СЕЛЕНОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2203	СИЛАН (ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА)	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2204	КАРБОНИЛСУЛФИД	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
2205	НИТРИЛ АДИПИНСКЕ КИСЕЛИНЕ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T3	TP1
2206	ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2206	ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или ИЗОЦИЈАНАТ, РАСТВОР, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2208	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СМЕША, СУВА са садржајем доступног хлора између 10% и 39%	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP10		
2209	ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР са најмање 25% формалдехида	8	C9	III	8	533	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2210	МАНЕБ или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА са најмање 60% манеба	4.2	SW	III	4.2 +4.3	273	0	E1	P002 IBC06 R001		MP14	T1	TP33
2211	ЕКСПАНДОВАНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре	9	M3	III	Ниједан	382 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2187	UGLJENDIOKSID, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2188	ARSENOVODONIK (ARSIN)
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2189	DIHLOR-SILAN
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2190	OKSIDIFLUORID, KOMPRIMOVAN
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	2191	SULFURIL-FLUORID
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2192	GERMANIJUM-VODONIK (GERMAN)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2193	HEKSA-FLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R116)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2194	SELENHEKSA-FLUORID
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2195	TELURHEKSA-FLUORID
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2196	VOLFRAMHEKSA-FLUORID
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2197	JODOVODONIK, BEZVODNI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2198	FOSFORPENTA-FLUORID
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2199	FOSFOROVODONIK (FOSFIN)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2200	PROPADIEN, STABILIZOVAN
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	2201	AZOT SUBOKSID, TEČAN, DUBOKO RASHLAĐEN
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2202	SELENOVODONIK, BEZVODNI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2203	SILAN (HIDRID SILICIJUMA)
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2204	KARBONILSULFID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2205	NITRIL ADIPINSKE KISELINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206	IZOCIJANAT, OTROVNI, N.D.N. ili IZOCIJANAT, RASTVOR, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2206	IZOCIJANAT, OTROVNI, N.D.N. ili IZOCIJANAT, RASTVOR, OTROVAN, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	2208	KALCIJUM-HIPOHLORIT, SMEŠA, SUVA sa sadržajem dostupnog hlora između 10% i 39%
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2209	FORMALDEHID, RASTVOR sa najmanje 25% formaldehida
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2210	MANEB ili PREPARATI MANEBA sa najmanje 60% maneba
SGAN	TE20	AT	3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	2211	EKSPANDOVANE GRANULE POLIMERA, koje oslobađaju zapaljive pare

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2212	АЗБЕСТ, АМФИБОЛ (амозит, тремолит, актинолит, антофилит, крокидолит)	9	M1	II	9	168 274 542	1 kg	E0	P002 IBC08	PP37 B4	MP10	T3	TP33
2213	ПАРА-ФОРМАЛДЕХИД	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2214	АНХИДРИД ФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ са више од 0.05% анхидрида малеинске киселине	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2215	АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ, РАСТОПЉЕН	8	C3	III	8		0	E0				T4	TP3
2215	АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2216	Рибље брашно (рибљи отпад), стабилизовани	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
2217	УЉАНА ПОГАЧА са највише 1.5% уља и максимум 11% влаге	4.2	S2	III	4.2	142	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2218	АКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА	8	CF1	II	8 +3	386	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2219	АЛИЛ-ГЛИЦИДИЛЕТАР	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2222	АНИЗОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2224	БЕНЗОНИТРИЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2225	БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2226	БЕНЗОТРИХЛОРИД	8	C9	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2227	n-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2232	2-ХЛОР-ЕТАНАЛ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2233	ХЛОРАНИЗИДИНИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2234	ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2235	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2236	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2237	ХЛОРНИТРО-АНИЛИНИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2238	ХЛОРТОЛУЕНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2239	ХЛОРТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2240	ХРОМСУМПОРНА КИСЕЛИНА	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2241	ЦИКЛОХЕПТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15	AT	2 (E)	V11		CV1 CV13 CV28	S19	90	2212	AZBEST, AMFIBOL (amozit, tremolit, aktinolit, antofilit, krokidolit)
SGAV		AT	3 (E)	V13	VC1 VC2			40	2213	PARA-FORMALDEHID
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2214	ANHIDRID FTALNE KISELINE sa više od 0.05% anhidrida maleinske kiseline
L4BN		AT	0 (E)					80	2215	ANHIDRID MALEINSKE KISELINE, RASTOPLJEN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2215	ANHIDRID MALEINSKE KISELINE
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									2216	Riblje brašno (riblji otpaci), stabilizovani
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2217	ULJANA POGAČA sa najviše 1.5% ulja i maksimum 11% vlage
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	839	2218	AKRILNA KISELINA, STABILIZOVANA
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2219	ALIL-GLICIDILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2222	ANIZOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224	BENZONITRIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2225	BENZENSULFONIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	2226	BENZOTRIHLORID
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2227	n-BUTIL-METAKRILAT, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	2-HLOR-ETANAL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2233	HLORANIZIDINI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	HLORBENZOTRIFLUORIDI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2235	HLORBENZILHLORIDI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236	3-HLOR-4-METILFENIL-IZOCIJANAT, TEČAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2237	HLORNITRO-ANILINI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2238	HLORTOLUENI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2239	HLORTOLUIDINI, ČVRSTI
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2240	HROMSUMPORNA KISELINA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2241	CIKLOHEPTAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2242	ЦИКЛОХЕПТЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2243	ЦИКЛОХЕКСИЛ-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2244	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2245	ЦИКЛОПЕНТАНОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2246	ЦИКЛОПЕНТЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2247	n-ДЕКАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2248	ДИ-n-БУТИЛ-АМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2249	ДИХЛОРДИМЕТИЛ-ЕТАР, СИМЕТРИЧНИ	6.1	TF1	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
2250	ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИЈАНАТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2251	БИЦИКЛО-[2,2,1]-ХЕПТА-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (НОРБОРНАН-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН)	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
2252	1,2-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2253	N,N-ДИМЕТИЛ-АНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2254	ШИБИЦЕ, МИНЕРСКЕ	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407 R001		MP11		
2256	ЦИКЛОХЕКСЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2257	КАЛИЈУМ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
2258	1,2-ПРОПИЛЕНДИ-АМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2259	ТРИЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2260	ТРИПРОПИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2261	КСИЛЕНОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2262	ДИМЕТИЛ-КАРБАМОИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2263	(ДИМЕТИЛ)ЦИКЛО-ХЕКСАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2264	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2265	N,N-ДИМЕТИЛ-ФОРМАМИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
2266	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2267	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2269	3,3'-ИМИНОБИСПРОПИЛАМИН	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2270	ЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са концентрацијом етиламина не мањом од 50% и не већом од 70%	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2271	ЕТИЛАМИЛКЕТОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2242	CIKLOHEPTEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2243	CIKLOHEKSIL-ACETAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2244	CIKLOPENTANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2245	CIKLOPENTANON
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2246	CIKLOPENTEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2247	n-DEKAN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2248	DI-n-BUTIL-AMIN
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									2249	DIHLORDIMETIL-ETAR, SIMETRIČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250	DIHLORFENILIZO-CIJANATI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2251	BICIKLO-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, STABILIZOVAN (NORBORNAN-2,5-DIEN, STABILIZOVAN)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2252	1,2-DIMETOKSI-ETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253	N,N-DIMETIL-ANILIN
			4 (E)						2254	ŠIBICE, MINERSKE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2256	CIKLOHEKSEN
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2257	KALIJUM
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2258	1,2-PROPILENDI-AMIN
L4BN		AT	2 (E)					80	2259	TRIETIL-ENTETRAMIN
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2260	TRIPROPILAMIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261	KSILENOLI, ČVRSTI
L4BN		AT	2 (E)					80	2262	DIMETIL-KARBAMOIL-HLORID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2263	(DIMETIL)CIKLO-HEKSANI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2264	N,N-DIMETILCIKLO-HEKSILAMIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2265	N,N-DIMETIL-FORMAMID
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2266	DIMETIL-N-PROPILAMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267	DIMETILTIOFOSFORIL-HLORID
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2269	3,3'-IMINOBISPROPILAMIN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2270	ETILAMIN, VODENI RASTVOR sa koncentracijom etilamina ne manjom od 50% i ne većom od 70%
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2271	ETILAMILKETON

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2272	N-ЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2273	2-ЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2274	N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2275	2-ЕТИЛБУТАНОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2276	2-ЕТИЛ-ХЕКСИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2277	ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2278	n-ХЕПТЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2279	ХЕКСАХЛОР-БУТАДИЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2280	ХЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН, ЧВРСТ	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2281	ХЕКСАМЕТИЛЕНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2282	ХЕКСАНОЛИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2283	ИЗО-БУТИЛ-МЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2284	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2285	ИЗОЦИЈАНАТБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2286	ПЕНТАМЕТИЛ-ХЕПТАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2287	ИЗОХЕПТЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2288	ИЗОХЕКСЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1
2289	ИЗОФОРОНДИАМИН	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2290	ИЗОФОРОНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2291	ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА РАСТВОРНО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2293	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2294	N-МЕТИЛАНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2272	N-ETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2273	2-ETILANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2274	N-ETIL-N-BENZILANILIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2275	2-ETILBUTANOL
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2276	2-ETIL-HEKSILAMIN
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2277	ETILMETAKRILAT, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2278	n-HEPTEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2279	HEKSAHLOR-BUTADIEN
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2280	HEKSAMETILENDIAMIN, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281	HEKSAMETILENDI-IZOCIJANAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2282	HEKSANOLI
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2283	IZO-BUTIL-METAKRILAT, STABILIZOVAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2284	IZOBUTIRONITRIL
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285	IZOCIJANATBENZOTRIFLUORIDI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2286	PENTAMETIL-HEPTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2287	IZOHEPTENI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2288	IZOHEKSENI
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2289	IZOFORONDIAMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2290	IZOFORONDI-IZOCIJANAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2291	JEDINJENJE OLOVA RASTVORNO, N.D.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2293	4-METOKSI-4-METILPENTAN-2-ON
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2294	N-METILANILIN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2295	МЕТИЛХЛОР-АЦЕТАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2296	МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2297	МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2298	МЕТИЛЦИКЛО-ПЕНТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2299	МЕТИЛДИХЛОР-АЦЕТАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2300	2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2301	2-МЕТИЛФУРАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2302	5-МЕТИЛХЕКСАН-2-ОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2303	ИЗОПРОПЕНИЛ-БЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2304	НАФТАЛЕН, РАСТОПЉЕН	4.1	F2	III	4.1	536	0	E0				T1	TP3
2305	НИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2306	НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2307	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP10	T7	TP2
2308	НИТРОЗИЛ-СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2309	ОКТАДИЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2310	ПЕНТАН-2,4-ДИОН	3	FT1	III	3 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2311	ФЕНЕТИДИНИ	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2312	ФЕНОЛ, РАСТОПЉЕН	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
2313	ПИКОЛИНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2315	ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ	9	M2	II	9	305	1 L	E2	P906 IBC02		MP15	T4	TP1
2316	НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, ЧВРСТ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2317	НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2318	НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД са мање од 25% кристалне воде	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2319	ТЕРПЕНТИН, Н.Д.Н.	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
2320	ТЕТРАЕТИЛЕН-ПЕНТАМИН	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2295	METILHLOR-ACETAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2296	METILCIKLO-HEKSAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2297	METILCIKLO-HEKSANON
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2298	METILCIKLO-PENTAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2299	METILDIHLOR-ACETAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2300	2-METIL-5-ETILPIRIDIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2301	2-METILFURAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2302	5-METILHEKSAN-2-ON
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2303	IZOPROPENIL-BENZEN
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2304	NAFTALEN, RASTOPLJEN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2305	NITROBENZEN-SULFONSKA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306	NITROBENZO-TRIFLUORIDI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307	3-NITRO-4-HLORBENZOTRIFLUORID
L4BN		AT	2 (E)					X80	2308	NITROZIL-SUMPORNA KISELINA, TEČNA
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2309	OKTADIENI
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2310	PENTAN-2,4-DION
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2311	FENETIDINI
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	2312	FENOL, RASTOPLJEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2313	PIKOLINI
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	2315	POLIHLOROVANI BIFENILI, TEČNI
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2316	NATRIJUMBAKAR-CIJANID, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2317	NATRIJUMBAKAR-CIJANID, RASTVOR
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2318	NATRIJUM-HIDROSULFID sa manje od 25% kristalne vode
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2319	TERPENTIN, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2320	TETRAETILEN-PENTAMIN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2321	ТРИХЛОРБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2322	ТРИХЛОРБУТЕН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2323	ТРИЕТИЛФОСФИТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2324	ТРИ-ИЗО-БУТИЛЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2325	1,3,5-ТРИМЕТИЛ-БЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2326	ТРИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2327	ТРИМЕТИЛХЕКСА-МЕТИЛЕНДИАМИНИ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2328	ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИ-ИЗОЦИЈАНАТ (и смеше изомера)	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2329	ТРИМЕТИЛФОСФИТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2330	УНДЕКАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2331	ЦИНКХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2332	АЦЕТАЛДЕХИ-ДОКСИМ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2333	АЛИЛАЦЕТАТ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2334	АЛИЛАМИН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2335	АЛИЛЕТИЛЕТАР	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2336	АЛИЛФОРМИЈАТ	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2337	ФЕНИЛМЕРКАПТАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2338	БЕНЗОТРИФЛУОРИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2339	2-БРОМБУТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2340	2-БРОМЕТИЛ-ЕТИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2341	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2342	БРОММЕТИЛ-ПРОПАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2343	2-БРОМПЕНТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2321	TRIHLORBENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322	TRIHLORBUTEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2323	TRIETILFOSFIT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2324	TRI-IZO-BUTILEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2325	1,3,5-TRIMETIL-BENZEN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2326	TRIMETILCIKLO-HEKSILAMIN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2327	TRIMETILHEKSA-METILENDIAMINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2328	TRIMETILHEKSAMETILEN-DI-IZOCIJANAT (i smeše izomera)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2329	TRIMETILFOSFIT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2330	UNDEKAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2331	CINKHLORID, BEZVODNI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2332	ACETALDEHI-DOKSIM
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2333	ALILACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2334	ALILAMIN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2335	ALILETILETAR
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2336	ALILFORMIJAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2337	FENILMERKAPTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2338	BENZOTRIFLUORID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2339	2-BROMBUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2340	2-BROMETIL-ETILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2341	1-BROM-3-METILBUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2342	BROMMETIL-PROPAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2343	2-BROMPENTAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2344	БРОМПРОПАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	БРОМПРОПАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2345	3-БРОМПРОПИН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2346	БУТАНДИОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2347	БУТИЛМЕРКАПТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2348	БУТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2350	БУТИЛМЕТИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	БУТИЛНИТРИТИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	БУТИЛНИТРИТИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2352	БУТИЛВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2353	БУТИРИЛ-ХЛОРИД	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
2354	ХЛОР-МЕТИЛЕТИЛЕТАР	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2356	2-ХЛОРПРОПАН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2357	ЦИКЛОХЕКСИЛ-АМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2358	ЦИКЛО-ОКТАТЕТРАЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2359	ДИАЛИЛАМИН	3	FTC	II	3 +6.1 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2360	ДИАЛИЛЕТАР	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2361	ДИ-ИЗО-БУТИЛ-АМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2362	1,1-ДИХЛОР-ЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2363	ЕТИЛМЕРКАПТАН	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2364	n-ПРОПИЛБЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2366	ДИЕТИЛКАРБОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2367	alfa-МЕТИЛ-ВАЛЕРАЛДЕХИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2368	alfa-ПИНЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2370	1-ХЕКСЕН (ХЕКС-1-ЕН)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2371	ИЗОПЕНТЕНИ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2344	BROMPROPANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2344	BROMPROPANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2345	3-BROMPROPIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2346	BUTANDION
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2347	BUTILMERKAPTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2348	BUTILAKRILATI, STABILIZOVANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2350	BUTILMETILETAR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2351	BUTILNITRITI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2351	BUTILNITRITI
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2352	BUTILVINILETAR, STABILIZOVAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2353	BUTIRIL-HLORID
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2354	HLOR-METILETILETAR
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2356	2-HLORPROPAN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2357	CIKLOHEKSIL-AMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2358	CIKLO-OKTATETRAEN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	338	2359	DIALILAMIN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2360	DIALILETAR
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2361	DI-IZO-BUTIL-AMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2362	1,1-DIHLOR-ETAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2363	ETILMERKAPTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2364	n-PROPILBENZEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2366	DIETILKARBONAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2367	alfa-METIL-VALERALDEHID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2368	alfa-PINEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2370	1-HEKSEN (HEKS-1-EN)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2371	IZOPENTENI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2372	1,2-ДИ- (ДИМЕТИЛ-АМИНО) ЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2373	ДИЕТОКСИМЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2374	3,3-ДИЕТОКСИ-ПРОПЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2375	ДИЕТИЛСУЛФИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2376	2,3-ДИХИДРОПИРАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2377	1,1-ДИМЕТОКСИ-ЕТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2378	2-ДИМЕТИЛАМИНО-АЦЕТОНИТРИЛ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2379	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2380	ДИМЕТИЛ-ДИЕТОКСИСИЛАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2381	ДИМЕТИЛ-ДИСУЛФИД	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2382	ДИМЕТИЛ-ХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2383	ДИПРОПИЛАМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2384	ДИ-n-ПРОПИЛЕТЕР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2385	ЕТИЛИЗО-БУТИРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2386	1-ЕТИЛПИПЕРИДИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2387	ФЛУОРБЕНЗЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2388	ФЛУОРТОЛУЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2389	ФУРАН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2
2390	2-ЈОДБУТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2391	ЈОДМЕТИЛ-ПРОПАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2392	ЈОДПРОПАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2393	ИЗОБУТИЛ-ФОРМИЈАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2394	ИЗОБУТИЛ-ПРОПИОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2395	ИЗОБУТИРИЛ-ХЛОРИД	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2396	МЕТАКРИЛ-АЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН	3	FT1	II	3 +6.1	386	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2397	3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2398	МЕТИЛ-terc-БУТИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2399	1-МЕТИЛ-ПИПЕРИДИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2372	1,2-DI- (DIMETIL-AMINO) ETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2373	DIETOKSIMETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2374	3,3-DIETOKSI-PROPEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2375	DIETILSULFID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2376	2,3-DIHIDROPIRAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2377	1,1-DIMETOKSI-ETAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2378	2-DIMETILAMINO-ACETONITRIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2379	1,3-DIMETILBUTIL-AMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2380	DIMETIL-DIETOKSISILAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2381	DIMETIL-DISULFID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2382	DIMETIL-HIDRAZIN, SIMETRIČAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2383	DIPROPILAMIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2384	DI-n-PROPILETER
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2385	ETILIZO-BUTIRAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2386	1-ETILPIPERIDIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2387	FLUORBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2388	FLUORTOLUENI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2389	FURAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2390	2-JODBUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2391	JODMETIL-PROPANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2392	JODPROPANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2393	IZOBUTIL-FORMIJAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2394	IZOBUTIL-PROPIONAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2395	IZOBUTIRIL-HLORID
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S19	336	2396	METAKRIL-ALDEHID, STABILIZOVAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2397	3-METILBUTAN-2-ON
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2398	METIL-terc-BUTILETAR
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2399	1-METIL-PIPERIDIN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2400	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2401	ПИПЕРИДИН	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2402	ПРОПАНТИОЛИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2403	ИЗОПРОПЕНИЛ-АЦЕТАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2404	ПРОПИОНИТРИЛ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2405	ИЗОПРОПИЛ-БУТИРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2406	ИЗОПРОПИЛИЗО-БУТИРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2407	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17		
2409	ИЗОПРОПИЛ-ПРОПИОНАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2410	1,2,3,6-ТЕТРА-ХИДРОПИРИДИН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2411	БУТИРОНИТРИЛ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2412	ТЕТРА-ХИДРОТИОФЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2413	ТЕТРАПРОПИЛОРТО-ТИТАНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2414	ТИОФЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2416	ТРИМЕТИЛБОРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2417	КАРБОНИЛ-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2418	СУМПОРТЕТРА-ФЛУОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2419	БРОМТРИФЛУОР-ЕТИЛЕН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2420	ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2421	АЗОТ ТРИОКСИД	2	2TOC	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
2422	ОКТА-ФЛУОРБУТ-2-ЕН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2424	ОКТА-ФЛУОРПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2426	АМОНИЈУМ-НИТРАТ ТЕЧНИ, топао концентрован раствор концентрације између 80% и 93%	5.1	O1		5.1	252 644	0	E0				T7	TP1 TP16 TP17
2427	КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2427	КАЛИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2428	НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2428	НАТРИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2429	КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2400	METILIZOVALERAT
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2401	PIPERIDIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2402	PROPANTIOLI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2403	IZOPROPENIL-ACETAT
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2404	PROPIONITRIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2405	IZOPROPIL-BUTIRAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2406	IZOPROPILIZO-BUTIRAT
			1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14		2407	IZOPROPILHLORFORMIJAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2409	IZOPROPIL-PROPIONAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2410	1,2,3,6-TETRA-HIDROPIRIDIN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2411	BUTIRONITRIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2412	TETRA-HIDROTIOFEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2413	TETRAPROPILORTO-TITANAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2414	TIOFEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2416	TRIMETILBORAT
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2417	KARBONIL-FLUORID
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2418	SUMPORTETRA-FLUORID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2419	BROMTRIFLUOR-ETILEN
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2420	HEKSA-FLUORACETON
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									2421	AZOT TRIOKSID
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2422	OKTA-FLUORBUT-2-EN (GAS ZA HLAĐENJE R 1318)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2424	OKTA-FLUORPROPAN (GAS ZA HLAĐENJE R 218)
L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0 (E)				S23	59	2426	AMONIJUM-NITRAT TEČNI, topao koncentrovan rastvor koncentracije između 80% i 93%
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2427	KALIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2427	KALIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2428	NATRIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2428	NATRIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2429	KALCIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2429	КАЛЦИЈУМ-ХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2430	АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C4	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2430	АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2430	АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2431	АНИЗИДИНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2432	N,N-ДИЕТИЛ-АНИЛИН	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2433	ХЛОРНИТРО-ТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2434	ДИБЕНЗИЛДИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2435	ЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2436	ТИОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2437	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2438	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2439	НАТРИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2440	КАЛАЈ (IV)ХЛОРИД-ПЕНТАХИДРАТ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2441	ТИТАН-ТРИХЛОРИД, САМОЗАПАЉИВА или СМЕША ТИТАН-ХЛОРИДА, САМОЗАПАЉИВА	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	0	E0	P404		MP13		
2442	ТРИХЛОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2443	ВАНАДИЈУМОКСИТРИХЛОРИД	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2444	ВАНАДИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
2446	НИТРОКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2447	ФОСФОР, БЕО, РАСТОПЉЕН	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0				T21	TP3 TP7 TP26
2448	СУМПОР, РАСТОПЉЕН	4.1	F3	III	4.1	538	0	E0				T1	TP3
2451	АЗОТТРИФЛУОРИД	2	2O		2.2 +5.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2452	ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2	2F		2.1	386 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2453	ЕТИЛ-ФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R161)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2454	МЕТИЛ-ФЛУОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R41)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2455	МЕТИЛНИТРИТ	2	2A	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
2456	2-ХЛОРПРОПИЛЕН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2457	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2429	KALCIJUM-HLORAT, VODENI RASTVOR
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	2430	ALKILFENOLI, ČVRSTI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2430	ALKILFENOLI, ČVRSTI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2430	ALKILFENOLI, ČVRSTI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2431	ANIZIDINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2432	N,N-DIETIL-ANILIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2433	HLORNITRO-TOLUENI, TEČNI
L4BN		AT	2 (E)					X80	2434	DIBENZILDIHLOR-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	2435	ETILFENILDIHLOR-SILAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2436	TIOSIRĆETNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)					X80	2437	METILFENILDIHLOR-SILAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2438	TRIMETILACETIL-HLORID
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2439	NATRIJUM-HIDROGEN-DIFLUORID
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2440	KALAJ (IV)HLORID-PENTAHIDRAT
			0 (E)	V1			S20		2441	TITAN-TRIHLORID, SAMOZAPALJIVA ili SMEŠA TITAN-HLORIDA, SAMOZAPALJIVA
L4BN		AT	2 (E)					X80	2442	TRIHLORACETIL-HLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	2443	VANADIJUMOKSITRIHLORID
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2444	VANADIJUM-TETRA-HLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2446	NITROKREZOLI, ČVRSTI
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)				S20	446	2447	FOSFOR, BEO, RASTOPLJEN
LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2448	SUMPOR, RASTOPLJEN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	2451	AZOTTRIFLUORID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2452	ETILACETILEN, STABILIZOVAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2453	ETIL-FLUORID (GAS ZA HLAĐENJE R161)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2454	METIL-FLUORID (GAS ZA HLAĐENJE R41)
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									2455	METILNITRIT
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2456	2-HLORPROPILEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2457	2,3-DIMETILBUTAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2458	ХЕКСАДИЕНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2459	2-МЕТИЛ-1-БУТЕН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2460	2-МЕТИЛ-2-БУТЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2461	МЕТИЛПЕНТАДИЕН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2463	АЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2464	БЕРИЛИЈУМ-НИТРАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2465	ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА или СОЛИ ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНЕ КИСЕЛИНЕ	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2466	КАЛИЈУМСУПЕРОКСИД	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2468	ТРИХЛОР-ИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2469	ЦИНКБРОМАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2470	ФЕНИЛАЦЕТО-НИТРИЛ, ТЕЧАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2471	ОСМИЈУМ-ТЕТРОКСИД	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33
2473	НАТРИЈУМ-АРСАНИЛАТ	6.1	T3	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2474	ТИОФОЗГЕН	6.1	T1	I	6.1	279 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2475	ВАНАДИЈУМ-ТРИХЛОРИД	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2477	МЕТИЛ-ИЗОТИОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2478	ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2478	ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2480	МЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2481	ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2482	n-ПРОПИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2483	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2484	terc-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2485	n-БУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2486	ИЗОБУТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2487	ФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2488	ЦИКЛОХЕКСИЛИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2458	HEKSADIENI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2459	2-METIL-1-BUTEN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2460	2-METIL-2-BUTEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2461	METILPENTADIEN
			1 (E)	V1		CV23	S20		2463	ALUMINIJUM-HIDRID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2464	BERILIJUM-NITRAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2465	DIHLORIZOCIJANURNA KISELINA, SUVA ili SOLI DIHLORIZOCIJANURNE KISELINE
			1 (E)	V10		CV24	S20		2466	KALIJUMSUPEROKSID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2468	TRIHLOR-IZOCIJANURNA KISELINA, SUVA
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2469	CINKBROMAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2470	FENILACETO-NITRIL, TEČAN
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2471	OSMIJUM-TETROKSID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2473	NATRIJUM-ARSANILAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2474	TIOFOZGEN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2475	VANADIJUM-TRIHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2477	METIL-IZOTIOCIJANAT
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2478	IZOCIJANATI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N. ili RASTVOR IZOCIJANATA, ZAPALJIV, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2478	IZOCIJANATI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N. ili RASTVOR IZOCIJANATA, ZAPALJIV, OTROVAN, N.D.N.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2480	METIL-IZOCIJANAT
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2481	ETILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2482	n-PROPIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2483	IZOPROPILIZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2484	terc-BUTIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2485	n-BUTIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2486	IZOBUTIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2487	FENIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2488	CIKLOHEKSILIZOCIJANAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2490	ДИХЛОРИЗО-ПРОПИЛЕТАР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2491	ЕТАНОЛАМИН или РАСТВОР ЕТАНОЛАМИНА	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2493	ХЕКСА-МЕТИЛЕНИМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2495	ЈОДПЕНТА-ФЛУОРИД	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2		
2496	АНХИДРИД ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2498	1,2,3,6-ТЕТРАХИДРОБЕНЗ-АЛДЕХИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2501	ТРИС- (1-АЗИРИДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	ТРИС- (1-АЗИРИ-ДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2502	ВАЛЕРИЛ-ХЛОРИД	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2503	ЦИРКОНИЈУМ-ТЕТРА-ХЛОРИД	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2504	ТЕТРАБРОМЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2505	АМОНИЈУМ-ФЛУОРИД	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2506	АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2507	ХЕКСАХЛОРПЛАТИНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2508	МОЛИБДЕНПЕНТАХЛОРИД	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2509	КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНСУЛФАТ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2511	2-ХЛОРПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2512	АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2513	БРОМАЦЕТИЛ-БРОМИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2514	БРОМБЕНЗЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2515	БРОМОФОРМ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2516	УГЉЕНТЕТРА-БРОМИД	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2517	1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142b)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490	DIHLORIZO-PROPILETAR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2491	ETANOLAMIN ili RASTVOR ETANOLAMINA
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2493	HEKSA-METILENIMIN
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S20	568	2495	JODPENTA-FLUORID
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2496	ANHIDRID PROPIONSKE KISELINE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2498	1,2,3,6-TETRAHIDROBENZ-ALDEHID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2501	TRIS- (1-AZIRIDINIL)-FOSFINOKSID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2501	TRIS- (1-AZIRI-DINIL)-FOSFINOKSID, RASTVOR
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2502	VALERIL-HLORID
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2503	CIRKONIJUM-TETRA-HLORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2504	TETRABROMETAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2505	AMONIJUM-FLUORID
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2506	AMONIJUM-HIDROGENSULFAT
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2507	HEKSAHLORPLATINSKA KISELINA, ČVRSTA
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2508	MOLIBDENPENTAHLORID
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2509	KALIJUM-HIDROGENSULFAT
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2511	2-HLORPROPIONSKA KISELINA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2512	AMINOFENOLI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	2 (E)					X80	2513	BROMACETIL-BROMID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2514	BROMBENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2515	BROMOFORM
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2516	UGLJENTETRA-BROMID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2517	1-HLOR-1,1-DIFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 142b)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2518	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКА-ТРИЕН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2520	ЦИКЛООКТАДИЕНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2521	ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2522	2-ДИМЕТИЛ-АМИНОЕТИЛ-МЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	II	6.1	386	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2524	ЕТИЛФОРМИЈАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2525	ЕТИЛОКСАЛАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2526	ФУРФУРИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2527	ИЗО-БУТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2528	ИЗО-БУТИЛИЗО-БУТИРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2529	ИЗО-БУТЕРНА КИСЕЛИНА	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2531	МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА	8	C3	II	8	386	1 L	E2	P001 IBC02 LP01		MP15	T7	TP2 TP18 TP30
2533	МЕТИЛТРИ-ХЛОРАЦЕТАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2534	МЕТИЛХЛОРСИЛАН	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2535	4-МЕТИЛ-МОРФОЛИН (N-МЕТИЛ-МОРФОЛИН)	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2536	МЕТИЛТЕТРА-ХИДРОФУРАН	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2538	НИТРОНАФТАЛЕН	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2541	ТЕРПИНОЛЕН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2542	ТРИБУТИЛ-АМИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2545	ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2545	ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2545	ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2546	ТИТАН У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2546	ТИТАН У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2546	ТИТАН У ПРАХУ, СУВ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2547	НАТРИЈУМ-СУПЕРОКСИД	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2518	1,5,9-CIKLODODEKA-TRIEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2520	CIKLOOKTADIENI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	2521	DIKETEN, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S4 S9 S19	69	2522	2-DIMETIL-AMINOETIL-METAKRILAT, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2524	ETILFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2525	ETILOKSALAT
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2526	FURFURILAMIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2527	IZO-BUTILAKRILAT, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2528	IZO-BUTILIZO-BUTIRAT
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2529	IZO-BUTERNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)	V8			S4	89	2531	METAKRILNA KISELINA, STABILIZOVANA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2533	METILTRI-HLORACETAT
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2534	METILHLORSILAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2535	4-METIL-MORFOLIN (N-METIL-MORFOLIN)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2536	METILTETRA-HIDROFURAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2538	NITRONAFTALEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2541	TERPINOLEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542	TRIBUTIL-AMIN
			0 (E)	V1			S20		2545	HAFNIJUM U PRAHU, SUV
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2545	HAFNIJUM U PRAHU, SUV
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2545	HAFNIJUM U PRAHU, SUV
			0 (E)	V1			S20		2546	TITAN U PRAHU, SUV
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2546	TITAN U PRAHU, SUV
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2546	TITAN U PRAHU, SUV
			1 (E)	V10		CV24	S20		2547	NATRIJUM-SUPEROKSID

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2548	ХЛОР-ПЕНТА-ФЛУОРИД	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2552	ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН-ХИДРАТ, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2554	МЕТИЛАЛИЛ-ХЛОРИД	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2555	НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА ВОДОМ са најмање 25% (масених) воде	4.1	D	II	4.1	394 541	0	E0	P406		MP2		
2556	НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА са најмање 25% (масених) АЛКОХОЛА и највише 12.6% (масених) азота рачунатих на суву материју	4.1	D	II	4.1	394 541	0	E0	P406		MP2		
2557	НИТРОЦЕЛУЛОЗА, СМЕША СА или БЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРА, СА или БЕЗ ПИГМЕНАТА са највише 12.6% азота, рачунато на суву материју	4.1	D	II	4.1	241 394 541	0	E0	P406		MP2		
2558	ЕПИБРОМ-ХИДРИН	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2560	2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2561	3-МЕТИЛ-1-БУТЕН	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2564	ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2564	ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2565	ДИЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2567	НАТРИЈУМПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛАТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	I	6.1	274 596	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	II	6.1	274 596	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	6.1	T5	III	6.1	274 596	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2571	АЛКИЛСУМПОРНА КИСЕЛИНА	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
2572	ФЕНИЛХИДРАЗИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2573	ТАЛИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
2574	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ са више од 3% орто-изомера	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2576	ФОСФОРОКСИ-БРОМИД, РАСТОПЉЕН	8	C1	II	8		0	E0				T7	TP3
2577	ФЕНИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2578	ФОСФОРТРИОКСИД	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2579	ПИПЕРАЗИН	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2580	АЛУМИНИЈУМ-БРОМИД, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2581	АЛУМИНИЈУМ-ХЛОРИД, РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2582	ГВОЖЂЕ (III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2548	HLOR-PENTA-FLUORID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552	HEKSA-FLUORACETON-HIDRAT, TEČAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2554	METILALIL-HLORID
			2 (B)				S14		2555	NITROCELULOZA SA VODOM sa najmanje 25% (masenih) vode
			2 (B)				S14		2556	NITROCELULOZA SA sa najmanje 25% (masenih) ALKOHOLA i najviše 12.6% (masenih) azota računatih na suvu materiju
			2 (B)				S14		2557	NITROCELULOZA, SMEŠA SA ili BEZ PLASTIFIKATORA, SA ili BEZ PIGMENATA sa najviše 12.6% azota, računato na suvu materiju
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPIBROM-HIDRIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2560	2-METILPENTAN-2-OL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2561	3-METIL-1-BUTEN
L4BN		AT	2 (E)					80	2564	TRIHLORSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2564	TRIHLORSIRĆETNA KISELINA, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2565	DICIKLO-HEKSILAMIN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567	NATRIJUMPENTA-HLORFENOLAT
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2570	JEDINJENJE KADMIJUMA
L4BN		AT	2 (E)					80	2571	ALKILSUMPORNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572	FENILHIDRAZIN
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2573	TALIJUM-HLORAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2574	TRIKREZILFOSFAT sa više od 3% orto-izomera
L4BN		AT	2 (E)					80	2576	FOSFOROKSI-BROMID, RASTOPLJEN
L4BN		AT	2 (E)					80	2577	FENILACETIL-HLORID
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2578	FOSFORTRIOKSID
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2579	PIPERAZIN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2580	ALUMINIJUM-BROMID, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2581	ALUMINIJUM-HLORID, RASTVOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2582	GVOŽĐE (III)HLORID (FERIHLORID), RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2583	АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2584	АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ или АРИЛСУЛ-ФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2585	АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2586	АЛИКИЛ-СУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ или АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2587	БЕНЗОХИНОН	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2589	ВИНИЛХЛОР-АЦЕТАТ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2590	АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ	9	M1	III	9	168 542	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33
2591	КСЕНОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2599	ХЛОРТРИФЛУОР-МЕТАН И ТРИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 503)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2601	ЦИКЛОБУТАН	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2602	ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН И 1,1-ДИФЛУОР-МЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 500)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2603	ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2604	БОРТРИФЛУОРИД-ДИЕТИЛЕТЕРАТ	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2605	МЕТОКСИМЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2606	МЕТИЛОРТО-СИЛИКАТ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2607	АКРОЛЕИНДИМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2608	НИТРОПРОПАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2609	ТРИАЛАЛБОРАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2610	ТРИАЛИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2611	1-ХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2612	МЕТИЛ-ПРОПИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2614	МЕТИЛАЛИЛ-АЛКОХОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2583	ALKILSULFONSKE KISELINE, ČVRSTE ili ARILSULFONSKE KISELINE, ČVRSTE sa više od 5% slobodne sumporne kiseline
L4BN		AT	2 (E)					80	2584	ALIKIL-SULFONSKE KISELINE, TEČNE ili ARILSULFONSKE KISELINE, TEČNE sa više od 5% slobodne sumporne kiseline
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2585	ALKILSULFONSKE KISELINE, ČVRSTE ili ARILSULFONSKE KISELINE, ČVRSTE sa najviše 5% slobodne sumporne kiseline
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2586	ALIKIL-SULFONSKE KISELINE, TEČNE ili ARILSULFONSKE KISELINE, TEČNE sa najviše 5% slobodne sumporne kiseline
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587	BENZOHINON
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2588	PESTICID, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589	VINILHLOR-ACETAT
SGAH	TU15	AT	3 (E)	V11		CV13 CV28		90	2590	AZBEST, KRIZOTIL
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2591	KSENON, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2599	HLORTRIFLUOR-METAN I TRIFLUOR-METAN, AZEOTROPNA SMEŠA sa približno 60% hlortriflourmetana (GAS ZA HLAĐENJE R 503)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2601	CIKLOBUTAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2602	DIHLORDIFLUOR-METAN I 1,1-DIFLUOR-METAN, AZEOTROPNA SMEŠA sa približno 74% dihlordifluormetana (GAS ZA HLAĐENJE R 500)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2603	CIKLOHEPTATRIEN
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2604	BORTRIFLUORID-DIETILETERAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2605	METOKSIMETIL-IZOCIJANAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2606	METILORTO-SILIKAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2607	AKROLEINDIMER, STABILIZOVAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2608	NITROPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2609	TRIALALBORAT
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2610	TRIALILAMIN
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611	1-HLORPROPAN-2-OL
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2612	METIL-PROPILETAR
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2614	METILALIL-ALKOHOL

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2615	ЕТИЛПРОПИЛЕТАР	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	ТРИИЗОПРОПИЛ-БОРАТ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	ТРИИЗОПРОПИЛ-БОРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2617	МЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНОЛИ, запаљиви	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2618	ВИНИЛТОЛУЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	3	F1	III	3	386	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2619	БЕНЗИЛДИМЕТИЛ-АМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2620	АМИЛБУТИРАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2621	АЦЕТИЛМЕТИЛ-КАРБИНОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2622	ГЛИЦИДАЛДЕХИД	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2623	УПАЉАЧИ, ЧВРСТИ са запаљивом течношћу	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11		
2624	МАГНЕЗИЈУМ-СИЛИЦИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2626	ХЛОРНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 10% хлорне киселине	5.1	O1	II	5.1	613	1 L	E0	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2627	НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2628	КАЛИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2629	НАТРИЈУМФЛУОР-АЦЕТАТ	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2630	СЕЛЕНАТИ или СЕЛЕНИТИ	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2642	ФЛУОРОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2643	МЕТИЛБРОМО-АЦЕТАТ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2644	МЕТИЛЈОДИД	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2645	ФЕНАЦИЛБРОМИД	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2646	ХЕКСАХЛОРОЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2647	МАЛОНОНИТРИЛ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2648	1,2-ДИБРОМБУТАН-3-ОН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2649	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2650	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2651	4,4'-ДИАМИНОДИ-ФЕНИЛМЕТАН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2653	БЕНЗИЛЈОДИД	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2655	КАЛИЈУМФЛУОРО-СИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2615	ETILPROPILETAR
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2616	TRIIZOPROPIL-BORAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2616	TRIIZOPROPIL-BORAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2617	METILCIKLO-HEKSANOLI, zapaljivi
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2618	VINILTOLUENI, STABILIZOVANI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2619	BENZILDIMETIL-AMIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2620	AMILBUTIRAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2621	ACETILMETIL-KARBINOL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2622	GLICIDALDEHID
			4 (E)						2623	UPALJAČI, ČVRSTI sa zapaljivom tečnošću
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2624	MAGNEZIJUM-SILICID
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2626	HLORNA KISELINA, VODENI RASTVOR sa najviše 10% hlorne kiseline
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2627	NITRITI, NEORGANSKI, N.D.N.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2628	KALIJUMFLUOR-ACETAT
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2629	NATRIJUMFLUOR-ACETAT
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2630	SELENATI ili SELENITI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2642	FLUOROSIRĆETNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643	METILBROMO-ACETAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2644	METILJODID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645	FENACILBROMID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2646	HEKSAHLOROCIKLO-PENTADIEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647	MALONONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648	1,2-DIBROMBUTAN-3-ON
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649	1,3-DIHLORACETON
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650	1,1-DIHLOR-1-NITROETAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2651	4,4'-DIAMINODI-FENILMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653	BENZILJODID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2655	KALIJUMFLUORO-SILIKAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2656	ХИНОЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2657	СЕЛЕНДИСУЛФИД	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2659	НАТРИЈУМ-ХЛОРАЦЕТАТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2660	НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО)	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2661	ХЕКСАХЛОРАЦЕТОН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2664	ДИБРОММЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2667	БУТИЛТОЛУЕНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2668	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2669	ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2669	ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
2670	ЦИЈАНУРХЛОРИД	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2671	АМИНОПИРИДИНИ (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2672	АМОНИЈАК, РАСТВОР у води, релативна густина на 15ºC између 0,880 и 0,957 са више од 10% а највише 35% амонијака	8	C5	III	8	543	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2673	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2674	НАТРИЈУМФЛУОРОСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2676	АНТИМОНХИДРИД (СТИБИН)	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2677	РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2677	РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2678	РУБИДИЈУМ-ХИДРОКСИД	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2679	ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2679	ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2680	ЛИТИЈУМ-ХИДРОКСИД	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2681	ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2681	ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2682	ЦЕЗИЈУМ-ХИДРОКСИД	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2683	АМОНИЈУМСУЛФИД, РАСТВОР	8	CFT	II	8 +3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2656	HINOLIN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657	SELENDISULFID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2659	NATRIJUM-HLORACETAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2660	NITROTOLUIDINI (MONO)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2661	HEKSAHLORACETON
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2664	DIBROMMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2667	BUTILTOLUENI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2668	HLORACETONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669	HLORKREZOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2669	HLORKREZOL, RASTVOR
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2670	CIJANURHLORID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671	AMINOPIRIDINI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2672	AMONIJAK, RASTVOR u vodi, relativna gustina na 15ºC između 0,880 i 0,957 sa više od 10% a najviše 35% amonijaka
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673	2-AMINO-4-HLORFENOL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2674	NATRIJUMFLUOROSILIKAT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2676	ANTIMONHIDRID (STIBIN)
L4BN		AT	2 (E)					80	2677	RUBIDIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2677	RUBIDIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2678	RUBIDIJUM-HIDROKSID
L4BN		AT	2 (E)					80	2679	LITIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2679	LITIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2680	LITIJUM-HIDROKSID
L4BN		AT	2 (E)					80	2681	CEZIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2681	CEZIJUM-HIDROKSID, RASTVOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2682	CEZIJUM-HIDROKSID
L4BN		FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2	836	2683	AMONIJUMSULFID, RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2684	3-ДИЕТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2685	N,N-ДИЕТИЛЕТИЛЕН-ДИАМИН	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2686	2-ДИЕТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2687	ДИЦИКЛОХЕКСИЛ-АМОНИЈУМНИТРИТ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2688	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2689	ГЛИЦЕРОЛ-alfa-МОНОХЛОРХИДРИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2690	N,n-БУТИЛ-ИМИДАЗОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2691	ФОСФОРПЕНТА-БРОМИД	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2692	БОРТРИБРОМИД	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2693	БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2698	АНХИДРИД ТЕТРА-ХИДРОФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ, са више од 0,05% анхидрида малеинске киселине	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33
2699	ТРИФЛУОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2705	1-ПЕНТОЛ	8	C9	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2707	ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНИ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2707	ДИМЕТИЛ-ДИОКСАНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2709	БУТИЛБЕНЗЕНИ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2710	ДИПРОПИЛКЕТОН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2713	АКРИДИН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2714	ЦИНКРЕЗИНАТ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2715	АЛУМИНИЈУМ-РЕЗИНАТ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2716	БУТИН-1,4-ДИОЛ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2717	КАМФОР, синтетички	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2719	БАРИЈУМ-БРОМАТ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2720	ХРОМНИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2721	БАКАРХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2684	3-DIETILAMINO-PROPILAMIN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2685	N,N-DIETILETILEN-DIAMIN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2686	2-DIETIL-AMINOETANOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2687	DICIKLOHEKSIL-AMONIJUMNITRIT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2688	1-BROM-3-HLORPROPAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2689	GLICEROL-alfa-MONOHLORHIDRIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690	N,n-BUTIL-IMIDAZOL
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2691	FOSFORPENTA-BROMID
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2692	BORTRIBROMID
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2693	BISULFITI, VODENI RASTVOR, N.D.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2698	ANHIDRID TETRA-HIDROFTALNE KISELINE, sa više od 0,05% anhidrida maleinske kiseline
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2699	TRIFLUORSIRĆETNA KISELINA
L4BN		AT	2 (E)					80	2705	1-PENTOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2707	DIMETIL-DIOKSANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2707	DIMETIL-DIOKSANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2709	BUTILBENZENI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2710	DIPROPILKETON
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2713	AKRIDIN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2714	CINKREZINAT
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2715	ALUMINIJUM-REZINAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2716	BUTIN-1,4-DIOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2717	KAMFOR, sintetički
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2719	BARIJUM-BROMAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2720	HROMNITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2721	BAKARHLORAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2722	ЛИТИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2723	МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2724	МАНГАННИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2725	НИКЛНИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2726	НИКЛНИТРИТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2727	ТАЛИЈУМ-НИТРАТ	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2728	ЦИРКОНИЈУМ-НИТРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2729	ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2730	НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2732	НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2733	АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3	FC	I	3 +8	274 544	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP27
2733	АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3	FC	II	3 +8	274 544	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP1 TP27
2733	АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3	FC	III	3 +8	274 544	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2734	АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2734	АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2735	АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2735	АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	8	C7	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP1 TP27
2735	АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	8	C7	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2738	N-БУТИЛАНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2739	АНХИДРИД БУТЕРНЕ КИСЕЛИНЕ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2740	n-ПРОПИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2741	БАРИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ са више од 22% доступног хлора	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2742	ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		
2743	n-БУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E0	P001		MP15	T20	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2722	LITIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2723	MAGNEZIJUM-HLORAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2724	MANGANNITRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2725	NIKLNITRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2726	NIKLNITRIT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	2727	TALIJUM-NITRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2728	CIRKONIJUM-NITRAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2729	HEKSAHLORBENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2730	NITROANIZOLI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2732	NITROBROMBENZENI, TEČNI
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2733	AMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2733	AMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2733	AMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2734	AMINI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, TEČNI, N.D.N.ili POLIAMINI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, TEČNI, N.D.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2734	AMINI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, TEČNI, N.D.N.ili POLIAMINI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, TEČNI, N.D.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2735	AMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N. ili POLIAMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2735	AMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N. ili POLIAMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2735	AMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N. ili POLIAMINI, NAGRIZAJUĆI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738	N-BUTILANILIN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2739	ANHIDRID BUTERNE KISELINE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	2740	n-PROPILHLOR-FORMIJAT
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2741	BARIJUM-HIPOHLORIT sa više od 22% dostupnog hlora
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742	HLORFORMIJATI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743	n-BUTILHLOR-FORMIJAT

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2744	ЦИКЛОБУТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2745	ХЛОРМЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2746	ФЕНИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2747	terc-БУТИЛЦИКЛОХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2748	2-ЕТИЛХЕКСИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2749	ТЕТРАМЕТИЛ-СИЛАН	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2750	1,3-ДИХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2751	ДИЕТИЛТИО-ФОСФОРИЛХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2752	1,2-ЕПОКСИ-3-ЕТОКСИПРОПАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2753	N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2754	N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2757	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2758	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2758	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2759	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2760	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2760	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2761	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2761	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2761	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2762	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2762	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744	CIKLOBUTILHLOR-FORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745	HLORMETILHLOR-FORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746	FENILHLOR-FORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2747	terc-BUTILCIKLOHEKSIL-HLORFORMIJAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748	2-ETILHEKSILHLOR-FORMIJAT
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2749	TETRAMETIL-SILAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750	1,3-DIHLORPROPAN-2-OL
L4BN		AT	2 (E)					80	2751	DIETILTIO-FOSFORILHLORID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2752	1,2-EPOKSI-3-ETOKSIPROPAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2753	N-ETIL-N-BENZILTOLUIDINI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754	N-ETILTOLUIDINI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2757	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2759	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	PESTICID NA BAZI ARSENA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	PESTICID NA BAZI ARSENA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2761	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	ORGANOHLORNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	ORGANOHLORNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2763	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2764	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2764	ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2771	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2772	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2772	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2775	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2776	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2776	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2777	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2778	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2778	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2779	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2780	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2780	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2763	TRIAZINSKI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINSKI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINSKI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2771	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2771	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2771	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2775	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, ZAPALJIV, OTROVAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2777	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICID NA BAZI ŽIVE, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICID NA BAZI ŽIVE, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2779	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2779	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ČVRST, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ČVRST, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2781	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2782	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2782	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2783	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2784	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2784	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2785	4-ТИАПЕНТАНАЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2786	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2787	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2787	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2788	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2789	ГЛАЦИЈАЛНА СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА или РАСТВОР СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, концентрација киселине већа од 80% (масених)	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине у опсегу од 50% до највише 80% (масених)	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине већа од 10% и мања од 50% (масених)	8	C3	III	8	597 647	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2793	ОТПАД ГВОЖЂА (СТРУГОТИНА, ОПИЉЦИ) у облику подложном самозагревању	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2794	АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ КИСЕЛИНЕ	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801				
2795	АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ АЛКАЛА	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801				
2796	СУМПОРНА КИСЕЛИНА са највише 51% киселине или АКУМУЛАТОРСКА КИСЕЛИНА	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2781	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	PESTICID NA BAZI PIRIDILA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2783	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	ORGANOFOSFORNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	ORGANOFOSFORNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2785	4-TIAPENTANAL
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2786	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ORGANOKALAJNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	ORGANOKALAJNI PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2788	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, TEČNO, N.D.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2789	GLACIJALNA SIRĆETNA KISELINA ili RASTVOR SIRĆETNE KISELINE, koncentracija kiseline veća od 80% (masenih)
L4BN		AT	2 (E)					80	2790	SIRĆETNA KISELINA, RASTVOR, koncentracija kiseline u opsegu od 50% do najviše 80% (masenih)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2790	SIRĆETNA KISELINA, RASTVOR, koncentracija kiseline veća od 10% i manja od 50% (masenih)
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2793	OTPACI GVOŽĐA (STRUGOTINA, OPILJCI) u obliku podložnom samozagrevanju
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2794	AKUMULATORI, ELEKTRIČNI, SA TEČNIM ELEKTROLITOM KISELINE
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2795	AKUMULATORI, ELEKTRIČNI, SA TEČNIM ELEKTROLITOM ALKALA
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2796	SUMPORNA KISELINA sa najviše 51% kiseline ili AKUMULATORSKA KISELINA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2797	АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
2798	ФЕНИЛ-ФОСФОРДИХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2799	ФЕНИЛ-ФОСФОРТИО-ДИХЛОРИД	8	C3	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2800	АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ	8	C11		8	238 295 598	1 L	E0	P003 P801	PP16			
2801	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2801	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2801	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. или ПОЛУФАБРИКАТ БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2802	БАКАРХЛОРИД	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2803	ГАЛИЈУМ	8	C10	III	8		5 kg	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33
2805	ЛИТИЈУМ-ХИДРИД, ЧВРСТ РАСТОП	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33
2806	ЛИТИЈУМ-НИТРИД	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
2807	Намагнетисана материја	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
2809	ЖИВА	8	CT1	III	8 +6.1	365	5 kg	E0	P800		MP15		
2810	ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2810	ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274 614	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2810	ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274 614	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2811	ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2812	Натријум-алуминат, чврст	8	C6	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
2813	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403 IBC99		MP2	T9	TP7 TP33
2813	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2813	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2814	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ, у течном азоту	6.2	I1		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ (животињске материје)	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2815	N-АМИНОЕТИЛ-ПИПЕРАЗИН	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2817	АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	2797	ALKALNI ELEKTROLIT ZA PUNJENJE BATERIJA
L4BN		AT	2 (E)					80	2798	FENIL-FOSFORDIHLORID
L4BN		AT	2 (E)					80	2799	FENIL-FOSFORTIO-DIHLORID
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2800	AKUMULATORI, ELEKTRIČNI, KOJE NE CURE
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2801	BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA, N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČAN, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					80	2801	BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA, N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČAN, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2801	BOJA, NAGRIZAJUĆA, TEČNA, N.D.N. ili POLUFABRIKAT BOJE, NAGRIZAJUĆI, TEČAN, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2802	BAKARHLORID
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2803	GALIJUM
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2805	LITIJUM-HIDRID, ČVRST RASTOP
			1 (E)	V1		CV23	S20		2806	LITIJUM-NITRID
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									2807	Namagnetisana materija
L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2809	ŽIVA
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2810	ORGANSKA OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810	ORGANSKA OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2810	ORGANSKA OTROVNA TEČNOST, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2811	ORGANSKA OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									2812	Natrijum-aluminat, čvrst
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2813	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	2813	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2813	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA ZA LJUDE
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA ZA LJUDE, u tečnom azotu
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2814	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA ZA LJUDE (životinjske materije)
L4BN		AT	3 (E)	V12				86	2815	N-AMINOETIL-PIPERAZIN
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2817	AMONIJUM-HIDROGEN-DIFLUORID, RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2817	АМОНИЈУМ-ХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2818	АМОНИЈУМПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2818	АМОНИЈУМПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2819	АМИЛФОСФАТ КИСЕЛИ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2820	БУТЕРНА КИСЕЛИНА	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2821	ФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2821	ФЕНОЛ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2822	2-ХЛОРПИРИДИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2823	КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2826	ЕТИЛХЛОРТИО-ФОРМИЈАТ	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2829	КАПРОНСКА КИСЕЛИНА	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2830	ЛИТИЈУМ-ФЕРОСИЛИЦИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2831	1,1,1-ТРИХЛОР-ЕТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2834	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2835	НАТРИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД	4.3	W2	II	4.3		500 g	E0	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
2837	БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2837	БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2838	ВИНИЛБУТИРАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2839	АЛДОЛ (3-ХИДРОКСИБУТИР-АЛДЕХИД)	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2840	БУТИРАЛДОКСИМ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2841	ДИ-n-АМИЛАМИН	3	FT1	III	3 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2842	НИТРОЕТАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2844	КАЛЦИЈУММАНГАН-СИЛИЦИД	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2845	САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7
2846	САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13		
2849	3-ХЛОРПРОПАН-1-ОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2817	AMONIJUM-HIDROGEN-DIFLUORID, RASTVOR
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2818	AMONIJUMPOLISULFID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2818	AMONIJUMPOLISULFID, RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2819	AMILFOSFAT KISELI
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2820	BUTERNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821	FENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2821	FENOL, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822	2-HLORPIRIDIN
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2823	KROTONSKA KISELINA, ČVRSTA
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2826	ETILHLORTIO-FORMIJAT
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2829	KAPRONSKA KISELINA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2830	LITIJUM-FEROSILICID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2831	1,1,1-TRIHLOR-ETAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2834	FOSFORNA KISELINA
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2835	NATRIJUMALUMINIJUM-HIDRID
L4BN		AT	2 (E)					80	2837	BISULFATI, VODENI RASTVOR
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2837	BISULFATI, VODENI RASTVOR
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2838	VINILBUTIRAT, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839	ALDOL (3-HIDROKSIBUTIR-ALDEHID)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2840	BUTIRALDOKSIM
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2841	DI-n-AMILAMIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2842	NITROETAN
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2844	KALCIJUMMANGAN-SILICID
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	2845	SAMOZAPALJIVA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
			0 (E)	V1			S20		2846	SAMOZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2849	3-HLORPROPAN-1-OL

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2850	ТЕТРАПРОПИЛЕН (ПРОПИЛЕН-ТЕТРАМЕР)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2851	БОРТРИФЛУОРИД-ДИХИДРАТ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2852	ДИПИКРИЛСУЛФИД, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1	545	0	E0	P406	PP24	MP2		
2853	МАГНЕЗИЈУМФЛУОР-СИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2854	АМОНИЈУМ-ФЛУОРСИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2855	ЦИНКФЛУОР-СИЛИКАТ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2856	ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2857	РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672)	2	6A		2.2	119	0	E0	P003	PP32	MP9		
2858	ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, намотана жица, готови лимови, траке (дебљине од минимум 18μm, до највише 254μm)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP11		
2859	АМОНИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2861	АМОНИЈУМ-ПОЛИВАНАДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2862	ВАНАДИЈУМ-ПЕНТОКСИД, нерастопљен	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2863	НАТРИЈУМ-АМОНИЈУМ-ВАНАДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2864	КАЛИЈУМ-МЕТАВАНАДАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2865	ХИДРОКСИЛ-АМИНСУЛФАТ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2869	ТИТАНТРИХЛОРИД, СМЕША	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2869	ТИТАН-ТРИХЛОРИД, СМЕША	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2870	АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33
2870	АЛУМИНИЈУМ-БОРХИДРИД У УРЕЂАЈИМА	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P002	PP13	MP2		
2871	АНТИМОН У ПРАХУ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2872	ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2872	ДИБРОМ-ХЛОРПРОПАНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2873	ДИБУТИЛ-АМИНОЕТАНОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2874	ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2875	ХЕКСАХЛОРОФЕН	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2850	TETRAPROPILEN (PROPILEN-TETRAMER)
L4BN		AT	2 (E)					80	2851	BORTRIFLUORID-DIHIDRAT
			1 (B)				S14		2852	DIPIKRILSULFID, VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2853	MAGNEZIJUMFLUOR-SILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2854	AMONIJUM-FLUORSILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2855	CINKFLUOR-SILIKAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2856	FLUORSILIKATI, N.D.N.
			3 (E)			CV9			2857	RASHLADNE MAŠINE sa nezapaljivim, neotrovnim gasovima ili rastvorom amonijaka (UN 2672)
			3 (E)		VC1 VC2			40	2858	CIRKONIJUM, SUV, namotana žica, gotovi limovi, trake (debljine od minimum 18µm, do najviše 254µm)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859	AMONIJUM-METAVANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861	AMONIJUM-POLIVANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2862	VANADIJUM-PENTOKSID, nerastopljen
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863	NATRIJUM-AMONIJUM-VANADAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864	KALIJUM-METAVANADAT
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2865	HIDROKSIL-AMINSULFAT
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2869	TITANTRIHLORID, SMEŠA
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2869	TITAN-TRIHLORID, SMEŠA
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	2870	ALUMINIJUM-BORHIDRID
			0 (E)	V1			S20		2870	ALUMINIJUM-BORHIDRID U UREĐAJIMA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2871	ANTIMON U PRAHU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872	DIBROM-HLORPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2872	DIBROM-HLORPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2873	DIBUTIL-AMINOETANOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2874	FURFURIL ALKOHOL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2875	HEKSAHLOROFEN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2876	РЕЗОРЦИНОЛ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2878	СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ГРАНУЛАМА или СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2879	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2880	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
2880	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
2881	МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2881	МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2881	МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2900	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ, у течном азоту	6.2	I2		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ (само животињске материје)	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2901	БРОМХЛОРИД	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2902	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2902	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2902	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.тачка паљења најмање 23°C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 23°C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2903	ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења најмање 23°C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2
2904	ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ или ФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ	8	C9	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2905	ХЛОРФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ или ФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ	8	C10	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2907	СМЕША ИЗОСОРБИТДИНИТРАТА са не мање од 60% лактозе, манозе, скроба или калцијум-хидроген-фосфата	4.1	D	II	4.1	127	0	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2		
2908	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРАЗНА АМБАЛАЖА	7				290 368	0	E0	Види 1.7	Види 4.1.9.1.3			
2909	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА	7				290	0	E0	Види 1.7	Види 4.1.9.1.3			
2910	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД - ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ	7				290 368	0	E0	Види 1.7	Види 4.1.9.1.3			

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2876	REZORCINOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2878	SUNĐERASTI TITANIJUM U GRANULAMA ili SUNĐERASTI TITANIJUM U PRAHU
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	2879	SELENOKSIHLORID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	2880	KALCIJUM-HIPOHLORIT, HIDRATISAN ili SMEŠA KALCIJUM-HLORITA, HIDRATISANA sa najmanje 5,5% a najviše 16% vode
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24 CV35		50	2880	KALCIJUM-HIPOHLORIT, HIDRATISAN ili SMEŠA KALCIJUM-HLORITA, HIDRATISANA sa najmanje 5,5% a najviše 16% vode
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2881	METALNI KATALIZATOR, SUV
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2881	METALNI KATALIZATOR, SUV
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2881	METALNI KATALIZATOR, SUV
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA SAMO ZA ŽIVOTINJE
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA SAMO ZA ŽIVOTINJE, u tečnom azotu
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2900	ZARAZNA MATERIJA, OPASNA SAMO ZA ŽIVOTINJE (samo životinjske materije)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	2901	BROMHLORID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2902	PESTICID, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902	PESTICID, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2902	PESTICID, OTROVAN, TEČAN, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, N.D.N.tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, N.D.N., tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2903	PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, N.D.N., tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2904	HLORFENOLATI, TEČNI ili FENOLATI, TEČNI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2905	HLORFENOLATI, ČVRSTI ili FENOLATI, ČVRSTI
			2 (B)	V11			S14		2907	SMEŠA IZOSORBITDINITRATA sa ne manje od 60% laktoze, manoze, skroba ili kalcijum-hidrogen-fosfata
			4 (E)			CV33 (Види 1.7.1.5.1)	S5 S21		2908	RADIOAKTIVNA MATERIJA, IZUZET KOMAD – PRAZNA AMABALAŽA
			4 (E)			CV33 (Види 1.7.1.5.1)	S5 S21		2909	RADIOAKTIVNA MATERIJA, IZUZET KOMAD– PROIZVODI OD PRIRODNOG URANIJUMA ili OSIROMAŠENOG URANIJUMA ili PRIRODNOG TORIJUMA
			4 (E)			CV33 (Види 1.7.1.5.1)	S5 S21		2910	RADIOAKTIVNA MATERIJA, IZUZET KOMAD – OGRANIČENA KOLIČINA MATERIJE

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листице опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2911	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ИНСТРУМЕНТИ или ПРЕДМЕТИ	7				290	0	E0	Види 1.7	Види 4.1.9.1.3			
2912	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I), нефисиона или фисиона, изузета	7			7X	172 317 325	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3		T5 види 4.1.9.2.4	TP4
2913	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I, SCO-II или SCO-III), нефисиони или фисиони, изузети	7			7X	172 317 325	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3		види 4.1.9.2.4	
2915	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА А, уобичајеног облика, нефисиони или фисиони, изузети	7			7X	172 317 325	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
2916	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), нефисиони или фисиони, изузет	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
2917	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), нефисиони или фисиони, изузет	7			7X	172 317 325 337	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
2919	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, нефисиона или фисиона, изузета	7			7X	172 317 325	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
2920	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2920	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2921	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	8	CF2	I	8 +4.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2921	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	8	CF2	II	8 +4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2922	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT1	I	8 +6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2922	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT1	II	8 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2922	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT1	III	8 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2923	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT2	I	8 +6.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2923	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT2	II	8 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2923	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	8	CT2	III	8 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2924	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3	FC	I	3 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2924	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2924	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3	FC	III	3 +8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2925	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА , Н.Д.Н.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2925	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2926	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2926	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА , Н.Д.Н.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2927	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2927	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2928	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2928	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2929	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2929	ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV33 (Види 1.7.1.5.1)	S5 S21		2911	RADIOAKTIVNA MATERIJA, IZUZET KOMAD – INSTRUMENTI ili PREDMETI
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)		види 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2912	RADIOAKTIVNA MATERIJA, NISKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-I), nefisiona ili fisiona, izuzeta
			0 (E)		види 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2913	RADIOAKTIVNA MATERIJA, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI PREDMETI (SCO-I, SCO-II ili SCO-III), nefisioni ili fisioni, izuzeti
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	2915	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA A, uobičajenog oblika, nefisioni ili fisioni, izuzet
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2916	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA B(U), nefisioni ili fisioni, izuzet
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2917	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA B(M), nefisioni ili fisioni, izuzet
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	2919	RADIOAKTIVNA MATERIJA, TRANSPORTOVANA NA OSNOVU POSEBNOG SPORAZUMA, nefisiona ili fisiona, izuzeta
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2920	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2920	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S14	884	2921	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				84	2921	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, N.D.N.
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2922	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2922	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2922	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10		CV13 CV28	S14	886	2923	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	2923	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	2923	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2924	ZAPALJIVA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2924	ZAPALJIVA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2924	ZAPALJIVA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	2925	ZAPALJIVA ORGANSKA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA , N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	2925	ZAPALJIVA ORGANSKA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	2926	ZAPALJIVA ORGANSKA MATERIJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	2926	ZAPALJIVA ORGANSKA MATERIJA, OTROVNA, ČVRSTA , N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2927	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2928	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	2928	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2929	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2929	OTROVNA ORGANSKA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2930	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2930	ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2931	ВАНАДИЛСУЛФАТ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2933	МЕТИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2934	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2935	ЕТХИЛ-2-ХЛОР-ПРОПИОНАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2936	ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2937	alfa-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ, ТЕЧАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2940	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНИ (ЦИКЛООКТАДИЈЕН-ФОСФИНИ)	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2941	ФЛУОРАНИЛИНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2942	2-ТРИФЛУОР-МЕТИЛ-АНИЛИН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2943	ТЕТРА-ХИДРОФУРФУРИЛАМИН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2945	N-МЕТИЛБУТИЛ-АМИН	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2946	2-АМИНО-5-ДИЕТИЛ-АМИНОПЕНТАН	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2947	ИЗОПРОПИЛХЛОР-АЦЕТАТ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2948	3-ТРИФЛУОРМЕТИЛ-АНИЛИН	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2949	НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД, ХИДРАТИСАН са најмање 25% кристалне воде	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
2950	ГРАНУЛЕ МАГНЕЗИЈУМА, ОБЛОЖЕНЕ, величина гранула најмање 149 µm	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
2956	5-terc-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-m-КСИЛЕН (КСИЛЕНМОШУС)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E0	P409		MP2		
2965	БОРТРИФЛУОРИД-ДИМЕТИЛ ЕТАР	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7
2966	ТИОГЛИКОЛ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2967	СУЛФАМИНСКА КИСЕЛИНА	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2968	МАНЕБ, СТАБИЛИЗОВАН или ПРЕПАРАТИ МАНЕБА, СТАБИЛИЗОВАНИ од самозагревања	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2969	СЕМЕ РИЦИНУСА или БРАШНО РИЦИНУСА или ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА или ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
2977	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	2930	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930	OTROVNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931	VANADILSULFAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2933	METIL-2-HLOR-PROPIONAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2934	IZOPROPIL-2-HLOR-PROPIONAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2935	ETHIL-2-HLOR-PROPIONAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936	TIOMLEČNA KISELINA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2937	alfa-METILBENZIL ALKOHOL, TEČAN
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2940	9-FOSFABICIKLONONANI (CIKLOOKTADIJEN-FOSFINI)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2941	FLUORANILINI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2942	2-TRIFLUOR-METIL-ANILIN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2943	TETRA-HIDROFURFURILAMIN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2945	N-METILBUTIL-AMIN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2946	2-AMINO-5-DIETIL-AMINOPENTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2947	IZOPROPILHLOR-ACETAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948	3-TRIFLUORMETIL-ANILIN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2949	NATRIJUM-HIDROSULFID, HIDRATISAN sa najmanje 25% kristalne vode
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	2950	GRANULE MAGNEZIJUMA, OBLOŽENE, veličina granule najmanje 149 µm
			3 (D)			CV14	S24		2956	5-terc-BUTIL-2,4,6-TRINITRO-m-KSILEN (KSILENMOŠUS)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	382	2965	BORTRIFLUORID-DIMETIL ETAR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966	TIOGLIKOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2967	SULFAMINSKA KISELINA
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2968	MANEB, STABILIZOVAN ili PREPARATI MANEBA, STABILIZOVANI od samozagrevanja
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2			90	2969	SEME RICINUSA ili BRAŠNO RICINUSA ili POGAČE RICINUSOVOG SEMENA ili PAHULJICE RICINUSA
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2977	RADIOKATIVNA MATERIJA, URANIJUM HEKSAFLUORID, FISIONI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2978	РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет	7			7X +6.1 +8	317	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
2983	ЕТИЛЕНОКСИД и ПРОПИЛЕН-ОКСИД, СМЕША са највише 30% етилен-оксида	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7
2984	ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 8% и највише 20% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби)	5.1	O1	III	5.1	65	5 L	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24
2985	ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27
2986	ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2987	ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	8	C3	II	8	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2988	ХЛОРСИЛАНИ, КОЈИ РЕАГУЈУ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
2989	ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
2989	ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2990	СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ , ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2994	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2995	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2978	RADIOKATIVNA MATERIJA, URANIJUM HEKSAFLUORID, nefisioni ili fisioni, izuzet
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2983	ETILENOKSID i PROPILEN-OKSID, SMEŠA sa najviše 30% etilen-oksida
LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	2984	VODONIKPEROKSID, VODENI RASTVOR sa najmanje 8% i najviše 20% vodonik-peroksida (stabilizovanog po potrebi)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	2985	HLORSILANI, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	2986	HLORSILANI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					X80	2987	HLORSILANI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	2988	HLORSILANI, KOJI REAGUJU SA VODOM, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	2989	OLOVOFOSFIT, DVOBAZNI
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2989	OLOVOFOSFIT, DVOBAZNI
			3 (E)						2990	SREDSTVA ZA SPASAVANJE, KOJA SE SAMA NADUVAVAJU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2991	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN, ZAPALJIV, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, TEČAN, OTROVAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2992	PESTICID NA BAZI KARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV , TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2993	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2994	PESTICID NA BAZI ARSENA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2995	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2996	ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2997	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2998	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3005	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3006	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3009	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3010	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3011	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2996	ORGANOHLORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2997	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2998	PESTICID NA BAZI TRIAZINA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3005	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3006	PESTICID NA BAZI TIOKARBAMATA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3009	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3010	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3010	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	PESTICID NA BAZI SOLI BAKRA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3011	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3012	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3013	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3014	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3015	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3016	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3017	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3018	ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3019	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3012	PESTICID NA BAZI ŽIVE, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3013	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3014	PESTICID NA BAZI SUPSTITUISANOG NITROFENOLA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3015	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3015	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3015	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3016	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3016	PESTICID NA BAZI BIPIRIDILA, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3017	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3018	ORGANOFOSFORNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3019	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3020	ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3021	ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења нижа од 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3021	ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н., тачка паљења нижа од 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3022	1,2-БУТИЛЕНОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН	3	F1	II	3	386	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3023	2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНТИОЛ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3024	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3024	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3025	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3026	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3027	ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3028	АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, ПУЊЕНИ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМХИДРОКСИДОМ	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0	P801				
3048	АЛУМИНИЈУМФОСФИД-ПЕСТИЦИД	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3054	ЦИКЛОХЕКСИЛ-МЕРКАПТАН	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	2- (2-АМИНОЕТОКСИ)-ЕТАНОЛ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-ХЕПТАЛДЕХИД	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	ТРИФЛУОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	НИТРОГЛИЦЕРИН, РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1% а највише 5% нитроглицерина	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2		
3065	АЛКОХОЛНА ПИЋА са више од 70% (запремине) алкохола	3	F1	II	3		5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3020	ORGANOKALAJNI PESTICID, OTROVAN, TEČAN
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, N.D.N., tačka paljenja niža od 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICID, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, N.D.N., tačka paljenja niža od 23ºC
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	3022	1,2-BUTILENOKSID, STABILIZOVAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3023	2-METIL-2-HEPTANTIOL
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja niža od 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja niža od 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3025	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3026	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, TEČAN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3027	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3027	PESTICID NA BAZI DERIVATA KUMARINA, OTROVAN, ČVRST
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	3028	AKUMULATORI, ELEKTRIČNI, PUNJENI ČVRSTIM KALIJUMHIDROKSIDOM
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3048	ALUMINIJUMFOSFID-PESTICID
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3054	CIKLOHEKSIL-MERKAPTAN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3055	2- (2-AMINOETOKSI)-ETANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3056	n-HEPTALDEHID
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3057	TRIFLUORACETIL-HLORID
			2 (B)				S2 S14		3064	NITROGLICERIN, RASTVOREN U ALKOHOLU sa više od 1% a najviše 5% nitroglicerina
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3065	ALKOHOLNA PIĆA sa više od 70% (zapremine) alkohola

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3065	АЛКОХОЛНА ПИЋА, са више од 24% а највише 70% (запремине) алкохола	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1
3066	БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче)	8	C9	II	8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
3066	БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче)	8	C9	III	8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3070	ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3071	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3072	СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ која садрже опасне делове као опрему	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	386	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	ЦЕРИЈУМ, опиљци или крупно зрнасти прах	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	МЕТАКРИЛНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3080	ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3082	МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29
3083	ПЕРХЛОРИЛ-ФЛУОРИД	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3084	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3084	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3085	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0	P503		MP2		
3085	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3085	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3086	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3086	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3087	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P503		MP2		
3087	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3087	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3088	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S2	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3088	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S2	III	4.2	274 665	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3089	МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3089	МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP11	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3065	ALKOHOLNA PIĆA, sa više od 24% a najviše 70% (zapremine) alkohola
L4BN		AT	2 (E)					80	3066	BOJA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili SRODNI MATERIJALI (uključujući razređivače i rastvarače)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3066	BOJA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili SRODNI MATERIJALI (uključujući razređivače i rastvarače)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3070	ETILENOKSID I DIHLORDIFLUOR-METAN, SMEŠA sa najviše 12.5% etilen-oksida
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071	MERKAPTANI, TEČNI, OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili SMEŠA MERKAPTANA, TEČNA, OTROVNA, ZAPALJIVA, N.D.N.
			3 (E)						3072	SREDSTVA ZA SPASAVANJE, KOJA SE SAMA NE NADUVAVAJU koja sadrže opasne delove kao opremu
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	638	3073	VINILPIRIDINI, STABILIZOVANI
SGAV LGBV		AT	3 (-)	V13	VC1 VC2	CV13		90	3077	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, ČVRSTA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3078	CERIJUM, opiljci ili krupno zrnasti prah
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	3079	METAKRILNITRIL, STABILIZOVAN
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3080	IZOCIJANATI, OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili RASTVOR IZOCIJANATA, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N.
LGBV		AT	3 (-)	V12		CV13		90	3082	MATERIJA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNA, N.D.N.
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3083	PERHLORIL-FLUORID
S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3084	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV24		85	3084	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
			1 (E)			CV24	S20		3085	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		58	3085	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	3085	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3086	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	3086	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3087	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	3087	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3087	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3088	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3088	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3089	METALNI PRAH, ZAPALJIV, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)	V11	VC1 VC2			40	3089	METALNI PRAH, ZAPALJIV, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3090	ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући батерије од легуре литијума)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3091	ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА или ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА (укључујући батерије од легуре литијума)	9	M4		9A	188 230 310 360 376 377 387 390 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3092	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3093	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н.	8	CO1	I	8 +5.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3093	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н.	8	CO1	II	8 +5.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
3094	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ	8	CW1	I	8 +4.3	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3094	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ	8	CW1	II	8 +4.3	274	1 L	E2	P001		MP15		
3095	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	8	CS2	I	8 +4.2	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3095	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	8	CS2	II	8 +4.2	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3096	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	8	CW2	I	8 +4.3	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3096	НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	8	CW2	II	8 +4.3	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3097	ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	4.1	FO	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3098	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	0	E0	P502		MP2		
3098	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	1 L	E2	P504 IBC01		MP2		
3098	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3099	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P502		MP2		
3099	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274	1 L	E2	P504 IBC01		MP2		
3099	ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3100	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	5.1	OS	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3101	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3102	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	100 g	E0	P520		MP4		
3103	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3104	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0	P520		MP4		
3105	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3106	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3090	LITIJUM-METALNE BATERIJE (uključujući baterije od legure litijuma)
			2 (E)						3091	LITIJUM-METALNE BATERIJE U UREĐAJIMA ili LITIJUM-METALNE BATERIJE UPAKOVANE SA UREĐAJIMA (uključujući baterije od legure litijuma)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3092	1-METOKSI-2-PROPANOL
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3093	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, SA OKSIDACIONIM SVOJSTVOM , N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	3093	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, SA OKSIDACIONIM SVOJSTVOM , N.D.N.
L10BH		AT	1 (D/E)				S14	823	3094	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, KOJA REAGUJE SA VODOM
L4BN		AT	2 (E)					823	3094	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, KOJA REAGUJE SA VODOM
S10AN		AT	1 (E)				S14	884	3095	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				84	3095	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)				S14	842	3096	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				842	3096	NAGRIZAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3097	ZAPALJIVA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
			1 (E)			CV24	S20		3098	OKSIDACIONA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
			2 (E)			CV24			3098	OKSIDACIONA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
			3 (E)			CV24			3098	OKSIDACIONA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3099	OKSIDACIONA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
			2 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDACIONA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
			3 (E)			CV24 CV28			3099	OKSIDACIONA TEČNOST, OTROVNA, N.D.N.
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3100	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101	ORGANSKI PEROKSID TIP B, TEČAN
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3102	ORGANSKI PEROKSID TIP B, ČVRST
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3103	ORGANSKI PEROKSID TIP C, TEČAN
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3104	ORGANSKI PEROKSID TIP C, ČVRST
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3105	ORGANSKI PEROKSID TIP D, TEČAN
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3106	ORGANSKI PEROKSID TIP D, ČVRST

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3107	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ТЕЧАН	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3108	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП Е, ЧВРСТ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3109	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3110	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3111	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3112	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3113	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3114	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3115	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3116	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3117	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3118	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3119	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3120	ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3121	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	5.1	OW	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3122	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	0	E0	P001		MP8 MP17		
3122	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3123	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315	0	E0	P099		MP8 MP17		
3123	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3124	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3124	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274	0	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3125	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274	0	E5	P099		MP18	T6	TP33
3125	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3107	ORGANSKI PEROKSID TIP E, TEČAN
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3108	ORGANSKI PEROKSID TIP E, ČVRST
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3109	ORGANSKI PEROKSID TIP F, TEČAN
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3110	ORGANSKI PEROKSID TIP F, ČVRST
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3111	ORGANSKI PEROKSID TIP B, TEČAN, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3112	ORGANSKI PEROKSID TIP B, ČVRST, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3113	ORGANSKI PEROKSID TIP C, TEČAN, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3114	ORGANSKI PEROKSID TIP C, ČVRST, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3115	ORGANSKI PEROKSID TIP D, TEČAN, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3116	ORGANSKI PEROKSID TIP D, ČVRST, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3117	ORGANSKI PEROKSID TIP E, TEČAN, SA KONTROLOM TEMPERATURE
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3118	ORGANSKI PEROKSID TIP E, ČVRST, SA KONTROLOM TEMPERATURE
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3119	ORGANSKI PEROKSID TIP F, TEČAN, SA KONTROLOM TEMPERATURE
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3120	ORGANSKI PEROKSID TIP F, ČVRST, SA KONTROLOM TEMPERATURE
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3121	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3122	OTROVNA TEČNA MATERIJA, KOJA DELUJE OKSIDIRAJUĆE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122	OTROVNA TEČNA MATERIJA, KOJA DELUJE OKSIDIRAJUĆE, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3123	OTROVNA TEČNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123	OTROVNA TEČNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3124	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3124	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3125	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	642	3125	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3126	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC2	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3126	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC2	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3127	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	4.2	SO	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3128	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST2	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3128	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST2	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3129	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC1	I	4.3 +8	274	0	E0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7
3129	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC1	II	4.3 +8	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR7 RR8	MP15	T11	TP2 TP7
3129	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC1	III	4.3 +8	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3130	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT1	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P402	RR4 RR8	MP2		
3130	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT1	II	4.3 +6.1	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR4 RR8 BB1	MP15		
3130	ТЕЧНОСТ КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT1	III	4.3 +6.1	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3131	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC2	I	4.3 +8	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3131	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC2	II	4.3 +8	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3131	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WC2	III	4.3 +8	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3132	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3132	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
3132	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33
3133	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	4.3	WO	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3134	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P403		MP2		
3134	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274	500 g	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3134	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3135	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2		
3135	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3135	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	0	E1	P410 IBC08	B4	MP14	T1	TP33
3136	ТРИФЛУОР-МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3137	ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	5.1	OF	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3138	СМЕША ЕТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА, ДУБОКО РАСХЛАЂЕНА, ТЕЧНА, која садржи најмање 71,5% етилена, не више од 22,5% ацетилена и највише 6% пропилена	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3139	ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	5.1	O1	I	5.1	274	0	E0	P502		MP2		
3139	ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1	274	1 L	E2	P504 IBC02		MP2		
3139	ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3126	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3126	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3127	SAMOZAGREVAJUĆA ČVRSTA MATERIJA, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3128	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3128	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X382	3129	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		382	3129	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		382	3129	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23 CV28	S20	X362	3130	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		362	3130	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		362	3130	TEČNOST KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X482	3131	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		482	3131	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		482	3131	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
			0 (E)	V1		CV23	S20		3132	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, ZAPALJIVA, N.D.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3132	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, ZAPALJIVA, N.D.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3132	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, ZAPALJIVA, N.D.N.
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3133	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, OKSIDACIONO SREDSTVO, N.D.N.
			0 (E)	V1		CV23 CV28	S20		3134	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	3134	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		462	3134	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, OTROVNA, N.D.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3135	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3135	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3135	ČVRSTA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3136	TRIFLUOR-METAN, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3137	OKSIDACIONA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, N.D.N.
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3138	SMEŠA ETILENA, ACETILENA I PROPILENA, DUBOKO RASHLAĐENA, TEČNA, koja sadrži najmanje 71,5% etilena, ne više od 22,5% acetilena i najviše 6% propilena
			1 (E)			CV24	S20		3139	OKSIDACIONA MATERIJA, TEČNA, N.D.N.
			2 (E)			CV24			3139	OKSIDACIONA MATERIJA, TEČNA, N.D.N.
			3 (E)			CV24			3139	OKSIDACIONA MATERIJA, TEČNA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3140	ALKALOIDI, TEČNI, N.D.N. ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140	ALKALOIDI, TEČNI, N.D.N. ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3140	АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3141	НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ТЕЧНО, ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3142	ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3143	БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3144	ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н. или ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3145	АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3145	АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3145	АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3146	ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3147	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3147	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3147	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. или МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3148	ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7
3148	ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P402 IBC01	RR8	MP15	T7	TP2 TP7
3148	ТЕЧНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3149	ВОДОНИКПЕРОКСИД И ПЕРСИРЂЕТНА КИСЕЛИНА, СМЕША СТАБИЛИЗОВАНА, са киселином, водом и највише 5% персирћетне киселине	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
3150	УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ са испусним вентилом или ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ са испусним вентилом	2	6F		2.1		0	E0	P209		MP9		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3140	ALKALOIDI, TEČNI, N.D.N. ili SOLI ALKALOIDA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3141	NEORGANSKO JEDINJENJE ANTIMONA, TEČNO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, TEČNO, OTROVNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3142	DEZINFEKCIONO SREDSTVO, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3143	BOJA, OTROVNA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD BOJA, OTROVAN, ČVRST, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3144	JEDINJENJE NIKOTINA, TEČNO, N.D.N. ili PREPARAT NIKOTINA, TEČAN, N.D.N.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3145	ALKILFENOLI, TEČNI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
L4BN		AT	2 (E)					80	3145	ALKILFENOLI, TEČNI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3145	ALKILFENOLI, TEČNI, N.D.N. (uključujući C2-C12 homologe)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3146	ORGANSKO JEDINJENJE KALAJA, ČVRSTO, N.D.N.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3147	BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3147	BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3147	BOJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA, N.D.N. ili MEĐUPROIZVOD ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ČVRST, N.D.N.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3148	TEČNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3148	TEČNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3148	TEČNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	3149	VODONIKPEROKSID I PERSIRĆETNA KISELINA, SMEŠA STABILIZOVANA, sa kiselinom, vodom i najviše 5% persirćetne kiseline
			2 (D)			CV9	S2		3150	UREĐAJI, MALI, SA UGLJOVODONIČNIM GASOM sa ispusnim ventilom ili PATRONE SA UGLJOVODONIČNIM GASOM ZA DOPUNU ZA MALE UREĐAJE sa ispusnim ventilom

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3151	ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ или ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ или ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ	9	M2	II	9	203 305	1 L	E2	P906 IBC02		MP15		
3152	ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ или ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ или ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ	9	M2	II	9	203 305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3153	ПЕРФЛУОР-МЕТИЛВИНИЛЕТАР	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3154	ПЕРФЛУОР-ЕТИЛВИНИЛЕТАР	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3155	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3156	ГАС КОМПРИМОВАНИ СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н.	2	1O		2.2 +5.1	274 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3157	ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н.	2	2O		2.2 +5.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3158	ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	2	3A		2.2	274 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3159	1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3160	ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3161	ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3162	ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3163	ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н.	2	2A		2.2	274 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3164	ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕУМАТСКИМ ПРИТИСКОМ или ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас)	2	6A		2.2	283 371 594	120 ml	E0	P003	PP32	MP9		
3165	РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ (садржи смешу безводног хидразина и метилхидразина) (гориво M86)	3	FTC	I	3 +6.1 +8		0	E0	P301		MP7		
3166	ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	9	M11			388 666 667 669							
3167	УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен течан	2	7F		2.1		0	E0	P201		MP9		
3168	УЗОРАК ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан	2	7TF		2.3 +2.1		0	E0	P201		MP9		
3169	УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан	2	7T		2.3		0	E0	P201		MP9		
3170	СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3 BK1 BK2	TP33
3170	СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА или СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK1 BK2	TP33
3171	ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН или ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН	9	M11			388 666 667 669							

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3151	POLIHALOGENOVANI BIFENILI, TEČNI ili HALOGENOVANI MONOMETIL DIFENILMETANI, TEČNI ili POLIHALOGENOVANI TERFENILI, TEČNI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3152	POLIHALOGENOVANI BIFENILI, ČVRSTI ili HALOGENOVANI MONOMETIL DIFENILMETANI, ČVRSTI ili POLIHALOGENOVANI TERFENILI, ČVRSTI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3153	PERFLUOR-METILVINILETAR
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3154	PERFLUOR-ETILVINILETAR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155	PENTAHLORFENOL
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3156	GAS KOMPRIMOVANI SA OKSIDIRAJUĆIM DEJSTVOM, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	3157	TEČNI GAS SA OKSIDIRAJUĆIM DEJSTVOM, N.D.N.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3158	GAS, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3159	1,1,1,2-TETRAFLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 134a)
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3160	TEČNI GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3161	TEČNI GAS, ZAPALJIV, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	3162	TEČNI GAS, OTROVAN, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3163	TEČNI GAS, N.D.N.
			3 (E)			CV9			3164	PREDMETI POD PNEUMATSKIM PRITISKOM ili PREDMETI POD HIDRAULIČKIM PRITISKOM (sadrže nezapaljiv gas)
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S19		3165	REZERVOAR ZA GORIVO ZA HIDRAULIČNI AGREGAT ZA VAZDUHOPLOVE (sadrži smešu bezvodnog hidrazina i metilhidrazina) (gorivo M86)
			- (-)						3166	VOZILO, NA POGON ZAPALJIVIM GASOM ili VOZILO, NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU ili VOZILO SA GORIVNIM ĆELIJAMA NA POGON ZAPALJIVIM GASOM ili VOZILO SA GORIVNIM ĆELIJAMA NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU
			2 (D)			CV9	S2		3167	UZORAK NEKOMPRIMOVANOG GASA, ZAPALJIV, N.D.N., nije duboko rashlađen tečan
			1 (D)			CV9	S2		3168	UZORAK GASA, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N., nije duboko rashlađen, tečan
			1 (D)			CV9			3169	UZORAK NEKOMPRIMOVANOG GASA, OTROVAN, N.D.N., nije duboko rashlađen, tečan
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23 CV37		423	3170	SPOREDNI PROIZVODI PROCESA TOPLJENJA ALUMINIJUMA ili SPOREDNI PROIZVODI U TOKU PROCESA PONOVNOG TOPLJENJA ALUMINIJUMA
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23 CV37		423	3170	SPOREDNI PROIZVODI PROCESA TOPLJENJA ALUMINIJUMA ili SPOREDNI PROIZVODI U TOKU PROCESA PONOVNOG TOPLJENJA ALUMINIJUMA
			- (-)						3171	VOZILO NA BATERIJSKI POGON ili OPREMA NA BATERIJSKI POGON

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3172	ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ, ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3174	ТИТАНДИСУЛФИД	4.2	S4	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3175	ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ или смеше чврстих материја (као што су препарати и отпад) КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC	4.1	F1	II	4.1	216 274 601	1 kg	E2	P002 IBC06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33
3176	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н.	4.1	F2	II	4.1	274	0	E0				T3	TP3 TP26
3176	ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н.	4.1	F2	III	4.1	274	0	E0				T1	TP3 TP26
3178	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3178	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3179	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3179	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3180	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3180	ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3181	ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3181	ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3182	ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
3182	ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
3183	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S1	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3183	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S1	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3184	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3184	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3185	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3185	САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3186	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S3	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3186	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S3	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3187	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3187	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3188	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3188	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3172	OTROVNE SUPSTANCE, EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172	OTROVNE SUPSTANCE, EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3172	OTROVNE SUPSTANCE, EKSTRAHOVANE IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, TEČNE, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3174	TITANDISULFID
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP2			40	3175	ČVRSTE MATERIJE ili smeše čvrstih materija (kao što su preparati i otpaci) KOJE SADRŽE ZAPALJIVU TEČNOST, N.D.N. sa tačkom paljenja najviše do 60ºC
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 (E)					44	3176	ZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, RASTOPLJENA, N.D.N.
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	3176	ZAPALJIVA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, RASTOPLJENA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3178	ZAPALJIVA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3178	ZAPALJIVA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	3179	ZAPALJIVA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	3179	ZAPALJIVA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	3180	ZAPALJIVA NEORGANSKA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)					48	3180	ZAPALJIVA NEORGANSKA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, ČVRSTA N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3181	ZAPALJIVE METALNE SOLI ORGANSKIH JEDINJENJA, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3181	ZAPALJIVE METALNE SOLI ORGANSKIH JEDINJENJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (E)					40	3182	ZAPALJIVI METALNI HIDRIDI, N.D.N.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3182	ZAPALJIVI METALNI HIDRIDI, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3183	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3183	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3184	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3184	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3185	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3185	SAMOZAGREVAJUĆA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3186	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3186	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3187	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3187	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3188	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3188	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3189	САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н.	4.2	S4	II	4.2	274 555	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3189	САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3190	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S4	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3190	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3191	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3191	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3192	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3192	САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3194	САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S3	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2		
3200	САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
3205	АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3205	АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3206	АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3206	АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3208	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3208	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	E0	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3208	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3209	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P403		MP2		
3209	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3209	МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3210	ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3210	ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3211	ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3211	ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3212	ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	II	5.1	274 349	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3213	БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3213	БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3214	ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3215	ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3216	ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1 TP29

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3189	SAMOZAGREVAJUĆI METAL U PRAHU, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3189	SAMOZAGREVAJUĆI METAL U PRAHU, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3190	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3190	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3191	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3191	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, OTROVNA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3192	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3192	SAMOZAGREVAJUĆA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3194	SAMOZAPALJIVA NEORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3200	SAMOZAPALJIVA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3205	ALKOHOLATI ZEMNOALKALNIH METALA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3205	ALKOHOLATI ZEMNOALKALNIH METALA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3206	ALKOHOLATI ZEMNOALKALNIH METALA, SAMOZAGREVAJUĆI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3206	ALKOHOLATI ZEMNOALKALNIH METALA, SAMOZAGREVAJUĆI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3208	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3208	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3208	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3209	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3209	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3209	METALNA MATERIJA, KOJA REAGUJE SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3210	HLORATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3210	HLORATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3211	PERHLORATI NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3211	PERHLORATI NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3212	HIPOHLORITI, NEORGANSKI, N.D.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3213	BROMATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3213	BROMATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3214	PERMANGANATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3215	PERSULFATI, NEORGANSKI, N.D.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3216	PERSULFATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3218	НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н	5.1	O1	II	5.1	270 511	1 L	E2	P504 IBC02		MP15	T4	TP1
3218	НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3219	НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 L	E2	P504 IBC01		MP15	T4	TP1
3219	НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3220	ПЕНТА-ФЛУОР-ЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3221	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	25 ml	E0	P520	PP21	MP2		
3222	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	100 g	E0	P520	PP21	MP2		
3223	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА	4.1	SR1		4.1	194 274	25 ml	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3224	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА	4.1	SR1		4.1	194 274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3225	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3226	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3227	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3228	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3229	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3230	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3231	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3232	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3233	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3234	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3235	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3236	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3237	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3238	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3239	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3240	САМОРЕАГУЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3241	2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-1,3-ДИОЛ	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E1	P520 IBC08	PP22 B3	MP2		
3242	АЗОДИКАРБОНАМИД	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg	E0	P409		MP2	T3	TP33
3243	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 g	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3218	NITRATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3218	NITRATI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3219	NITRITI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3219	NITRITI, NEORGANSKI, VODENI RASTVORI, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3220	PENTA-FLUOR-ETAN (GAS ZA HLAĐENJE R 125)
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3221	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP B, TEČNA
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3222	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP B, ČVRSTA
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3223	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP C, TEČNA
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3224	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP C, ČVRSTA
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3225	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP D, TEČNA
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3226	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP D, ČVRSTA
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3227	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP E, TEČNA
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3228	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP E, ČVRSTA
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3229	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP F, TEČNA
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3230	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP F, ČVRSTA
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3231	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP B, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3232	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP B, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3233	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP C, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3234	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP C, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3235	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP D, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3236	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP D, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3237	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP E, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3238	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP E, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3239	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP F, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3240	SAMOREAGUJUĆA MATERIJA TIP F, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI
			3 (D)			CV14	S24		3241	2-BROM-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL
		AT	2 (D)			CV14	S24	40	3242	AZODIKARBONAMID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9 S19	60	3243	ČVRSTA MATERIJA, KOJA SADRŽI OTROVNU TEČNOST, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3244	ЧВРСТА МАТЕРИЈА, КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	8	C10	II	8	218 274	1 kg	E2	P002 IBC05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3245	ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ	9	M8		9	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3245	ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ или ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ у дубоко расхлађеном течном азоту	9	M8		9 +2.2	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3246	МЕТАНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3247	НАТРИЈУМПЕРОКСОБОРАТ, БЕЗВОДНИ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
3248	ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 601	1 L	E2	P001		MP19		
3248	ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
3249	ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 g	E4	P002		MP10	T3	TP33
3249	ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33
3250	ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТОПЉЕНА	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E0				T7	TP3 TP28
3251	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg	E0	P409		MP2		
3252	ДИФЛУОР-МЕТАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3253	ДИНАТРИЈУМ-ТРИОКСИСИЛИКАТ	8	C6	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3254	ТРИБУТИЛФОСФАН	4.2	S1	I	4.2		0	E0	P400		MP2	T21	TP2 TP7
3255	terc-БУТИЛ-ХИПОХЛОРИТ	4.2	SC1	ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									
3256	ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и испод 100ºC	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3256	ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и изнад 100ºC	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3257	ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и испод њене тачке паљења (укључујући растопљене метале или растопљене соли, итд.), пуњена на температури изнад 190ºC	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3257	ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и испод њене тачке паљења (укључујући растопљене метале или растопљене соли, итд.), пуњена на или испод 190ºC	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3258	ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 240ºC	9	M10	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99				
3259	АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3259	АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3259	АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н. или ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3260	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C2	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3260	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C2	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3260	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C2	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3261	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C4	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3244	ČVRSTA MATERIJA, KOJA SADRŽI NAGRIZAJUĆU TEČNOST, N.D.N.
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETSKI MODIFIKOVANI MIKROORGANIZMI ili GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	GENETSKI MODIFIKOVANI MIKROORGANIZMI ili GENETSKI MODIFIKOVANI ORGANIZMI u duboko rashlađenom tečnom azotu
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3246	METANSULFONIL-HLORID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3247	NATRIJUMPEROKSOBORAT, BEZVODNI
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3248	LEK, TEČAN, ZAPALJIV, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)			CV13 CV28	S2	36	3248	LEK, TEČAN, ZAPALJIV, OTROVAN, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249	LEK, ČVRST, OTROVAN, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3249	LEK, ČVRST, OTROVAN, N.D.N.
L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	68	3250	HLORSIRĆETNA KISELINA, RASTOPLJENA
			3 (D)			CV14	S24		3251	IZOSORBID-5-MONONITRAT
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3252	DIFLUOR-METAN (GAS ZA HLAĐENJE R 32)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3253	DINATRIJUM-TRIOKSISILIKAT
		AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3254	TRIBUTILFOSFAN
ПРЕВОЗ ЗАБРАЊЕН									3255	terc-BUTIL-HIPOHLORIT
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	ZAGREJANA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N. sa tačkom paljenja iznad 60ºC na ili iznad tačke paljenja i ispod 100ºC
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	ZAGREJANA TEČNOST, ZAPALJIVA, N.D.N. sa tačkom paljenja iznad 60ºC na ili iznad tačke paljenja i iznad 100ºC
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	ZAGREJANA TEČNOST, N.D.N. na ili iznad 100ºC i ispod njene tačke paljenja (uključujući rastopljene metale ili rastopljene soli, itd.), punjena na temperaturi iznad 190ºC
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	ZAGREJANA TEČNOST, N.D.N. na ili iznad 100ºC i ispod njene tačke paljenja (uključujući rastopljene metale ili rastopljene soli, itd.), punjena na ili ispod 190ºC
			3 (D)		VC3			99	3258	ZAGREJANA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N. na ili iznad 240ºC
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3259	AMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3259	AMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3259	AMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N. ili POLIAMINI, ČVRSTI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	3260	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	3260	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3260	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3261	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3261	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C4	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3261	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C4	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3262	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C6	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3262	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C6	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3262	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C6	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3263	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3263	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3263	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3264	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C1	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3264	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C1	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3264	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C1	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3265	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C3	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3265	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C3	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3265	НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C3	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3266	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C5	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3266	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3266	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3267	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3267	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C7	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3267	НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	8	C7	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3268	СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, електрично иницирани	9	M5		9	280 289	0	E0	P902 LP902				
3269	КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна	3	F3	II	3	236 340	5 L	E0	P302 R001				
3269	КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна	3	F3	III	3	236 340	5 L	E0	P302 R001				
3270	НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ МЕМБРАН ФИЛТЕРИ са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју)	4.1	F1	II	4.1	237 286	1 kg	E2	P411		MP11		
3271	ЕТРИ, Н.Д.Н.	3	F1	II	3	274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3271	ЕТРИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3272	ЕСТРИ, Н.Д.Н.	3	F1	II	3	274 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3272	ЕСТРИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3273	НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3261	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3261	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3262	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3262	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3262	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3263	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3263	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3263	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3264	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3264	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3264	NAGRIZAJUĆA KISELA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3265	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN		AT	2 (E)					80	3265	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3265	NAGRIZAJUĆA KISELA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3266	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3266	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3266	NAGRIZAJUĆA BAZNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3267	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN		AT	2 (E)					80	3267	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3267	NAGRIZAJUĆA BAZNA ORGANSKA TEČNOST, N.D.N
			4 (E)						3268	SIGURNOSNI UREĐAJI, električno inicirani
			2 (E)				S2 S20		3269	KOMPLET POLIESTERSKIH SMOLA, osnovna materija tečna
			3 (E)				S2		3269	KOMPLET POLIESTERSKIH SMOLA, osnovna materija tečna
			2 (E)						3270	NITROCELULOZNI MEMBRAN FILTERI sa najviše 12.6% azota (računato na suvu materiju)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3271	ETRI, N.D.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3271	ETRI, N.D.N.
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3272	ESTRI, N.D.N.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3272	ESTRI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3273	НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3274	АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР у алкохолу, Н.Д.Н.	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19		
3275	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3275	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	НИТРИЛИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3277	ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3278	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3279	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3279	ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	100 ml	E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3280	ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3281	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3282	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274 563	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3283	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3284	ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILI, ZAPALJIVI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3274	ALKOHOLATI, RASTVOR u alkoholu, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3275	NITRILI, OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275	NITRILI, OTROVNI, ZAPALJIVI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3276	NITRILI, OTROVNI, TEČNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276	NITRILI, TEČNI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3276	NITRILI, TEČNI, OTROVNI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277	HLORFORMIJATI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, TEČNO OTROVNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3278	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, TEČNO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3279	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, ZAPALJIVO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279	ORGANOFOSFORNO JEDINJENJE, OTROVNO, ZAPALJIVO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3280	ORGANOARSENOVO JEDINJENJE, TEČNO, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3281	KARBONILI METALA TEČNI, N.D.N
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281	KARBONILI METALA TEČNI, N.D.N
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3281	KARBONILI METALA TEČNI, N.D.N
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, TEČNO OTROVNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, TEČNO OTROVNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3282	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, TEČNO OTROVNO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3283	JEDINJENJE SELENA, ČVRSTO, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3284	JEDINJENJE TELURA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284	JEDINJENJE TELURA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3284	JEDINJENJE TELURA, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3285	ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3286	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3286	ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3287	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3288	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3289	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3289	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3290	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
3290	ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3291	КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н.	6.2	I3		6.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6	BK2	
3291	КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н. или (БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. или ДЕФИНИСАН МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н. у дубоко расхлађеном течном азоту	6.2	I3		6.2 +2.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6		
3292	НАТРИЈУМОВЕ БАТЕРИЈЕ ИЛИ НАТРИЈУМОВЕ ЋЕЛИЈЕ	4.3	W3		4.3	239 295	0	E0	P408				
3293	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 37% (масених) хидразина	6.1	T4	III	6.1	566	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3294	ЦИЈАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 45% (масених) цијановодоника	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
3295	УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
3295	УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3296	ХЕПТАФЛУОР-ПРОПАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3285	JEDINJENJE VANADIJUMA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	ZAPALJIVA TEČNOST, OTROVNA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	ZAPALJIVA TEČNOST, OTROVNA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3287	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3288	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3289	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289	OTROVNA NEORGANSKA TEČNOST, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3290	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3290	OTROVNA NEORGANSKA ČVRSTA MATERIJA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (-)	V1	VC3	CV13 CV25 CV28	S3	606	3291	KLINIČKI OTPAD, BEZ TEHNIČKIH PODATAKA, N.D.N. ili (BIO)MEDICINSKI OTPAD, N.D.N. ili DEFINISAN MEDICINSKI OTPAD, N.D.N.
			2 (-)	V1		CV13 CV25 CV28	S3		3291	KLINIČKI OTPAD, BEZ TEHNIČKIH PODATAKA, N.D.N. Ili (BIO)MEDICINSKI OTPAD, N.D.N. ili DEFINISAN MEDICINSKI OTPAD, N.D.N. u duboko rashlađenom tečnom azotu
			2 (E)	V1		CV23			3292	NATRIJUMOVE BATERIJE ILI NATRIJUMOVE ĆELIJE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3293	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR sa najviše 37% (masenih) hidrazina
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3294	CIJANOVODONIK, ALKOHOLNI RASTVOR, sa najviše 45% (masenih) cijanovodonika
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3295	UGLJOVODONICI, TEČNI, N.D.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	UGLJOVODONICI, TEČNI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	UGLJOVODONICI, TEČNI, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3295	UGLJOVODONICI, TEČNI, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3296	HEPTAFLUOR-PROPAN (GAS ZA HLAĐENJE R 227)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3297	ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР) ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3298	ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТА-ФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3299	ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР) ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3300	ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3301	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	8	CS1	I	8 +4.2	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3301	НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	8	CS1	II	8 +4.2	274	0	E2	P001		MP15		
3302	2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	6.1	T1	II	6.1	386	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	2	1TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	1TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3305	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3306	КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3307	ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	2	2TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3308	ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	2TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3309	ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3310	ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3311	ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	2	3O		2.2 +5.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
3312	ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	3F		2.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3313	САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
3313	САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3314	СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције, у листовима или као пресовано уже, ослобађа запаљиве паре	9	M3	III	Ниједан	207 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10		
3315	ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН	6.1	T8	I	6.1	250	0	E0	P099		MP8 MP17		
3316	ХЕМИЈСКИ ПРИБОР ИЛИ ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ	9	M11		9	251 340 671	Види ПО 251	Види ПО 340	P901				
3317	2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
3318	АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР, релативна густина мања од 0,880 на 15ºC, са више од 50% амонијака	2	4TC		2.3 +8	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3319	НИТРОГЛИЦЕРИНСКА СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА , Н.Д.Н. са више од 2% а највише 10% (масених) нитроглицерина	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099 IBC99		MP2		
3320	НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД И НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40% (масених) натријум-хидроксида	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3297	ETILENOKSID I (HLORTETRAFLUOR) ETAN, SMEŠA sa najviše 8,8% etilen-oksida
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3298	ETILENOKSID I (PENTA-FLUOR)ETAN, SMEŠA sa najviše 7,9% etilen-oksida
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3299	ETILENOKSID I (TETRAFLUOR) ETAN, SMEŠA sa najviše 5,6% etilen-oksida
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3300	ETILENOKSID I UGLJENDIOKSID, SMEŠA sa više od 87% etilen-oksida
L10BH		AT	1 (E)				S14	884	3301	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
L4BN		AT	2 (E)					84	3301	NAGRIZAJUĆA TEČNOST, SAMOZAGREVAJUĆA, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S4 S9 S19	60	3302	2-DIMETILAMINO-ETILAKRILAT, STABILIZOVAN
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3303	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, OKSIDACIONI, N.D.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3304	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3305	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3306	KOMPRIMOVAN GAS, OTROVAN, OKSIDACIONI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3307	TEČAN GAS, OTROVAN, OKSIDACIONI, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3308	TEČAN GAS, OTROVAN, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3309	TEČAN GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3310	TEČAN GAS, OTROVAN, OKSIDACIONI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	3311	GAS, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN, OKSIDACIONI, N.D.N.
RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3312	GAS, DUBOKO RASHLAĐEN, TEČAN, ZAPALJIV, N.D.N.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3313	SAMOZAGREVAJUĆI ORGANSKI PIGMENTI
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3313	SAMOZAGREVAJUĆI ORGANSKI PIGMENTI
			3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	3314	SMEŠA ZA IZRADU PLASTIČNIH MATERIJA testaste konzistencije, u listovima ili kao presovano uže, oslobađa zapaljive pare
			1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14		3315	HEMIJSKI UZORAK, OTROVAN
			Види ПО 671 (E)						3316	HEMIJSKI PRIBOR ILI PRIBOR ZA PRVU POMOĆ
			1 (B)				S14		3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL, VLAŽAN, sa najmanje 20% (masenih) vode
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10	S14	268	3318	AMONIJAK, VODENI RASTVOR, relativna gustina manja od 0,880 na 15ºC, sa više od 50% amonijaka
			2 (B)				S14		3319	NITROGLICERINSKA SMEŠA, UMANJENE OSETLJIVOSTI, ČVRSTA , N.D.N. sa više od 2% a najviše 10% (masenih) nitroglicerina
L4BN		AT	2 (E)					80	3320	NATRIJUM-BORHIDRID I NATRIJUM-HIDROKSID, RASTVOR sa najviše 12% natrijum-borhidrida i najviše 40% (masenih) natrijum-hidroksida

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3320	НАТРИЈУМ-БОРХИДРИД И НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40% (масених) натријум-хидроксида	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
3321	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), нефисиона или фисиона, изузета	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3		T5	TP4
3322	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), нефисиона или фисиона, изузета	7			7X	172 317 325 336	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3		T5	TP4
3323	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, нефисиони или фисиони, изузет	7			7X	172 317 325	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3324	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), ФИСИОНА	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3325	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), ФИСИОНА	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3326	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), ФИСИОНИ	7			7X +7E	172 326	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3327	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ФИСИОНИ, уобичајеног облика	7			7X +7E	172 326	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3328	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), ФИСИОНИ	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3329	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), ФИСИОНИ	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3330	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, ФИСИОНИ	7			7X +7E	172 326	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3331	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, ФИСИОНА	7			7X +7E	172 326	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3332	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, нефисиони или фисиони, изузет	7			7X	172 317	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3333	РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, ФИСИОНИ	7			7X +7E	172	0	E0	Види 2.2.7 и 4.1.9	Види 4.1.9.1.3			
3334	Течна МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н.	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
3335	Чврста МАТЕРИЈА, КОЈА подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, Н.Д.Н.	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
3336	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	3	F1	I	3	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
3336	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC већи од 110kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. (притисак паре на 50ºC највише 110kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	МЕРКАПТАНИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. или СМЕША МЕРКАПТАНА, ЗАПАЉИВА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3337	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404A (Азеотропна смеша пентафлуоретана, 1,1,1-трифлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 44% пентафлуоретана и 52% 1,1,1-трифлуоретана)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3338	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407A (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 20% дифлуорметана и 40% пентафлуоретана)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3339	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 10% дифлуорметана и 70% пентафлуоретана)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3320	NATRIJUM-BORHIDRID I NATRIJUM-HIDROKSID, RASTVOR sa najviše 12% natrijum-borhidrida i najviše 40% (masenih) natrijum-hidroksida
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3321	RADIOAKTIVNA MATERIJA, NISKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-II), nefisiona ili fisiona, izuzeta
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3322	RADIOAKTIVNA MATERIJA, NISKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-III), nefisiona ili fisiona, izuzeta
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3323	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA C, nefisioni ili fisioni, izuzet
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3324	RADIOAKTIVNA MATERIJA, NISKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-II), FISIONA
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3325	RADIOAKTIVNA MATERIJA, NISKE SPECIFIČNE AKTIVNOSTI (LSA-III), FISIONA
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3326	RADIOAKTIVNA MATERIJA, POVRŠINSKI KONTAMINIRANI PREDMETI (SCO-I ili SCO-II), FISIONI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3327	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA A, FISIONI, uobičajenog oblika
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3328	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA B(U), FISIONI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3329	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA B(M), FISIONI
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3330	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA C, FISIONI
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	3331	RADIOAKTIVNA MATERIJA, TRANSPORTOVANA NA OSNOVU POSEBNOG SPORAZUMA, FISIONA
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	3332	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA A, POSEBNOG OBLIKA, nefisioni ili fisioni, izuzet
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3333	RADIOAKTIVNA MATERIJA, KOMAD TIPA A, POSEBNOG OBLIKA, FISIONI
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									3334	Tečna MATERIJA, KOJA podleže propisima koji važe za vazdušni saobraćaj, N.D.N.
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									3335	Čvrsta MATERIJA, KOJA podleže propisima koji važe za vazdušni saobraćaj, N.D.N.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANI, TEČNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili SMEŠA MERKAPTANA, TEČNA, ZAPALJIVA, N.D.N.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANI, TEČNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili SMEŠA MERKAPTANA, TEČNA, ZAPALJIVA, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC veći od 110kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERKAPTANI, TEČNI, ZAPALJIVI, N.D.N. ili SMEŠA MERKAPTANA, TEČNA, ZAPALJIVA, N.D.N. (pritisak pare na 50ºC najviše 110kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3336	MERKAPTANI, ZAPALJIVI, TEČNI, N.D.N. ili SMEŠA MERKAPTANA, ZAPALJIVA, TEČNA, N.D.N.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3337	GAS ZA HLAĐENJE R 404A (Azeotropna smeša pentafluoretana, 1,1,1-trifluoretana i 1,1,1,2-tetrafluoretana sa približno 44% pentafluoretana i 52% 1,1,1-trifluoretana)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3338	GAS ZA HLAĐENJE R 407A (Azeotropna smeša difluormetana, pentafluoretana i 1,1,1,2-tetrafluoretana sa približno 20% difluormetana i 40% pentafluoretana)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3339	GAS ZA HLAĐENJE R 407B (Azeotropna smeša difluormetana, pentafluoretana i 1,1,1,2-tetrafluoretana sa približno 10% difluormetana i 70% pentafluoretana)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3340	ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407C (Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 23% дифлуорметана и 25% пентафлуоретана)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3341	ТИОУРЕАДИОКСИД	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3341	ТИОУРЕАДИОКСИД	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3342	КСАНТАТИ	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3342	КСАНТАТИ	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3343	НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са највише 30% (масених) нитроглицерина	3	D		3	274 278	0	E0	P099		MP2		
3344	ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PENT), СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са више од 10% а највише 20% (масених) PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099		MP2		
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3345	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3346	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3346	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3347	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3348	ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3349	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3350	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3350	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3340	GAS ZA HLAĐENJE R 407C (Azeotropna smeša difluormetana, pentafluoretana i 1,1,1,2-tetrafluoretana sa približno 23% difluormetana i 25% pentafluoretana)
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3341	TIOUREADIOKSID
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3341	TIOUREADIOKSID
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3342	KSANTATI
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3342	KSANTATI
			0 (B)				S2 S14		3343	NITROGLICERIN, SMEŠA, UMANJENE OSETLJIVOSTI, TEČNA, ZAPALJIVA, N.D.N. sa najviše 30% (masenih) nitroglicerina
			2 (B)				S14		3344	PENTAERITRIT-TETRANITRAT (PENTAERITRITOL-TETRANITRAT) (PENT), SMEŠA, UMANJENE OSETLJIVOSTI, ČVRSTA, N.D.N. sa više od 10% a najviše 20% (masenih) PETN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, ČVRST, OTROVAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, ČVRST, OTROVAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3345	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, ČVRST, OTROVAN
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja ispod 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3347	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3348	PESTICID, DERIVAT FENOKSISIRĆETNE KISELINE, OTROVAN, TEČAN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3349	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3349	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ČVRST
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najviše 23ºC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, ZAPALJIV, OTROVAN, TEČAN, tačka paljenja najviše 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3351	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3351	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3352	ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3354	ИНСЕКТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3355	ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3356	ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ	5.1	O3		5.1	284	0	E0	P500		MP2		
3357	НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30% (масених) нитроглицерина	3	D	II	3	274 288	0	E0	P099		MP2		
3358	РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ са запаљивим, неотровним, течним гасом	2	6F		2.1	291	0	E0	P003	PP32	MP9		
3359	ФУМИГАЦИЈСКА ТЕРЕТНА ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА	9	M11			302							
3360	Осушена биљна влакна	4.1	F1	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
3361	ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3362	ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3363	ОПАСНА РОБА У ПРЕДМЕТИМА или ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА или ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА	9	M11		9	301 672	0	E0	P907				
3364	ТРИНИТРОФЕНОЛ (ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА), ВЛАЖНА са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3365	ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН, (ПИКРИЛХЛОРИД), ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3366	ТРИНИТРОТОЛУЕН (TNT), ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3367	ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3368	ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3369	НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3370	УРЕА-НИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP78	MP2		
3371	2-МЕТИЛБУТАНАЛ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3373	БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1	TP1
3373	БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б (само животињске материје)	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1 BK1 BK2	TP1
3374	АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАСТВАРАЧА	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
3375	АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив, течан	5.1	O1	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3375	АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА или АМОНИЈУМ-НИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив, чврст	5.1	O2	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3376	4-НИТРОФЕНИЛ-ХИДРАЗИН са најмање 30% (масених) воде	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3351	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, ZAPALJIV, TEČAN, tačka paljenja najmanje 23ºC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3352	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3352	INSEKTICID NA BAZI PIRETRINA, OTROVAN, TEČAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3354	INSEKTICID, ZAPALJIV, GASOVIT, N.D.N.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3355	INSEKTICID, OTROVAN, ZAPALJIV, GASOVIT, N.D.N.
			2 (E)			CV24			3356	GENERATOR KISEONIKA, HEMIJSKI
			2 (B)				S2 S14		3357	NITROGLICERIN, SMEŠA, UMANJENE OSETLJIVOSTI, TEČNA, N.D.N. sa najviše 30% (masenih) nitroglicerina
			2 (D)			CV9	S2		3358	RASHLADNI UREĐAJI sa zapaljivim, neotrovnim, tečnim gasom
			- (-)						3359	FUMIGACIJSKA TERETNA TRANSPORTNA JEDINICA
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									3360	Osušena biljna vlakna
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361	HLORSILANI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362	HLORSILANI, OTROVNI, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, N.D.N.
									3363	OPASNA ROBA U PREDMETIMA ili OPASNA ROBA U MAŠINAMA ili OPASNA ROBA U APARATIMA
			1 (B)				S14		3364	TRINITROFENOL (PIKRINSKA KISELINA), VLAŽNA sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)				S14		3365	TRINITROHLOROBENZEN, (PIKRILHLORID), VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)				S14		3366	TRINITROTOLUEN (TNT), VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)				S14		3367	TRINITROBENZEN, VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)				S14		3368	TRINITROBENZOEVA KISELINA, VLAŽNA, sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)			CV13 CV28	S14		3369	NATRIJUM-DINITRO-o-KREZOLAT, VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
			1 (B)				S14		3370	UREA-NITRAT, VLAŽAN, sa najmanje 10% (masenih) vode
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3371	2-METILBUTANAL
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	- (-)				S3	606	3373	BIOLOŠKA MATERIJA, KATEGORIJA B
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	- (-)				S3	606	3373	BIOLOŠKA MATERIJA, KATEGORIJA B (samo životinjske materije)
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3374	ACETILEN, BEZ RASTVARAČA
LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIJUM-NITRAT, EMULZIJA ili AMONIJUM-NITRAT, SUSPENZIJA ili AMONIJUM-NITRAT, GEL, polufabrikat iz kog se dobija eksploziv, tečan
SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AMONIJUM-NITRAT, EMULZIJA ili AMONIJUM-NITRAT, SUSPENZIJA ili AMONIJUM-NITRAT, GEL, polufabrikat iz kog se dobija eksploziv, čvrst
			1 (B)	V1			S14		3376	4-NITROFENIL-HIDRAZIN sa najmanje 30% (masenih) vode

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3377	НАТРИЈУМ-ПЕРБОРАТ-МОНОХИДРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3378	НАТРИЈУМ-КАРБОНАТ- ПЕРОКСИХИДРАТ	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3378	НАТРИЈУМ-КАРБОНАТ- ПЕРОКСИХИДРАТ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3379	ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	3	D	I	3	274 311	0	E0	P099		MP2		
3380	ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	4.1	D	I	4.1	274 311 394	0	E0	P099		MP2		
3381	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	T1 or T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3382	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	T1 or T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3383	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3384	ОТРОВНА, ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3385	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3386	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3387	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3388	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3389	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	6.1	TC1 or TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3390	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m³ а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	6.1	TC1 or TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3391	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36
3392	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36
3393	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36 TP41
3394	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36 TP41

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3377	NATRIJUM-PERBORAT-MONOHIDRAT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIJUM-KARBONAT- PEROKSIHIDRAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	NATRIJUM-KARBONAT- PEROKSIHIDRAT
			1 (B)				S2 S14		3379	EKSPLOZIV SA SMANJENOM OSETLJIVOŠĆU, TEČAN, N.D.N.
			1 (B)				S14		3380	EKSPLOZIV SA SMANJENOM OSETLJIVOŠĆU, ČVRST, N.D.N.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3381	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3382	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3383	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, N.D.N.vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3384	OTROVNA, TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3385	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3386	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA REAGUJE SA VODOM, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3387	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA DELUJE ZAPALJIVO (OKSIDIRAJUĆE), N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3388	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA DELUJE ZAPALJIVO (OKSIDIRAJUĆE), N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3389	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, NAGRIZAJUĆA, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 200 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3390	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, NAGRIZAJUĆA, N.D.N. vrednost LC50 manja ili jednaka 1000 ml/m³ a koncentracija zasićenih para veća ili jednaka 10 LC50
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3391	ORGANOMETALI, SAMOZAPALJIVI, ČVRSTI
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3392	ORGANOMETALI, SAMOZAPALJIVI, TEČNI
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X432	3393	ORGANOMETALI, SAMOZAPALJIVI, REAKTIVNI SA VODOM, ČVRSTI
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	3394	ORGANOMETALI, SAMOZAPALJIVI, REAKTIVNI SA VODOM, TEČNI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3395	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3395	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3395	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3396	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3396	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3396	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3397	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3397	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3397	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3398	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3400	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	4.2	S5	II	4.2	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33 TP36
3400	ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg	E1	P002 IBC08		MP14	T1	TP33 TP36
3401	АМАЛГАМИ ЖИВЕ И АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТИ	4.3	W2	I	4.3	182	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3402	АМАЛГАМИ ЖИВЕ И ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА	4.3	W2	I	4.3	183 506	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3403	КАЛИЈУММЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3404	КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3405	БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3405	БАРИЈУМ-ХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМ-ХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02		MP2	T4	TP1

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3395	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ČVRSTI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3395	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ČVRSTI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3395	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ČVRSTI
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3396	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, ČVRSTI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3396	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, ČVRSTI
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3396	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, ČVRSTI
S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3397	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆI, ČVRSTI
SGAN L4DH		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3397	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆI, ČVRSTI
SGAN L4DH		AT	3 (E)	V1		CV23		423	3397	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, SAMOZAGREVAJUĆI, ČVRSTI
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3398	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, TEČNI
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3398	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, TEČNI
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3398	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, TEČNI
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3399	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, TEČNI
L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (D/E)	V1		CV23	S2	323	3399	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, TEČNI
L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 (E)	V1		CV23	S2	323	3399	ORGANOMETALI, REAKTIVNI SA VODOM, ZAPALJIVI, TEČNI
SGAN L4BN		AT	2 (D/E)	V1				40	3400	ORGANOMETALI, SAMOZAGREVAJUĆI, ČVRSTI
SGAN L4BN		AT	3 (E)	V1				40	3400	ORGANOMETALI, SAMOZAGREVAJUĆI, ČVRSTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3401	AMALGAMI ŽIVE I ALKALNOG METALA, ČVRSTI
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3402	AMALGAMI ŽIVE I ZEMNOALKALNOG METALA, ČVRSTA
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3403	KALIJUMMETAL LEGURE, ČVRSTE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3404	KALIJUM-NATRIJUM LEGURE, ČVRSTE
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIJUM-HLORAT, RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3405	BARIJUM-HLORAT, RASTVOR
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIJUMPERHLORAT, RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3406	BARIJUMPERHLORAT, RASTVOR
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3407	HLORAT I MAGNEZIJUM-HLORID, SMEŠA, RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3407	HLORAT I MAGNEZIJUM-HLORID, SMEŠA, RASTVOR

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3408	ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3409	(ХЛОРНИТРО) БЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3410	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-МОНОХИДРОХЛОРИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3411	beta-НАФТИЛ-АМИН, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3411	beta-НАФТИЛ-АМИН, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3412	МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 10% а највише 85% (масених) киселине	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3412	МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 5% и мање од 10% (масених) киселине	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3413	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3413	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3413	КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3414	НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3415	НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3416	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧАН	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3417	КСИЛИЛБРОМИД, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3418	2,4-ТОЛУИДЕНДИАМИН, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3419	КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3420	КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3421	КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, РАСТВОР	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3421	КАЛИЈУМ-ХИДРОГЕНДИФЛУОРИД, РАСТВОР	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3422	КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3423	ТЕТРАМЕТИЛ-АМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ	8	C8	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3424	АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3424	АМОНИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3425	БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3426	АКРИЛАМИД, РАСТВОР	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3427	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3408	OLOVOPERHLORAT, RASTVOR
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3408	OLOVOPERHLORAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409	(HLORNITRO) BENZENI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3410	4-HLOR-o-TOLUIDIN-MONOHIDROHLORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411	beta-NAFTIL-AMIN, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411	beta-NAFTIL-AMIN, RASTVOR
L4BN		AT	2 (E)					80	3412	MRAVLJA KISELINA sa najmanje 10% a najviše 85% (masenih) kiseline
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3412	MRAVLJA KISELINA sa najmanje 5% i manje od 10% (masenih) kiseline
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3413	KALIJUMCIJANID, RASTVOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3414	NATRIJUMCIJANID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3415	NATRIJUMFLUORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416	HLORACETOFENON, TEČAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417	KSILILBROMID, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3418	2,4-TOLUIDENDIAMIN, RASTVOR
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3419	KOMPLEKS BORTRIFLUORIDA I SIRĆETNE KISELINE, ČVRST
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3420	KOMPLEKS BORTRIFLUORIDA I PROPIONSKE KISELINE, ČVRST
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3421	KALIJUM-HIDROGENDIFLUORID, RASTVOR
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3421	KALIJUM-HIDROGENDIFLUORID, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3422	KALIJUMFLUORID, RASTVOR
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3423	TETRAMETIL-AMONIJUM-HIDROKSID, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424	AMONIJUM-DINITRO-o-KREZOLAT, RASTVOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424	AMONIJUM-DINITRO-o-KREZOLAT, RASTVOR
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3425	BROMSIRĆETNA KISELINA, ČVRSTA
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3426	AKRILAMID, RASTVOR
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3427	HLORBENZILHLORIDI, ČVRSTI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3428	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3429	ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3430	КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3431	НИТРОБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3432	ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ	9	M2	II	9	305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3434	НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3436	ХЕКСА-ФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3437	ХЛОРКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3438	alfa-МЕТИЛ-БЕНЗИЛАЛКОХОЛ, ЧВРСТ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3439	НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3440	ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3441	(ХЛОРДИНИТРО) БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3442	ДИХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3443	ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3444	НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3445	НИКОТИНСУЛФАТ, ЧВРСТ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3446	НИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3447	НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3448	МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3448	МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	274	0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3449	БРОМБЕНЗИЛ-ЦИЈАНИДИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	I	6.1	138	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3450	ДИФЕНИЛХЛОР-АРСИН, ЧВРСТ	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3451	ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3452	КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3453	ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3454	ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3455	КРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428	3-HLOR-4-METILFENIL-IZOCIJANAT, ČVRST
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3429	HLORTOLUIDINI, TEČNI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430	KSILENOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431	NITROBENZO-TRIFLUORIDI, ČVRSTI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3432	POLIHLOROVANI BIFENILI, ČVRSTI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3434	NITROKREZOLI, TEČNI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436	HEKSA-FLUORACETON HIDRAT, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437	HLORKREZOLI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3438	alfa-METIL-BENZILALKOHOL, ČVRST
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3439	NITRILI, ČVRSTI, OTROVNI, N.D.N.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3440	JEDINJENJE SELENA, TEČNO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441	(HLORDINITRO) BENZENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442	DIHLORANILINI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	DINITROBENZENI, ČVRSTI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3444	NIKOTINHIDROHLORID, ČVRST
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445	NIKOTINSULFAT, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446	NITROTOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447	NITROKSILENI, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3448	MATERIJA ZA PROIZVODNJU SUZAVACA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448	MATERIJA ZA PROIZVODNJU SUZAVACA, ČVRSTA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3449	BROMBENZIL-CIJANIDI, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3450	DIFENILHLOR-ARSIN, ČVRST
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451	TOLUIDINI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452	KSILIDINI, ČVRSTI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3453	FOSFORNA KISELINA, ČVRSTA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454	DINITROTOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455	KREZOLI, ČVRSTI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3456	НИТРОЗИЛ СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3457	(ХЛОРОНИТРО) ТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3458	НИТРОАНИЗОЛИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3459	НИТРОБРОМ-БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3460	N-ЕТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	210 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3462	ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3463	ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са најмање 90% (масених) киселине	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3464	ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3465	ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3466	КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3467	ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, ОТРОВНО, Н.Д.Н.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3468	ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА или ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА У УРЕЂАЈИМА или ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА, УПАКОВАН СА УРЕЂАЈИМА	2	1F		2.1	321 356	0	E0	P205		MP9		
3469	БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче)	3	FC	I	3 +8	163 367	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				X80	3456	NITROZIL SUMPORNA KISELINA, ČVRSTA
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3457	(HLORONITRO) TOLUENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3458	NITROANIZOLI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3459	NITROBROM-BENZENI, ČVRSTI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINI, ČVRSTI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3462	TOKSINI EKSTRAHOVANI IZ ŽIVIH ORGANIZAMA, ČVRSTI, N.D.N.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3463	PROPIONSKA KISELINA sa najmanje 90% (masenih) kiseline
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, ČVRSTA, OTROVNA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, ČVRSTA, OTROVNA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3464	ORGANOFOSFORNA JEDINJENJA, ČVRSTA, OTROVNA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3465	ORGANOARSENOVA JEDINJENJA, ČVRSTA, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3466	KARBONILI METALA, ČVRSTI, N.D.N.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3467	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, ČVRSTO, OTROVNO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, ČVRSTO, OTROVNO, N.D.N.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3467	ORGANOMETALNO JEDINJENJE, ČVRSTO, OTROVNO, N.D.N.
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3468	VODONIK U OBLIKU HIDRIDA METALA - SISTEM NAPAJANJA ili VODONIK U OBLIKU HIDRIDA METALA - SISTEM NAPAJANJA U UREĐAJIMA ili VODONIK U OBLIKU HIDRIDA METALA - SISTEM NAPAJANJA, UPAKOVAN SA UREĐAJIMA
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	3469	BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače)

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3469	БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче)	3	FC	II	3 +8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP8 TP28
3469	БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и раствараче)	3	FC	III	3 +8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3470	БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и раствараче)	8	CF1	II	8 +3	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28
3471	ВОДОНИК ДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3471	ВОДОНИКДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3472	КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3473	ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА, садржи запаљиве течности	3	F3		3	328	1 L	E0	P004				
3474	1-ХИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛМОНО-ХИДРАТ	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP48	MP2		
3475	ЕТАНОЛ и БЕНЗИН, СМЕША или ЕТАНОЛ И ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ, СМЕША са више од 10 % етанола	3	F1	II	3	333 664	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T4	TP1
3476	ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА, садрже материје које реагују са водом	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml or 500 g	E0	P004				
3477	ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА, садрже нагризајуће материје	8	C11		8	328 334	1 L or 1 kg	E0	P004				
3478	ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА, садрже течни запаљив гас	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0	P004				
3479	ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА или ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА, садрже водоник у металхидриду	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0	P004				
3480	ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3481	ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА или ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ, УПАКОВАНЕ СА УРЕЂАЈИМА (укључујући литијум-јонске-полимер батерије)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3482	ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА или ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА	4.3	WF1	I	4.3 +3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3469	BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	3469	BOJA, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, ZAPALJIVI, NAGRIZAJUĆI (uključujući razređivače i rastvarače)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3470	BOJA, NAGRIZAJUĆA, ZAPALJIVA, (boja, lak, emajl, bajc, šelak, firnajz, sredstvo za poliranje, punioci) ili DODATNI MATERIJALI ZA BOJE, NAGRIZAJUĆI, ZAPALJIVI, (uključujući razređivače i rastvarače)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3471	VODONIK DIFLUORID, RASTVOR, N.D.N.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3471	VODONIKDIFLUORID, RASTVOR, N.D.N.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3472	KROTONSKA KISELINA, TEČNA
			3 (E)				S2		3473	PATRONE GORIVNIH ĆELIJA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA U UREĐAJIMA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA, sadrži zapaljive tečnosti
			1 (B)				S17		3474	1-HIDROKSIBENZO-TRIAZOLMONO-HIDRAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3475	ETANOL i BENZIN, SMEŠA ili ETANOL I GORIVO ZA OTO MOTORE, SMEŠA sa više od 10 % etanola
			3 (E)	V1		CV23			3476	PATRONE GORIVNIH ĆELIJA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA U UREĐAJIMA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA, sadrže materije koje reaguju sa vodom
			3 (E)						3477	PATRONE GORIVNIH ĆELIJA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA U UREĐAJIMA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA, sadrže nagrizajuće materije
			2 (D)			CV9 CV12	S2		3478	PATRONE GORIVNIH ĆELIJA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA U UREĐAJIMA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA, sadrže tečni zapaljiv gas
			2 (D)			CV9 CV12	S2		3479	PATRONE GORIVNIH ĆELIJA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA U UREĐAJIMA ili PATRONE GORIVNIH ĆELIJA, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA, sadrže vodonik u metalhidridu
			2 (E)						3480	LITIJUM-JONSKE BATERIJE (uključujući litijum-jonske-polimer baterije)
			2 (E)						3481	LITIJUM-JONSKE BATERIJE U UREĐAJIMA ili LITIJUM-JONSKE BATERIJE, UPAKOVANE SA UREĐAJIMA (uključujući litijum-jonske-polimer baterije)
L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3482	DISPERZIJA ALKALNOG METALA, ZAPALJIVA ili DISPERZIJA ZEMNOALKALNOG METALA, ZAPALJIVA

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3483	СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТОРИМА, ЗАПАЉИВА	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3484	ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР, ЗАПАЉИВ, са највише 37 % (масених) хидразина	8	CFT	I	8 +3 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
3485	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, СУВ, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 39 % активног хлора (8,8 % активног кисеоника)	5.1	OC2	II	5.1 +8	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3486	СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 10 % а највише 39 % активног хлора	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2		
3487	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде	5.1	OC2	II	5.1 +8	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3487	КАЛЦИЈУМ-ХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ или СМЕША КАЛЦИЈУМ-ХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP2		
3488	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3489	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3490	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	6.1	TFW	I	6.1 +3 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3491	ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m³ и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	6.1	TFW	I	6.1 +3 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3494	СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА	3	FT1	I	3 +6.1	343	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
3494	СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА	3	FT1	II	3 +6.1	343	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3494	СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА	3	FT1	III	3 +6.1	343	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3495	ЈОД	8	CT2	III	8 +6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3496	Батерије, никл-метал-хидрид	9	M11	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									
3497	КРИЛ БРАШНО	4,2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3497	КРИЛ БРАШНО	4,2	S2	III	4.2	300	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3498	ЈОД МОНОХЛОРИД, ТЕЧАН	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3499	КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧНИ ДВОСЛОЈНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh)	9	M11		9	361	0	E0	P003				
3500	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, Н.Д.Н.	2	8A		2.2	274 659	0	E0	P206	PP97	MP9	T50	TP4 TP40
3501	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н.	2	8F		2.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3483	SMEŠA MOTORNOG GORIVA SA ANTIDETONATORIMA, ZAPALJIVA
L10BH		FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S14	886	3484	HIDRAZIN, VODENI RASTVOR, ZAPALJIV, sa najviše 37 % (masenih) hidrazina
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3485	KALCIJUM-HIPOHLORIT, SUV, NAGRIZAJUĆI ili SMEŠA KALCIJUM-HIPOHLORITA, SUVA, NAGRIZAJUĆA sa više od 39 % aktivnog hlora (8,8 % aktivnog kiseonika)
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3486	SMEŠA KALCIJUM-HIPOHLORITA, SUVA, NAGRIZAJUĆA sa više od 10 % a najviše 39 % aktivnog hlora
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3487	KALCIJUM-HIPOHLORIT, HIDRATISAN, NAGRIZAJUĆI ili SMEŠA KALCIJUM-HIPOHLORITA, HIDRATISANA, NAGRIZAJUĆA sa najmanje 5,5% a najviše 16% vode
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3487	KALCIJUM-HIPOHLORIT, HIDRATISAN, NAGRIZAJUĆI ili SMEŠA KALCIJUM-HLORITA, HIDRATISANA, NAGRIZAJUĆA sa najmanje 5,5% a najviše 16% vode
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3488	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N. sa vrednošću LC50 od najviše 200 ml/m³ i zasićenom koncentracijom pare od najmanje 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3489	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N. sa vrednošću LC50 od najviše 1000 ml/m³ i zasićenom koncentracijom pare od najmanje 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3490	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA REAGUJE SA VODOM, ZAPALJIVA, N.D.N. sa vrednošću LC50 od najviše 200 ml/m³ i zasićenom koncentracijom pare od najmanje 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3491	OTROVNA TEČNA MATERIJA PRI UDISANJU, KOJA REAGUJE SA VODOM, ZAPALJIVA N.D.N. sa vrednošću LC50 od najviše 1000 ml/m³ i zasićenom koncentracijom pare od najmanje 10 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3494	SIROVA NAFTA BOGATA SUMPOROM, ZAPALJIVA, OTROVNA
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3494	SIROVA NAFTA BOGATA SUMPOROM, ZAPALJIVA, OTROVNA
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	3494	SIROVA NAFTA BOGATA SUMPOROM, ZAPALJIVA, OTROVNA
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	3495	JOD
НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR									3496	Baterije, nikl-metal-hidrid
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3497	KRIL BRAŠNO
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3497	KRIL BRAŠNO
L4BN		AT	2 (E)					80	3498	JOD MONOHLORID, TEČAN
			4 (E)						3499	KONDENZATOR, ELEKTRIČNI DVOSLOJNI (sa kapacitetom za skladištenje energije većim od 0,3 Wh)
		AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV12 CV36		20	3500	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, N.D.N.
		FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	23	3501	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, ZAPALJIVA N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3502	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	2	8T		2.2 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3503	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	2	8C		2.2 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3504	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	2	8TF		2.1 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3505	ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	2	8FC		2.1 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3506	ЖИВА САДРЖАНА У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА	8	CT3		8 +6.1	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP15		
3507	УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, мање од 0,1 kg по комаду, нефисиони или фисиони, изузет	6.1		I	6.1 +8	317 369	0	E0	P603				
3508	КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh)	9	M11		9	372	0	E0	P003				
3509	АМБАЛАЖА, ОДБАЧЕНА, ПРАЗНА, НЕОЧИШЋЕНА	9	M11		9	663	0	E0	P003 IBC08 LP02	RR9 BB3 LL1		BK2	
3510	АДСОРБОВАНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	9F		2,1	274	0	E0	P208		MP9		
3511	АДСОРБОВАНИ ГАС, Н.Д.Н.	2	9A		2,2	274	0	E0	P208		MP9		
3512	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н	2	9T		2,3	274	0	E0	P208		MP9		
3513	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	9O		2.2 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3514	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	2	9TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3515	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	9TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3516	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	9TC		2.3 +8	274 379	0	E0	P208		MP9		
3517	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	9TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3518	АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2	9TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3519	БОРТРИФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3520	ХЛОР, АДСОРБОВАНИ	2	9TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P208		MP9		
3521	СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36		26	3502	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, OTROVNA, N.D.N.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV36		28	3503	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36	S2	263	3504	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, ZAPALJIVA, OTROVNA, N.D.N.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	238	3505	HEMIKALIJA POD PRITISKOM, ZAPALJIVA, NAGRIZAJUĆA, N.D.N.
			3 (E)			CV13 CV28			3506	ŽIVA SADRŽANA U PROIZVEDENIM PREDMETIMA
			1 (D)			Види SP 369	S21		3507	URANIJUM HEKSAFLUORID, RADIOKATIVNA MATERIJA, IZUZET KOMAD, manje od 0,1 kg po komadu, nefisioni ili fisioni, izuzet
			4 (E)						3508	KONDENZATOR, ASIMETRIČNI (sa kapacitetom za skladištenje energije većim od 0,3 Wh)
			4 (E)		VC2 AP10			90	3509	AMBALAŽA, ODBAČENA, PRAZNA, NEOČIŠĆENA
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2		3510	ADSORBOVANI GAS, ZAPALJIV, N.D.N.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3511	ADSORBOVANI GAS, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3512	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, N.D.N
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3513	ADSORBOVANI GAS, OKSIDIRAJUĆI, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3514	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3515	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, OKSIDIRAJUĆI, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3516	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3517	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, ZAPALJIV, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3518	ADSORBOVANI GAS, OTROVAN, OKSIDIRAJUĆI, NAGRIZAJUĆI, N.D.N.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3519	BORTRIFLUORID, ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3520	HLOR, ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3521	SILICIJUMTETRAFLUORID, ADSORBOVANI

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3522	АРСЕНОВОДОНИК (АРСИН), АДСОРБОВАНИ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3523	ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК (ГЕРМАН), АДСОРБОВАНИ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3524	ФОСФОРПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3525	ФОСФОРОВОДОНИК (ФОСФИН), АДСОРБОВАНИ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3526	СЕЛЕНОВОДОНИК, АДСОРБОВАНИ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3527	КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста	4.1	F4	II	4.1	236 340	5Kg	E0	P412				
3527	КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста	4.1	F4	III	4.1	236 340	5Kg	E0	P412				
3528	МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3	F3		3	363 667 669	0	E0	P005				
3529	МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	2	6F		2.1	363 667 669	0	E0	P005				
3530	МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ или МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ	9	M11		9	363 667 669	0	E0	P005				
3531	МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н.	4.1	PM1	III	4.1	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3532	МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н.	4.1	PM1	III	4.1	274 386	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3533	МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н.	4.1	PM2	III	4.1	274 386	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3534	МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н.	4.1	PM2	III	4.1	274 386	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3535	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC99			MP18	T6
3535	ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3536	ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије	9	M4		9	389	0	E0					
3537	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВИ ГАС, Н.Д.Н.	2	6F		Види 5.2.2.1.12	274	0	E0	P006 LP03				
3538	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НЕЗАПАЉИВИ ГАС, НЕОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н.	2	6A		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3539	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н.	2	6T		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3540	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3	F3		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3541	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	4.1	F4		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3522	ARSENOVODONIK (ARSIN), ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3523	GERMANIJUM-VODONIK (GERMAN), ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3524	FOSFORPENTAFLUORID, ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3525	FOSFOROVODONIK (FOSFIN), ADSORBOVANI
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3526	SELENOVODONIK, ADSORBOVANI
			2 (E)						3527	KOMPLET POLIESTERSKIH SMOLA, osnovna materija čvrsta
			3 (E)						3527	KOMPLET POLIESTERSKIH SMOLA, osnovna materija čvrsta
			- (D)						3528	MOTOR, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM, NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU ili MOTOR, SA GORIVNIM ĆELIJAMA, NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU ili MAŠINE, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM, NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU ili MAŠINE, SA GORIVNIM ĆELIJAMA, NA POGON ZAPALJIVOM TEČNOŠĆU
			- (B)						3529	MOTOR, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM, NA POGON ZAPALJIVIM GASOM ili MOTOR, SA GORIVNIM ĆELIJAMA, NA POGON ZAPALJIVIM GASOM ili MAŠINE, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM, NA POGON ZAPALJIVIM GASOM ili MAŠINE, SA GORIVNIM ĆELIJAMA, NA POGON ZAPALJIVIM GASOM
			- (E)						3530	MOTOR, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM ili MAŠINE, SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3531	MATERIJA PODLOŽNA POLIMERIZACIJI, ČVRSTA, STABILIZOVANA, N.D.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3532	MATERIJA PODLOŽNA POLIMERIZACIJI, TEČNA, STABILIZOVANA, N.D.N.
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3533	MATERIJA PODLOŽNA POLIMERIZACIJI, ČVRSTA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI, N.D.N.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3534	MATERIJA PODLOŽNA POLIMERIZACIJI, TEČNA, ČUVANA NA KONTROLISANOJ TEMPERATURI, N.D.N.
TP33		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3535	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, NEORGANSKA, N.D.N.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3535	OTROVNA ČVRSTA MATERIJA, ZAPALJIVA, NEORGANSKA, N.D.N.
			- (E)						3536	LITIJUMSKE BATERIJE UGRAĐENE U TERETNE TRANSPORTNE JEDINICE litijum-jonske baterije ili litijum-metalne baterije
			4 (E)			CV13 CV28			3537	PREDMETI KOJI SADRŽE ZAPALjIVI GAS, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3538	PREDMETI KOJI SADRŽE NEZAPALjIVI GAS, NEOTROVNI GAS, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3539	PREDMETI KOJI SADRŽE OTROVNI GAS, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3540	PREDMETI KOJI SADRŽE ZAPALjIVU TEČNOST, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3541	PREDMETI KOJI SADRŽE ZAPALjIVE ČVRSTE MATERIJE, N.D.N.

UN број	Назив и опис	Класа	Класификациони кôд	Група паковања	Листи-це опасности	Посебне одредбе	Ограничене и изузете количине		Амбалажа			Прен. цист. и конт. за робу у рас. ст.	
									Упутства за паковање	Посебне одредбе за паковање	Одредбе за заједничко паковање	Упутства	Посебне одредбе
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3542	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ САМОЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	4.2	S6		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3543	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ РАЗВИЈАЈУ ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ, Н.Д.Н.	4.3	W3		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3544	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	5.1	O3		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3545	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОРГАНСКЕ ПЕРОКСИДЕ, Н.Д.Н.	5.2	P1 или P2		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3546	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	6.1	T10		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3547	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НАГРИЗАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	8	C11		Види 5.2.2.1.12	274 667	0	E0	P006 LP03				
3548	ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ РАЗЛИЧИТУ ОПАСНУ РОБУ, Н.Д.Н.	9	M11		Види 5.2.2.1.12	274	0	E0	P006 LP03				

ADR цистерне		Возило за транспорт у цист.	Транспортна категорија (Кôдови за ограничења за тунеле)	Посебне одредбе за транспорт				Број за означавање опасности	UN број	Назив и опис
Кôд цистерне	Посебне одредбе			Комади	Роба у расутом стању	Утовар, истовар и руковање	Транспортне радње			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV13 CV28			3542	PREDMETI KOJI SADRŽE SAMOZAPALjIVE MATERIJE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3543	PREDMETI KOJI SADRŽE MATERIJE KOJE U DODIRU SA VODOM RAZVIJAJU ZAPALjIVE GASOVE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3544	PREDMETI KOJI SADRŽE OKSIDIRAJUĆE MATERIJE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3545	PREDMETI KOJI SADRŽE ORGANSKE PEROKSIDE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3546	PREDMETI KOJI SADRŽE OTROVNE MATERIJE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3547	PREDMETI KOJI SADRŽE NAGRIZAJUĆE MATERIJE, N.D.N.
			4 (E)			CV13 CV28			3548	PREDMETI KOJI SADRŽE RAZLIČITU OPASNU ROBU, N.D.N.

3.2.2 Табела „Б”: Списак материја и предмета ADR по азбучном редоследу

Табела Б у наставку садржи азбучни списак материја и предмета који су наведени по UN нумеричком редоследу у Табели „А” 3.2.1. Она не чини саставни део ADR. Она није достављена Радној групи за транспорт опасне робе Комитета за унутрашњи транспорт нити уговорним странама ADR ради формалног одобрења или прихватања. Табела је припремљена, са свом потребном пажњом од стране Секретаријата привредне комисије за Европу, Уједињених Нација, ради лакше претраге прилога „А” и „Б”, али она ни у ком случају не може да замени одредбе ових прилога, који су у случају противречности обавезујући и због тога се са пажњом морају испитати и применити.

Напомена 1: *У сврху азбучног редоследа следеће информације нису узете у обзир, иако су део заваничног назива за транспорт: бројеви, грчка слова, слова, скраћенице као „sec” и „terc”; слова „N” (nitrogen), „n” (normal), „o” (ortho) „m” (meta), и „p” (para) и „Н.Д.Н.” (није другачије наведен).*

Напомена 2: *Називи материја и предмета писани великим словима сматрају се као званични називи за транспорт (види 3.1.2).*

Напомена 3: *Ако је иза назива материје и предмета написано великим словима „види”, то значи да се ради о алтернативи за званични назив за транспорт или само о делу званичног назива (изузев РСВ) (види 3.1.2.1).*

Напомена 3: *Ако је иза назива материје и предмета написано малим словима „види”, то значи да се не ради о званичном називу за транспорт, него је то само синоним.*

Напомена 4: *Ако је назив написан делом великим словима, делом малим словима, текст са малим словима не сматра се као завничан назив за транспорт (види 3.1.2.1).*

Напомена 5: *У документима за обележавање комада, званични назив за транспорт се, у зависности од случаја, може користити у једнини или у множини (види 3.1.2.3).*

Напомена 7: *За тачно одређивање званичног назива за транспорт види одељак 3.1.2.*

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
АВИО-БОМБЕ СА ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, са експлозивним пуњењем	0399 0400	1 1	
АВИО-БОМБЕ, са експлозивним пуњењем	0033 0034 0035 0291	1 1 1 1	
АВИО-БОМБЕ, ФОТО-ФЛЕШ	0037 0038 0039 0299	1 1 1 1	
АЕРОСОЛИ, загушљиви	1950	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3510	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, Н.Д.Н.	3511	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3513	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3517	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3514	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3515	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3516	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДИРАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3518	2	
АДСОРБОВАНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н	3512	2	
АЗБЕСТ, АМФИБОЛ	2212	9	
АЗБЕСТ, КРИЗОТИЛ	2590	9	
Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 10% дифлуорметана и 70% пентафлуоретана: види	3339	2	
Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 20% дифлуорметана и 40% пентафлуоретана: види	3338	2	
Азеотропна смеша дифлуорметана, пентафлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 23% дифлуорметана и 25% пентафлуоретана: види	3340	2	
Азеотропна смеша пентафлуоретана, 1,1,1-трифлуоретана и 1,1,1,2-тетрафлуоретана са приближно 44% пентафлуоретана и 52% 1,1,1-трифлуоретана	3337	2	
АЗОДИКАРБОНАМИД	3242	4.1	
АЗОТ ДИОКСИД	1067	2	
АЗОТ СУБОКСИД, ТЕЧАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН	2201	2	
АЗОТ ТРИОКСИД	2421	2	Транспорт забрањен
АЗОТ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1977	2	
АЗОТ, КОМПРИМОВАН	1066	2	
АЗОТ-МОНОКСИД И АЗОТ-ДИОКСИД, СМЕША	1975	2	
АЗОТМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН	1660	2	
АЗОТНА КИСЕЛИНА, осим пушљиве, са више од 70%(масених) азотне киселине	2031	8	
АЗОТНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА	2032	8	
АЗОТСУБОКСИД	1070	2	
АЗОТТРИФЛУОРИД	2451	2	
АКРИДИН	2713	6.1	
АКРИЛАМИД, РАСТВОР	3426	6.1	
АКРИЛАМИД, ЧВРСТ	2074	6.1	
АКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА	2218	8	
АКРИЛОНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН	1093	3	
АКРОЛЕИН, СТАБИЛИЗОВАН	1092	6.1	
АКРОЛЕИНДИМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	2607	3	
Актинолит: види	2212	9	
АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ	2794 2795	8	
АКУМУЛАТОРИ,ЕЛЕКТРИЧНИ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ	2800	8	
АКУМУЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, ПУЊЕНИ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИДОМ	3028	8	
АКУМУЛАТОРСКА КИСЕЛИНА	2796	8	
АЛДЕХИДИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	1988	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
АЛДЕХИДИ, Н.Д.Н.	1989	3	
АЛДОЛ	2839	6.1	
АЛИКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	2584	8	
АЛИКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	2586	8	
АЛИЛАЛКОХОЛ	1098	6.1	
АЛИЛАМИН	2334	6.1	
АЛИЛАЦЕТАТ	2333	3	
АЛИЛБРОМИД	1099	3	
АЛИЛГЛИЦИДИЛЕТАР	2219	3	
АЛИЛЕТИЛЕТАР	2335	3	
АЛИЛИЗОТИОЦИЈАНАТ, СТАБИЛИЗОВАН	1545	6.1	
АЛИЛЈОДИД	1723	3	
АЛИЛТРИХЛОРСИЛАН, СТАБИЛИЗОВАН	1724	8	
АЛИЛФОРМИЈАТ	2336	3	
АЛИЛХЛОРИД	1100	3	
АЛИЛХЛОРФОРМИЈАТ	1722	6.1	
АЛКАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА	2797	8	
АЛКАЛОИДИ, ТЕЧНИ Н.Д.Н.	3140	6.1	
АЛКАЛОИДИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	1544	6.1	
АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	2585	8	
АЛКИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	2583	8	
АЛКИЛСУМПОРНА КИСЕЛИНА	2571	8	
АЛКИЛФЕНОЛИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	3145	8	
АЛКИЛФЕНОЛИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н. (укључујући C2-C12 хомологе)	2430	8	
АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, Н.Д.Н.	3205	4.2	
АЛКОХОЛАТИ ЗЕМНОАЛКАЛНИХ МЕТАЛА, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3206	4.2	
АЛКОХОЛАТИ, РАСТВОР у алкохолу, Н.Д.Н.	3274	3	
АЛКОХОЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	1986	3	
АЛКОХОЛИ, Н.Д.Н.	1987	3	
АЛКОХОЛНА ПИЋА	3065	3	
АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, ОБЛОЖЕН	1309	4.1	
АЛУМИНИЈУМ У ПРАХУ, НЕОБЛОЖЕН	1396	4.3	
АЛУМИНИЈУМБОРХИДРИД	2870	4.2	
АЛУМИНИЈУМБОРХИДРИД У УРЕЂАЈИМА	2870	4.2	
АЛУМИНИЈУМБРОМИД, БЕЗВОДНИ	1725	8	
АЛУМИНИЈУМБРОМИД, РАСТВОР	2580	8	
АЛУМИНИЈУМКАРБИД	1394	4.3	
АЛУМИНИЈУМНИТРАТ	1438	5.1	
АЛУМИНИЈУМРЕЗИНАТ	2715	4.1	
АЛУМИНИЈУМСИЛИЦИД, ПРАХ, НЕОБЛОЖЕН	1398	4.3	
Алуминијумферосиликат, прашкасти: види	1395	4.3	
АЛУМИНИЈУМФОСФИД	1397	4.3	
АЛУМИНИЈУМФОСФИД ПЕСТИЦИД	3048	6.1	
АЛУМИНИЈУМХИДРИД	2463	4.3	
АЛУМИНИЈУМХЛОРИД, РАСТВОР	2581	8	
АЛУМИНИЈУМХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	1726	8	
АМАЛГАМ АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН	1389	4.3	
АМАЛГАМ ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ТЕЧАН	1392	4.3	
АМАЛГАМИ ЖИВЕ И АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТИ	3401	4.3	
АМАЛГАМИ ЖИВЕ И ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЧВРСТА	3402	4.3	
АМБАЛАЖА, ОДБАЧЕНА, ПРАЗНА, НЕОЧИШЋЕНА	3509	9	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
АМИДИ АЛКАЛНИХ МЕТАЛА	1390	4.3	
АМИЛАМИН	1106	3	
n-Амиламин: види:	1106	3	
sec-Амиламин: види:	1106	3	
terc-Амиламин: види:	1106	3	
АМИЛАЦЕТАТ	1104	3	
АМИЛБУТИРАТ	2620	3	
АМИЛМЕРКАПТАН	1111	3	
n-АМИЛМЕТИЛКЕТОН	1110	3	
АМИЛНИТРАТ	1112	3	
АМИЛНИТРИТ	1113	3	
АМИЛТРИХЛОРСИЛАН	1728	8	
АМИЛФОРМИЈАТИ	1109	3	
АМИЛФОСФАТ КИСЕЛИ	2819	8	
АМИЛХЛОРИД	1107	3	
АМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2733	3	
АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	2735	8	
АМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	2734	8	
АМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3259	8	
2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	3317	4.1	
2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ	2673	6.1	
2-АМИНО-5-ДИЕТИЛАМИНОПЕНТАН	2946	6.1	
2-(2-АМИНОЕТОКСИ)ЕТАНОЛ	3055	8	
АМИНОПИРИДИНИ (o-, m-, p-)	2671	6.1	
АМИНОФЕНОЛИ (o-, m-, p-)	2512	6.1	
Амозит: види	2212	9	
АМОНИЈАК, БЕЗВОДНИ	1005	2	
АМОНИЈАК, ВОДЕНИ РАСТВОР релативна густина мања од 0,880 на 15º C, са више од 50% амонијака	3318	2	
АМОНИЈАК, РАСТВОР у води, релативна густина на 15ºC између 0,880 и 0,957 са више од 10% а највише 35% амонијака	2672	8	
АМОНИЈУМАРСЕНАТ	1546	6.1	
АМОНИЈУМДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, РАСТВОР	3424	6.1	
АМОНИЈУМДИНИТРО-o-КРЕЗОЛАТ, ЧВРСТ	1843	6.1	
АМОНИЈУМДИХРОМАТ	1439	5.1	
АМОНИЈУММЕТАВАНАДАТ	2859	6.1	
АМОНИЈУМ-НИТРАТ	0222	1	
АМОНИЈУМ-НИТРАТ са највише 0,2% запаљиве материје, укључујући било коју органску материју која се рачуна као угљеник, искључујући сваку другу додату материју	1942	5.1	
АМОНИЈУМНИТРАТ ТЕЧНИ, топао концентрован раствор концентрације између 80% и 93%	2426	5.1	
АМОНИЈУМНИТРАТ, ГЕЛ, полуфабрикат из ког се добија експлозив, течан	3375	5.1	
АМОНИЈУМНИТРАТ, ЕМУЛЗИЈА полуфабрикат из ког се добија експлозив, течан	3375	5.1	
АМОНИЈУМНИТРАТ, СУСПЕНЗИЈА полуфабрикат из ког се добија експлозив, течан	3375	5.1	
АМОНИЈУМПЕРСУЛФАТ	1444	5.1	
АМОНИЈУМПЕРХЛОРАТ	0402 1442	1 5.1	
АМОНИЈУМПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	1310	4.1	
АМОНИЈУМПИКРАТ, сув или влажан са мање од 10%(масених) воде	0004	1	
АМОНИЈУМПОЛИВАНАДАТ	2861	6.1	
АМОНИЈУМ-ПОЛИСУЛФИД, РАСТВОР	2818	8	
АМОНИЈУМСУЛФИД, РАСТВОР	2683	8	
АМОНИЈУМФЛУОРИД	2505	6.1	
АМОНИЈУМ-ФЛУОРСИЛИКАТ	2854	6.1	
АМОНИЈУМХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, РАСТВОР	2817	8	
АМОНИЈУМХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД, ЧВРСТ	1727	8	
АМОНИЈУМХИДРОГЕН-СУЛФАТ	2506	8	
АНИЗИДИНИ	2431	6.1	
АНИЗОИЛХЛОРИД	1729	8	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
АНИЗОЛ	2222	3	
АНИЛИН	1547	6.1	
АНИЛИНМОНОХИДРО-ХЛОРИД	1548	6.1	
АНТИМОН У ПРАХУ	2871	6.1	
АНТИМОНИЛ КАЛИЈУМ-ТАРТАРАТ	1551	6.1	
АНТИМОНЛАКТАТ	1550	6.1	
АНТИМОНПЕНТАФЛУОРИД	1732	8	
АНТИМОНПЕНТАХЛОРИД РАСТВОР	1731	8	
АНТИМОНПЕНТАХЛОРИД ТЕЧАН	1730	8	
АНТИМОНТРИХЛОРИД	1733	8	
АНТИМОНХИДРИД (СТИБИН)	2676	2	
Антофилит: види:	2212	9	
АНХИДРИД БУТЕРНЕ КИСЕЛИНЕ	2739	8	
АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ	2215	8	
АНХИДРИД МАЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ, РАСТОПЉЕН	2215	8	
АНХИДРИД ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ	2496	8	
АНХИДРИД СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ	1715	8	
АНХИДРИД ТЕТРАХИДРОФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ, са више од 0,05% анхидрида малеинске киселине	2698	8	
АНХИДРИД ФТАЛНЕ КИСЕЛИНЕ са више од 0.05% анхидрида малеинске киселине	2214	8	
АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА са компримованим или течним гасом	1044	2	
АРГОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1951	2	
АРГОН, КОМПРИМОВАН	1006	2	
АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	2584	8	
АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧНЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	2586	8	
АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са више од 5% слободне сумпорне киселине	2583	8	
АРИЛСУЛФОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТЕ са највише 5% слободне сумпорне киселине	2585	8	
АРСЕН	1558	6.1	
Арсенати н.д.н: види	1556 1557	6.1 6.1	
АРСЕНИБРОМИД	1555	6.1	
Арсенити н.д.н.: види	1556 1557	6.1 6.1	
АРСЕНОВ ПРАХ	1562	6.1	
АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	1553	6.1	
АРСЕНОВА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	1554	6.1	
АРСЕНОВОДОНИК	2188	2	
АРСЕНОВОДОНИК (АРСИН), АДСОРБОВАНИ	3522	2	
АРСЕНПЕНТОКСИД	1559	6.1	
Арсен-сулфиди н.д.н: види	1556 1557	6.1 6.1	
АРСЕНТРИОКСИД	1561	6.1	
АРСЕНТРИХЛОРИД	1560	6.1	
АРСИН	2188	2	
АРСИН, АДСОРБОВАНИ	3522	2	
АЦЕТАЛ	1088	3	
АЦЕТАЛДЕХИД	1089	3	
АЦЕТАЛДЕХИД АМОНИЈАЧНИ	1841	9	
АЦЕТАЛДЕХИДОКСИМ	2332	3	
Ацетилацетон: види	2310	3	
АЦЕТИЛБРОМИД	1716	8	
АЦЕТИЛЕН, БЕЗ РАСТВАРАЧА	3374	2	
АЦЕТИЛЕН, РАСТВОРЕН	1001	2	
Ацетилентетрабромид: види	2504	6.1	
Ацетилентетрахлорид: види	1702	6.1	
АЦЕТИЛЈОДИД	1898	8	
АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ	2621	3	
АЦЕТИЛХЛОРИД	1717	3	
Ацетоин: види	2621	3	
АЦЕТОН	1090	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
АЦЕТОНИТРИЛ	1648	3	
АЦЕТОНСКА УЉА	1091	3	
АЦЕТОНЦИЈАНОХИДРИН, СТАБИЛИЗОВАН	1541	6.1	
Бајц: види	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
БАКАР(II)ЕТИЛЕНДИАМИН, РАСТВОР	1761	8	
БАКАРАРСЕНИТ	1586	6.1	
БАКАРАЦЕТОАРСЕНИТ	1585	6.1	
БАКАРХЛОРАТ	2721	5.1	
БАКАРХЛОРИД	2802	8	
БАКАРЦИЈАНИД	1587	6.1	
БАКЉЕ, ВАЗДУШНЕ	0093	1	
	0403	1	
	0404	1	
	0420	1	
	0421	1	
БАКЉЕ, ПОВРШИНСКЕ	0092	1	
	0418	1	
	0419	1	
БАРИЈУМ	1400	4.3	
БАРИЈУМАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 50%(масених) воде	1571	4.1	
БАРИЈУМБРОМАТ	2719	5.1	
БАРИЈУМНИТРАТ	1446	5.1	
БАРИЈУМОКСИД	1884	6.1	
БАРИЈУМПЕРМАНГАНАТ	1448	5.1	
БАРИЈУМПЕРОКСИД	1449	5.1	
БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	3406	5.1	
БАРИЈУМПЕРХЛОРАТ, ЧВРСТ	1447	5.1	
БАРИЈУМХИПОХЛОРИТ са више од 22% доступног хлора	2741	5.1	
БАРИЈУМХЛОРАТ, РАСТВОР	3405	5.1	
БАРИЈУМХЛОРАТ, ЧВРСТ	1445	5.1	
БАРИЈУМЦИЈАНИД	1565	6.1	
БАРИУМАЗИД сув или влажан са мање од 50%(масених) воде	0224	1	
БАРУТ МАЛОДИМНИ	0160	1	
	0161	1	
	0509	1	
БАРУТ, СВЕТЛЕЋИ	0094	1	
	0305	1	
БАРУТ, ЦРНИ, у гранулама или у праху	0027	1	
БАРУТ, ЦРНИ, ПРЕСОВАН или БАРУТ, ЦРНИ, ГРАНУЛИСАН	0028	1	
БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ СА АЛКАЛИЈАМА	2795	8	
БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, КОЈЕ НЕ ЦУРЕ	2800	8	
БАТЕРИЈЕ, ВЛАЖНЕ, ПУЊЕНЕ КИСЕЛИНОМ	2794	8	
Батерије, никл-метал-хидрид	3496		Не подлеже одредбама ADR
БАТЕРИЈЕ, СУВЕ, ПУЊЕНЕ ЧВРСТИМ КАЛИЈУМ-ХИДРОКСИДОМ акумулатор	3028	8	
БЕНЗАЛДЕХИД	1990	9	
БЕНЗЕН	1114	3	
(ТРИНИТРОХЛОР)БЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3365	4.1	
(ХЛОРНИТРО)БЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	3409	6.1	
(ХЛОРДИНИТРО)БЕНЗЕНИ ЧВРСТИ	3441	6.1	
БЕНЗЕНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД	2225	8	
БЕНЗИДИН	1885	6.1	
БЕНЗИЛБРОМИД	1737	6.1	
БЕНЗИЛДИМЕТИЛАМИН	2619	8	
БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД	1886	6.1	
БЕНЗИЛЈОДИД	2653	6.1	
БЕНЗИЛХЛОРИД	1738	6.1	
БЕНЗИЛХЛОРФОРМИЈАТ	1739	8	
Бензилцијанид: види	2470	6.1	
БЕНЗИН	1203	3	
БЕНЗОИЛХЛОРИД	1736	8	
БЕНЗОНИТРИЛ	2224	6.1	
БЕНЗОТРИФЛУОРИД	2338	3	
БЕНЗОТРИХЛОРИД	2226	8	
БЕНЗОХИНОН	2587	6.1	
БЕРИЛИЈУМ У ПРАХУ	1567	6.1	
БЕРИЛИЈУМНИТРАТ	2464	5.1	
БИОЛОШКА МАТЕРИЈА, КАТЕГОРИЈА Б	3373	6.2	
БИСУЛФАТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР	2837	8	
Бисулфати, водени раствор: види	2837	8	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
БИСУЛФИТИ, ВОДЕНИ РАСТВОР, Н.Д.Н.	2693	8	
БИЦИКЛО-[2,2,1]-ХЕПТА-2,5-ДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2251	3	
БОЈА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или СРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ (укључујући разређиваче и раствараче)	3066	8	
БОЈА, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци)	3469	3	
БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци)	3470	8	
БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	2801	8	
БОЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3147	8	
БОЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3143	6.1	
БОЈЕ (боја, лак, емајл, бајц, шелак, фирнајз, средство за полирање, пуниоци) или ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ (укључујући разређиваче и раствараче)	1263	3	
БОЈЕ, ОТРОВНЕ, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	1602	6.1	
БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТА са експлозивним пуњењем	0287	1	
БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са детонатором или избацним пуњењем	0370 0371	1 1	
БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, РАКЕТНЕ са експлозивним пуњењем	0369 0286	1 1	
БОЈЕВЕ ГЛАВЕ, ТОРПЕДНЕ са експлозивним пуњењем	0221	1	
БОМБЕ, ДИМНЕ, ЗА МАГЛУ, НЕЕКСПЛОЗИВНЕ које садрже нагризајућу течност, без упаљача	2028	8	
БОМБЕ, ДУБИНСКЕ	0056	1	
БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ	0110 0372	1 1	
БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, са експлозивним пуњењем	0292 0293	1 1	
БОРНЕОЛ	1312	4.1	
БОРОВО УЉЕ	1272	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
БОРТРИБРОМИД	2692	8	
БОРТРИФЛУОРИД	1008	2	
БОРТРИФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	3519	2	
БОРТРИФЛУОРИД-ДИЕТИЛЕТЕРАТ	2604	8	
БОРТРИФЛУОРИД-ДИМЕТИЛ ЕТАР	2965	4.3	
БОРТРИФЛУОРИДДИХИДРАТ	2851	8	
БОРТРИХЛОРИД	1741	2	
БРАШНО РИЦИНУСА	2969	9	
БРЗОГОРЕЋЕ СОЛИ МЕТАЛА И АРОМАТИЧНИХ НИТРОДЕРИВАТА, Н.Д.Н.	0132	1	
БРОМ	1744	8	
2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАН-1,3-ДИОЛ	3241	4.1	
1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН	2341	3	
1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН	2688	6.1	
БРОМАТИ НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1450	5.1	
БРОМАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3213	5.1	
БРОМАЦЕТИЛБРОМИД	2513	8	
БРОМАЦЕТОН	1569	6.1	
БРОМБЕНЗЕН	2514	3	
БРОМБЕНЗИЛЦИЈАНИДИ, ТЕЧНИ	1694	6.1	
БРОМБЕНЗИЛЦИЈАНИДИ, ЧВРСТИ	3449	6.1	
1-БРОМБУТАН	2339	3	
2-БРОМБУТАН	1126	3	
n-Бромбутан: види	1126	3	
2-БРОМЕТИЛЕТИЛЕТАР	2340	3	
БРОММЕТИЛПРОПАН	2342	3	
БРОМОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	1048	2	
БРОМОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	1788	8	
БРОМОТРИФЛУОРМЕТАН	1009	2	
БРОМОФОРМ	2515	6.1	
2-БРОМПЕНТАН	2343	3	
БРОМПЕНТАФЛУОРИД	1745	5.1	
БРОМПРОПАНИ	2344	3	
3-БРОМПРОПИН	2345	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	1938	8	
БРОМСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	3425	8	
БРОМТРИФЛУОРЕТИЛЕН	2419	2	
БРОМТРИФЛУОРИД	1746	5.1	
БРОМХЛОРДИФЛУОР-МЕТАН	1974	2	
БРОМХЛОРИД	2901	2	
БРОМХЛОРМЕТАН	1887	6.1	
БРУЦИН	1570	6.1	
Бут-2-ин: види	1144	3	
БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН или СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, притисак паре на 70ºC не прелази 1,1MPa (11бар), а густина на 50ºC није мања од 0,525 kg/l	1010	2	
БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (бута-1,2-диен)	1010	2	
БУТАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН (бута-1,3-диен)	1010	2	
БУТАН	1011	2	
БУТАНДИОН	2346	3	
БУТАНОЛИ	1120	3	
БУТЕРНА КИСЕЛИНА	2820	8	
5-terc-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-m-КСИЛЕН	2956	4.1	
БУТИЛАКРИЛАТИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	2348	3	
n-БУТИЛАМИН	1125	3	
N-БУТИЛАНИЛИН	2738	6.1	
БУТИЛАЦЕТАТИ	1123	3	
БУТИЛБЕНЗЕНИ	2709	3	
БУТИЛВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	2352	3	
1-БУТИЛЕН	1012	2	
cis-2-БУТИЛЕН	1012	2	
trans-2-БУТИЛЕН	1012	2	
БУТИЛЕН, СМЕША	1012	2	
1,2-БУТИЛЕНОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН	3022	3	
n-БУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	2485	6.1	
terc-БУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	2484	6.1	
N,n-БУТИЛИМИДАЗОЛ	2690	6.1	
БУТИЛМЕРКАПТАН	2347	3	
n-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	2227	3	
БУТИЛМЕТИЛЕТАР	2350	3	
БУТИЛНИТРИТИ	2351	3	
БУТИЛПРОПИОНАТ	1914	3	
БУТИЛТОЛУЕНИ	2667	6.1	
БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1747	8	
n-БУТИЛФОРМИЈАТ	1128	3	
БУТИЛФОСФАТ	1718	8	
terc-БУТИЛХИПОХЛОРИТ	3255	4.2	Транспорт забрањен
n-БУТИЛХЛОФОРМИЈАТ	2743	6.1	
terc-БУТИЛ-ЦИКЛОХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ	2747	6.1	
БУТИН-1,4-ДИОЛ	2716	6.1	
БУТИРАЛДЕХИД	1129	3	
БУТИРАЛДОКСИМ	2840	3	
БУТИРИЛХЛОРИД	2353	3	
БУТИРОНИТРИЛ	2411	3	
Бхуса	1327	4.1	Не подлеже одребама ADR
ВАЗДУХ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1003	2	
ВАЗДУХ, КОМПРИМОВАН	1002	2	
ВАЛЕРАЛДЕХИД	2058	3	
ВАЛЕРИЛХЛОРИД	2502	8	
Валијанска киселина хлорид: види	2502	8	
ВАНАДИЈУМ-ОКСИТРИХЛОРИД	2443	8	
ВАНАДИЈУМ-ПЕНТОКСИД, нерастопљен	2862	6.1	
ВАНАДИЈУМ-ТЕТРАХЛОРИД	2444	8	
ВАНАДИЈУМТРИХЛОРИД	2475	8	
ВАНАДИЛСУЛФАТ	2931	6.1	
ВАТРОМЕТНА ТЕЛА	0333 0334 0335 0336 0337	1 1 1 1 1	види 2.2.1.1.7
ВЕШТАЧКЕ МАТЕРИЈЕ НА БАЗИ НИТРОЦЕЛУЛОЗЕ, САМОЗАГРЕВАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	2006	4.2	
ВИНИЛАЦЕТАТ, СТАБИЛИЗОВАН	1301	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
Винилбензен, мономер, стабилизован: види	2055	3	
ВИНИЛБРОМИД, СТАБИЛИЗОВАН	1085	2	
ВИНИЛБУТИРАТ, СТАБИЛИЗОВАН	2838	3	
ВИНИЛЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	1302	3	
ВИНИЛИДЕН-ХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	1303	3	
ВИНИЛИЗОБУТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	1304	3	
ВИНИЛМЕТИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	1087	2	
ВИНИЛПИРИДИНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	3073	6.1	
ВИНИЛТОЛУЕНИ, СТАБИЛИЗОВАНИ	2618	3	
ВИНИЛТРИХЛОСИЛАН	1305	3	
ВИНИЛФЛУОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	1860	2	
ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ	2589	6.1	
ВИНИЛХЛОРИД, СТАБИЛИЗОВАН	1086	2	
ВЛАКНА БИЉНОГ ПОРЕКЛА, Н.Д.Н. са уљем	1372	4.2	Не подлеже одредбама ADR
ВЛАКНА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА, Н.Д.Н. са уљем	1372	4.2	Не подлеже одредбама ADR
ВЛАКНА или ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена	1373	4.2	
ВЛАКНА ИМПРЕГНИРАНА СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н.	1353	4.1	
Влакна, биљног порекла, сува	3360	4.1	Не подлеже одредбама ADR
Влакна, животињског порекла или биљна влакна паљена, мокра или влажна	1372	4.2	Не подлеже одредбама ADR
ВОДЕНИ РАСТВОР АМОНИЈАКА релативна густина мања од 0,880 на 15ºC са садржајем амонијака између 35% и 50%	2073	2	
ВОДОНИК ДИФЛУОРИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	3471	8	
ВОДОНИК И МЕТАН, СМЕША, КОМПРИМОВАНА	2034	2	
ВОДОНИК- ПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР, СТАБИЛИЗОВАН са више од 70% водоник-пероксида	2015	5.1	
ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА УПАКОВАН СА УРЕЂАЈИМА	3468	2	
ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА	3468	2	
ВОДОНИК У ОБЛИКУ ХИДРИДА МЕТАЛА - СИСТЕМ НАПАЈАЊА, У УРЕЂАЈИМА	3468	2	
ВОДОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1966	2	
ВОДОНИК, КОМПРИМОВАН	1049	2	
ВОДОНИКПЕРОКСИД И ПЕРСИРЂЕТНА КИСЕЛИНА, СМЕША СТАБИЛИЗОВАНА, са киселином, водом и највише 5% персирћетне киселине	3149	5.1	
ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 20% и највише 60% водоник-пероксида (стабилизованог по потреби)	2014	5.1	
ВОДОНИКПЕРОКСИД, ВОДЕНИ РАСТВОР са најмање 8% и највише 20% водоник-пероксида(стабилизованог по потреби)	2984	5.1	
ВОДОНИКСУЛФИД	1053	2	
ВОЗИЛО НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН	3171	9	
ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3166	9	
ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3166	9	
ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3166	9	
ВОЗИЛО СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3166	9	
ВОЛФРАМ-ХЕКСАФЛУОРИД	2196	2	
ГАЗОЛ	1202	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ГАЛИЈУМ	2803	8	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R152a	1030	2	
ГАС ДОБИЈЕН ДЕСТИЛАЦИЈОМ УГЉА, КОМПРИМОВАН	1023	2	
ГАС ЗА РАСХЛАЂИВАЊЕ R 503	2599	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, Н.Д.Н., као смеша F1, смеша F2 или смеша F3	1078	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 114	1958	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 12 B1	1974	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 125	3220	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1318	2422	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 133a	1983	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 134a	3159	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 14	1982	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 142b	2517	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 143a	2035	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 218	2424	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 227	3296	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 404A	3337	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407B	3339	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 407A	3338	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 500	2602	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502	1973	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R1132a	1959	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R115	1020	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R116	2193	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R12	1028	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R124	1021	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13	1022	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R13B1	1009	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R161	2453	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R21	1029	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R22	1018	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R41	2454	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ RC 318	1976	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ P 407C	3340	2	
ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R1216	1858	2	
ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 23	1984	2	
ГАС КАО СРЕДСТВО ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 32	3252	2	
ГАС КОМПРИМОВАНИ СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н.	3156	2	
ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	3158	2	
ГАС,ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3312	2	
ГАС,ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	3311	2	
ГАСНЕ ПАТРОНЕ без испусног вентила,са једнократним пуњењем	2037	2	
ГАСОВИ, УТЕЧЊЕНИ, незапаљиви,допуњени азотом,угљен-диоксидом или ваздухом	1058	2	
ГВОЖЂЕ(II)АРСЕНАТ	1608	6.1	
Гвожђе(III) хлорид, безводни: види	1773	8	
ГВОЖЂЕ(III)АРСЕНАТ	1606	6.1	
ГВОЖЂЕ(III)АРСЕНИТ	1607	6.1	
ГВОЖЂЕ(III)НИТРАТ (ФЕРИНИТРАТ)	1466	5.1	
ГВОЖЂЕ(III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), БЕЗВОДНИ	1773	8	
ГВОЖЂЕ(III)ХЛОРИД (ФЕРИХЛОРИД), РАСТВОР	2582	8	
ГВОЖЂЕОКСИД, КОРИШЋЕН добијено гасификацијом угља	1376	4.2	
ГВОЖЂЕ-ПЕНТАКАРБОНИЛ	1994	6.1	
ГЕНЕРАТОР КИСЕОНИКА, ХЕМИЈСКИ	3356	5.1	
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ МИКРООРГАНИЗМИ	3245	9	
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ	3245	9	
ГЕРМАН	2192	2	
ГЕРМАН, АДСОРБОВАНИ	3523	2	
ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК	2192	2	
ГЕРМАНИЈУМ-ВОДОНИК (ГЕРМАН), АДСОРБОВАНИ	3523	2	
ГЛАЦИЈАЛНА СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	2789	8	
ГЛИЦЕРОЛ-alfa-МОНОХЛОРХИДРИН	2689	6.1	
ГЛИЦИДАЛДЕХИД	2622	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ГОРИВО ЗА МЛАЗНЕ МОТОРЕ	1863	3	
ГОРИВО ЗА ОТО МОТОРЕ	1203	3	
БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, вежбовне	0318	1	
БОМБЕ ручне или МИНЕ тромблонске, ВЕЖБОВНЕ	0452	1	
BOMBE ručne ili MINE tromblonske, sa eksplozivnim punjenjem	0284 0285	1 1	
ГРАНУЛЕ МАГНЕЗИЈУМА, ОБЛОЖЕНЕ, величина гранула најмање 149 µm	2950	4.3	
ГУАНИДИННИТРАТ	1467	5.1	
ГВАНИЛНИТРОЗОАМИН, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде или СМЕШЕ алкохола и воде	0114	1	
ГВАНИЛНИТРОЗОАМИНО-ГВАНИЛИДЕНХИДРАЗИН, ВЛАЖАН, са најмање 30% (масених) воде	0113	1	
ГВАНИЛТЕТРАЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде или СМЕШЕ алкохола и воде	0114	1	
ГУМА, РАСТВОР	1287	3	
Гумени отпатци, самлевени: види	1345	4.1	
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, НАГРИЗАЈУЋЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	1903	8	
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3142	6.1	
ДЕЗИНФЕКЦИОНО СРЕДСТВО, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	1601	6.1	
ДЕКАБОРАН	1868	4.1	
Декалин: види	1147	3	
n-ДЕКАН	2247	3	
ДЕКАХИДРОНАФТАЛЕН	1147	3	
ДЕСТИЛАТИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н.	1268	3	
ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, НЕЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање	0029 0267 0455	1 1 1	
ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ ЗА МУНИЦИЈУ	0073 0364 0365 0366	1 1 1 1	
ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ за минирање	0030 0255 0456	1 1 1	
ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, ЕЛЕКТРОНСКЕ које се могу програмирати за минирање	0511 0512 0513	1 1 1	
ДЕТОНАТОРСКЕ КАПИСЛЕ, КОМПЛЕТИРАНЕ, за рушење	0360 0361 0500	1 1 1	
ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, СА СЛАБИМ СПОЉНИМ ЕФЕКТОМ, у металној облози	0104	1	
ДЕТОНИРАЈУЋИ ШТАПИН, у металној облози	0102 0290	1 1	
ДЕУТЕРИЈУМ, КОМПРИМОВАН	1957	2	
1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЕТАН	2372	3	
ДИ-n-АМИЛАМИН	2841	3	
ДИ-n-БУТИЛАМИН	2248	8	
ДИ-n-ПРОПИЛЕТЕР	2384	3	
ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 40%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0074	1	
ДИАЗОТТЕТРОКСИД	1067	2	
ДИАЛИЛАМИН	2359	3	
ДИАЛИЛЕТАР	2360	3	
4,4'-ДИАМИНО-ДИФЕНИЛМЕТАН	2651	6.1	
Диацетил: види	2346	3	
ДИАЦЕТОНАЛКОХОЛ, технички	1148	3	
ДИАЦЕТОНАЛКОХОЛ, технички	1148	3	
ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН	2434	8	
ДИБОРАН	1911	2	
1,2-ДИБРОМБУТАН-3-ОН	2648	6.1	
ДИБРОМДИФЛУОРМЕТАН	1941	9	
Дибромдифлуорметан: види	1941	9	
ДИБРОММЕТАН	2664	6.1	
1,2-Дибромметан: види	1605	6.1	
ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ	2872	6.1	
ДИБУТИЛАМИНОЕТАНОЛ	2873	6.1	
ДИБУТИЛЕТАР	1149	3	
ДИВИНИЛЕТАР, СТАБИЛИЗОВАН	1167	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ДИДИМИЈУМНИТРАТ	1465	5.1	
Диетеилбензен (o-, m- p-): види	2049	3	
ДИЕТИЛАМИН	1154	3	
2-ДИЕТИЛАМИНОЕТАНОЛ	2686	8	
3-ДИЕТИЛАМИНО-ПРОПИЛАМИН	2684	3	
N,N-ДИЕТИЛАНИЛИН	2432	6.1	
ДИЕТИЛБЕНЗЕН	2049	3	
ДИЕТИЛЕНГЛИКОЛ ДИНИТРАТ, ФЛЕГМЕТИЗОВАН са најмање 25% (масених) неиспарљивог и нерастворивог у води флегматизатора	0075	1	
Диетилендиамин: види	2579	8	
ДИЕТИЛЕНТРИАМИН	2079	8	
ДИЕТИЛЕТАР	1155	3	
N,N-ДИЕТИЛЕТИЛЕНДИАМИН	2685	8	
ДИЕТИЛКАРБОНАТ	2366	3	
ДИЕТИЛКЕТОН	1156	3	
ДИЕТИЛСУЛФАТ	1594	6.1	
ДИЕТИЛСУЛФИД	2375	3	
ДИЕТИЛТИОФОСФОРИЛ-ХЛОРИД	2751	8	
1,1-Диетоксиетан: види	1088	3	
1,2-Диетоксиетан: види	1153	3	
ДИЕТОКСИМЕТАН	2373	3	
3,3-ДИЕТОКСИПРОПЕН	2374	3	
ДИЕТХИЛДИХЛОРСИЛАН	1767	8	
ДИЗЕЛ ГОРИВО	1202	3	
ДИИЗОБУТИЛАМИН	2361	3	
ДИИЗОБУТИЛЕН, ИЗОМЕРНА ЈЕДИЊЕЊА	2050	3	
ДИИЗОБУТИЛКЕТОН	1157	3	
ДИИЗООКТИЛФОСФАТ	1902	8	
ДИИЗОПРОПИЛАМИН	1158	3	
ДИИЗОПРОПИЛЕТАР	1159	3	
ДИКЕТЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2521	6.1	
ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН	2266	3	
ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНИ	1032	2	
ДИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР	1160	3	
2-ДИМЕТИЛ-АМИНО ЕТАНОЛ	2051	8	
2-ДИМЕТИЛ-АМИНОАЦЕТОНИТРИЛ	2378	3	
2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	3302	6.1	
2-ДИМЕТИЛАМИНО-ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ	2522	6.1	
Диметиламоно етанол, види	2051	8	
N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН	2253	6.1	
2,3-ДИМЕТИЛБУТАН	2457	3	
1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН	2379	3	
ДИМЕТИЛДИЕТОКСИ-СИЛАН	2380	3	
ДИМЕТИЛДИОКСАНИ	2707	3	
ДИМЕТИЛДИСУЛФИД	2381	3	
ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	1162	3	
ДИМЕТИЛЕТАР	1033	2	
ДИМЕТИЛ-КАРБАМОИЛХЛОРИД	2262	8	
ДИМЕТИЛКАРБОНАТ	1161	3	
2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН	2044	2	
N,N-Диметилпропиламин: види	2266	3	
ДИМЕТИЛСУЛФАТ	1595	6.1	
ДИМЕТИЛСУЛФИД	1164	3	
ДИМЕТИЛТИОФСФОРИЛ-ХЛОРИД	2267	6.1	
N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД	2265	3	
ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, АСИМЕТРИЧАН	1163	6.1	
ДИМЕТИЛХИДРАЗИН, СИМЕТРИЧАН	2382	6.1	
ДИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСАНИ	2263	3	
N,N-ДИМЕТИЛ-ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН	2264	8	
1,1-ДИМЕТОКСИЕТАН	2377	3	
1,2-ДИМЕТОКСИЕТАН	2252	3	
Диметоксиметан: види	1234	3	
ДИНАТРИЈУМ-ТРИОКСИСИЛИКАТ	3253	8	
DINGU дингу	0489	1	
ДИНИТРОАНИЛИНИ	1596	6.1	
ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	1597	6.1	
ДИНИТРОБЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	3443	6.1	
ДИНИТРОГЛИКОЛУРИЛ	0489	1	
ДИНИТРОЗОБЕНЗЕН	0406	1	
ДИНИТРО-o-КРЕЗОЛ	1598	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде	1322	4.1	
ДИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде	0078	1	
ДИНИТРОТОЛУЕНИ, РАСТОПЉЕНИ	1600	6.1	
ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	2038	6.1	
ДИНИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	3454	6.1	
ДИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде	1320	4.1	
ДИНИТРОФЕНОЛ, РАСТВОР	1599	6.1	
ДИНИТРОФЕНОЛ, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде	0076	1	
ДИНИТРОФЕНОЛАТИ алкалних метала, сув или влажан са мање од 15%(масених) воде	0077	1	
ДИНИТРОФЕНОЛАТИ, НАВЛАЖЕНИ са најмање 15%(масених) воде	1321	4.1	
ДИОКСАН	1165	3	
ДИОКСОЛАН	1166	3	
ДИПЕНТЕН	2052	3	
ДИПИКРИЛАМИН	0079	1	
ДИПИКРИЛСУЛФИД сув или влажан са мање од 10%(масених) воде	0401	1	
ДИПИКРИЛСУЛФИД, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	2852	4.1	
ДИПРОПИЛАМИН	2383	3	
Дипропилентриамни: види	2269	8	
ДИРПОПИЛКЕТОН	2710	3	
ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА	1391	4.3	
ДИСПЕРЗИЈА АЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА	3482	4.3	
ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА	1391	4.3	
ДИСПЕРЗИЈА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, ЗАПАЉИВА	3482	4.3	
ДИФЕНИЛАМИНОХЛОР-АРСИН	1698	6.1	
ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	1769	8	
ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД	1770	8	
ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН, ТЕЧАН	1699	6.1	
ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН, ЧВРСТ	3450	6.1	
1,1-ДИФЛУОРЕТАН	1030	2	
1,1-ДИФЛУОРЕТИЛЕН	1959	2	
ДИФЛУОРМЕТАН	3252	2	
ДИФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА	1768	8	
2,3-ДИХИДРОПИРАН	2376	3	
1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН	1958	2	
1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЕТАН	2650	6.1	
ДИХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	1590	6.1	
ДИХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	3442	6.1	
ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	1765	8	
1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН	2649	6.1	
о-ДИХЛОРБЕНЗЕН	1591	6.1	
2,2'-ДИХЛОРДИЕТИЛЕТАР	1916	6.1	
ДИХЛОРДИМЕТИЛЕТАР, СИМЕТРИЧНИ	2249	6.1	
ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И 1,1-ДИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 74% дихлордифлуорметана	2602	2	
1,1-ДИХЛОРЕТАН	2362	3	
1,2-Дихлоретан: види	1184	3	
1,2-ДИХЛОРЕТИЛЕН	1150	3	
ДИХЛОРИЗОПРОПИЛЕТАР	2490	6.1	
ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА	2465	5.1	
ДИХЛОРМЕТАН	1593	6.1	
ДИХЛОРОДИФЛУОРО-МЕТАН	1028	2	
ДИХЛОРОМОНОФЛУОРО-МЕТАН	1029	2	
ДИХЛОРПЕНТАНИ	1152	3	
1,2-ДИХЛОРПРОПАН	1279	3	
1,3-ДИХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	2750	6.1	
ДИХЛОРПРОПЕНИ	2047	3	
ДИХЛОРСИЛАН	2189	2	
ДИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	1764	8	
ДИХЛОРФЕНИЛИЗО-ЦИЈАНАТИ	2250	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ДИХЛОРФЕНИЛТРИ-ХЛОРСИЛАН	1766	8	
alpha-Дихлорхидрин: види	2750	6.1	
ДИЦИЈАН	1026	2	
ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН	2048	3	
ДИЦИКЛОХЕКСИЛАМИН	2565	8	
ДИЦИКЛОХЕКСИЛ-АМОНИЈУМНИТРИТ	2687	4.1	
ДОДАТНЕ МАТЕРИЈЕ ЗА БОЈУ (укључујући разређиваче или растваче), запаљиве	1210	3	
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ (укључујући разређиваче и растваче)	3469	3	
ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, (укључујући разређиваче и растваче)	3470	8	
ДОДЕЦИЛТРИХЛОР–СИЛАН	1771	8	
Уља за одржавање путева на или изнад 100ºC и испод његове тачке паљења: види	3257	9	
Уља за одржавање путева са тачком паљења изнад 60ºC, на или изнад његове тачке паљења: види	3256	3	
Уља за одржавање путева са тачком паљења од највише 60ºC: види	1999	3	
ЂУБРИВА, АМОНИЈАЧНИ РАСТВОР ,са слободним амонијаком	1043	2	
ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМНИТРАТА	2067	5.1	
ЂУБРИВО НА БАЗИ АМОНИЈУМНИТРАТА	2071	9	
EVI МАТЕРИЈЕ , Н.Д.Н.	0482	1	
EEI ПРЕДМЕТИ	0486	1	
ЕКСПАНДОВАНЕ ГРАНУЛЕ ПОЛИМЕРА, које ослобађају запаљиве паре	2211	9	
ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	3379	3	
ЕКСПЛОЗИВ СА СМАЊЕНОМ ОСЕТЉИВОШЋУ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	3380	4.1	
ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП А	0081	1	
ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП В	0082 0331	1 1	
ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП С	0083	1	
ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП D	0084	1	
ЕКСПЛОЗИВ, ПРИВРЕДНИ, ТИП Е	0241 0332	1 1	
ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	0357 0358 0359 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0485	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ЕКСПЛОЗИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ВРЛО НЕОСЕТЉИВЕ, Н.Д.Н.	0482	1	
ЕКСТРАКТИ АРОМА, ТЕЧНИ	1197	3	
ЕКСТРАКТИ, АРОМАТИЧНИ, ТЕЧНИ	1169	3	
Електрични акумулатори, види	2794 2795 2800 3028	8 8 8 8	
Електролити (киселина или алкал) за акумулаторе	2796 2797	8 8	
Емајли: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ЕПИБРОМХИДРИН	2558	6.1	
ЕПИХЛОРХИДРИН	2023	6.1	
1,2-ЕПОКСИ-3-ЕТОКСИПРОПАН	2752	3	
ЕСТРИ, Н.Д.Н.	3272	3	
ЕТАН	1035	2	
ЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1961	2	
Етанал: види	1089	3	
ЕТАНОЛ	1170	3	
ЕТАНОЛ И БЕНЗИН, СМЕША са више од 10% етанола	3475	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЕТАНОЛ и ГОРИВО ЗА ОТТО МОТОРЕ, СМЕША са више од 10 % етанола	3475	3	
ЕТАНОЛ, РАСТВОР	1170	3	
ЕТАНОЛАМИН	2491	8	
ЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2935	3	
N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН	2274	6.1	
N-ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	2753	6.1	
ЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	1917	3	
ЕТИЛАЛКОХОЛ	1170	3	
ЕТИЛАЛКОХОЛ, РАСТВОР	1170	3	
ЕТИЛАМИЛКЕТОН	2271	3	
ЕТИЛАМИН	1036	2	
ЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са концентрацијом етиламина не мањом од 50% и не већом од 70%	2270	3	
2-ЕТИЛАНИЛИН	2273	6.1	
N-ЕТИЛАНИЛИН	2272	6.1	
ЕТИЛАЦЕТАТ	1173	3	
ЕТИЛАЦЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2452	2	
ЕТИЛБЕНЗЕН	1175	3	
N-ЕТИЛБЕНЗИЛ-ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	3460	6.1	
ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ	1603	6.1	
ЕТИЛБРОМИД	1891	6.1	
2-ЕТИЛБУТАНОЛ	2275	3	
2-ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ	1177	3	
ЕТИЛБУТИЛЕТАР	1179	3	
2-ЕТИЛБУТИРАЛДЕХИД	1178	3	
ЕТИЛБУТИРАТ	1180	3	
ЕТИЛДИХЛОРАРСИН	1892	6.1	
ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	1183	4.3	
ЕТИЛЕН	1962	2	
ЕТИЛЕН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1038	2	
ЕТИЛЕНГЛИКОЛ-ДИЕТИЛЕТАР	1153	3	
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНО-ЕТИЛЕТАР	1171	3	
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНО-ЕТИЛЕТАРАЦЕТАТ	1172	3	
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНО-МЕТИЛЕТАР	1188	3	
ЕТИЛЕНГЛИКОЛМОНО-МЕТИЛЕТАР-АЦЕТАТ	1189	3	
ЕТИЛЕНДИАМИН	1604	8	
ЕТИЛЕНДИБРОМИД	1605	6.1	
ЕТИЛЕН-ДИХЛОРИД	1184	3	
ЕТИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН	1185	6.1	
ЕТИЛЕНОКСИД	1040	2	
ЕТИЛЕНОКСИД И (ПЕНТАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 7,9% етилен-оксида	3298	2	
ЕТИЛЕНОКСИД И (ТЕТРАФЛУОР)ЕТАН, СМЕША са највише 5,6% етилен-оксида	3299	2	
ЕТИЛЕНОКСИД И (ХЛОРТЕТРАФЛУОР) ЕТАН, СМЕША са највише 8,8% етилен-оксида	3297	2	
ЕТИЛЕНОКСИД И ДИХЛОРДИФЛУОРМЕТАН, СМЕША са највише 12.5% етилен-оксида	3070	2	
ЕТИЛЕНОКСИД и ПРОПИЛЕН-ОКСИД, СМЕША са највише 30% етилен-оксида	2983	3	
ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са више од 87% етилен-оксида	3300	2	
ЕТИЛЕНОКСИД и УГЉЕН-ДИОКСИД, СМЕША са више од 9% а мање од 87% етилен-оксида	1041	2	
ЕТИЛЕНОКСИД И УГЉЕНДИОКСИД, СМЕША са највише 9% етилен оксида	1952	2	
ЕТИЛЕНОКСИД СА АЗОТОМ до укупног притиска од 1 MPa (10 бар) на 50 °C	1040	2	
ЕТИЛЕНХЛОРХИДРИН	1135	6.1	
Етиленхлорхидрин: види	1135	6.1	
ЕТИЛЕТАР	1155	3	
ЕТИЛИЗОБУТИРАТ	2385	3	
ЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ	2481	3	
Етилкарбонат: види	2366	3	
ЕТИЛКРОТОНАТ	1862	3	
ЕТИЛЛАКТАТ	1192	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЕТИЛМЕРКАПТАН	2363	3	
ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	2277	3	
ЕТИЛМЕТИЛЕТАР	1039	2	
ЕТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН)	1193	3	
ЕТИЛНИТРИТ, РАСТВОР	1194	3	
ЕТИЛОКСАЛАТ	2525	6.1	
1-ЕТИЛПИПЕРИДИН	2386	3	
ЕТИЛПРОПИЛЕТАР	2615	3	
ЕТИЛПРОПИОНАТ	1195	3	
N-ЕТИЛТОЛУИДИНИ	2754	6.1	
ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1196	3	
ЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН	2435	8	
ЕТИЛФЛУОРИД	2453	2	
ЕТИЛФОРМИЈАТ	1190	3	
ЕТИЛФОРМИЈАТ	2524	3	
Етилхексалдехид: види	1191	3	
3-Етилхексалдехид: види	1191	3	
2-Етилхексалдехид: види	1191	3	
2-ЕТИЛХЕКСИЛАМИН	2276	3	
2-ЕТИЛХЕКСИЛ-ХЛОРФОРМИЈАТ	2748	6.1	
ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	1181	6.1	
ЕТИЛХЛОРИД	1037	2	
ЕТИЛХЛОРТИОФОРМИЈАТ	2826	8	
ЕТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	1182	6.1	
Етоксиетанол: види	1171	3	
Етоксиетилацетат: види	1172	3	
ЕТРИ, Н.Д.Н.	3271	3	
ЖИВА	2809	8	
ЖИВА САДРЖАНА У ПРОИЗВЕДЕНИМ ПРЕДМЕТИМА	3506	8	
ЖИВА(I)НИТРАТ	1627	6.1	
ЖИВА(II)АМОНИЈУМ-ХЛОРИД	1630	6.1	
ЖИВА(II)АРСЕНАТ	1623	6.1	
ЖИВА(II)АЦЕТАТ	1629	6.1	
ЖИВА(II)БЕНЗОАТ	1631	6.1	
ЖИВА(II)БРОМИДИ	1634	6.1	
ЖИВА(II)ГЛУКОНАТ	1637	6.1	
ЖИВА(II)ЈОДИД	1638	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЖИВА(II)НИТРАТ	1625	6.1	
ЖИВА(II)НУКЛЕАТ	1639	6.1	
ЖИВА(II)ОКСИД	1641	6.1	
ЖИВА(II)ОКСИЦИЈАНИД, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	1642	6.1	
ЖИВА(II)ОЛЕАТ	1640	6.1	
ЖИВА(II)САЛИЦИЛАТ	1644	6.1	
ЖИВА(II)СУЛФАТ	1645	6.1	
ЖИВА(II)ТИОЦИЈАНАТ	1646	6.1	
ЖИВА(II)ХЛОРИД	1624	6.1	
ЖИВА(II)ЦИЈАНИД	1636	6.1	
ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	2024	6.1	
ЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	2025	6.1	
ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са тачком паљења изнад 60ºC на или изнад тачке паљења и испод 100ºC	3256	3	
ЗАГРЕЈАНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. на или изнад 100ºC и код материја са тачком паљења, испод тачке паљења (укључујући растопљене метале или металне соли,итд.),	3257	9	
ЗАГРЕЈАНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. на или изнад 240ºC	3258	9	
ЗАКОВИЦЕ, ЕКСПЛОЗИВНЕ	0174	1	
ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА Н.Д.Н.	3180	4.1	
ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3178	4.1	
ЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3179	4.1	
ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	2926	4.1	
ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, ЧВРСТА , Н.Д.Н.	2925	4.1	
ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	1325	4.1	
ЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РАСТОПЉЕНА, Н.Д.Н.	3176	4.1	
ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	1993	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	2924	3	
ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3286	3	
ЗАПАЉИВА ТЕЧНОСТ,ОТРОВНА, Н.Д.Н.	1992	3	
ЗАПАЉИВА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	3097	4.1	
ЗАПАЉИВЕ МЕТАЛНЕ СОЛИ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА, Н.Д.Н.	3181	4.1	
ЗАПАЉИВИ МЕТАЛНИ ХИДРИДИ, Н.Д.Н.	3182	4.1	
ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА ЗАРАЗНА ЗА ЉУДЕ	2814	6.2	
ЗАРАЗНА МАТЕРИЈА, ЗАРАЗНА САМО ЗА ЖИВОТИЊЕ	2900	6.2	
ЗЕМНИ ГАС, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН са високим садржајем метана	1972	2	
ЗЕМНИ ГАС, КОМПРИМОВАН са високим садржајем метана	1971	2	
Изоамил-1-ен: види	2561	3	
ИЗОБУТАН	1969	2	
ИЗОБУТАНОЛ	1212	3	
ИЗОБУТЕРНА КИСЕЛИНА	2529	3	
ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	2527	3	
ИЗОБУТИЛАЛДЕХИД	2045	3	
ИЗОБУТИЛАЛКОХОЛ	1212	3	
ИЗОБУТИЛАМИН	1214	3	
ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ	1213	3	
ИЗОБУТИЛЕН	1055	2	
ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ	2528	3	
ИЗОБУТИЛИЗОЦИЈАНАТ	2486	3	
ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	2283	3	
ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ	2394	3	
ИЗОБУТИЛФОРМИЈАТ	2393	3	
ИЗОБУТИРАЛДЕХИД	2045	3	
ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД	2395	3	
ИЗОБУТИРОНИТРИЛ	2284	3	
ИЗООКТЕНИ	1216	3	
ИЗОПЕНТЕНИ	2371	3	
ИЗОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН	1218	3	
ИЗОПРОПАНОЛ	1219	3	
ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ	2403	3	
ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗЕН	2303	3	
ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2934	3	
ИЗОПРОПИЛАЛКОХОЛ	1219	3	
ИЗОПРОПИЛАМИН	1221	3	
ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ	1220	3	
ИЗОПРОПИЛБЕНЗЕН	1918	3	
ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ	2405	3	
Изопропиленетилен: види	2561	3	
ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ	2406	3	
ИЗОПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ	2483	3	
ИЗОПРОПИЛНИТРАТ	1222	3	
ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ	2409	3	
ИЗОПРОПИЛФОСФАТ КИСЕЛИ	1793	8	
ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ	2947	3	
Изопропилхлорид: види	2356	3	
ИЗОПРОПИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	2407	6.1	
ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ	3251	4.1	
ИЗОФОРОНДИАМИН	2289	8	
ИЗОФОРОНДИ-ИЗОЦИЈАНАТ	2290	6.1	
ИЗОХЕКСЕНИ	2288	3	
ИЗОХЕПТЕНИ	2287	3	
ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	2206	6.1	
ИЗОЦИЈАНАТ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	2206	6.1	
ИЗОЦИЈАНАТБЕНЗО-ТРИФЛУОРИДИ	2285	6.1	
ИЗОЦИЈАНАТИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	2478	3	
ИЗОЦИЈАНАТИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	3080	6.1	
3-Изоцијантометил-3,5,5-триметилциклохексилизоцијанат: види	2290	6.1	
3,3'-ИМИНОБИСПРОПИЛ-АМИН	2269	8	
Индиго папир: види	1379	4.2	
ИНДИКАТОР ЗА МУНИЦИЈУ, СВЕТЛЕЋИ	0306	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3351	6.1	
ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења највише 23ºC	3350	3	
ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3352	6.1	
ИНСЕКТИЦИД НА БАЗИ ПИРЕТРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	3349	6.1	
ИНСЕКТИЦИД, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	1968	2	
ИНСЕКТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	3354	2	
ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	1967	2	
ИНСЕКТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ГАСОВИТ, Н.Д.Н.	3355	2	
Исододецан: види	2286	3	
Исопентан: види	1265	3	
ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 17% (масених) алкохола	0433	1	
ЈАКА СМЕША, ВЛАЖНА, са најмање 25% (масених) воде	0159	1	
ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ТЕЧНА, Н.Д.Н. неорганска	1556	6.1	
ЈЕДИЊЕЊА АРСЕНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н. неорганска	1557	6.1	
ЈЕДИЊЕЊА НИКОТИНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	1655	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ БАРИЈУМА, Н.Д.Н.	1564	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ БЕРИЛИЈУМА, Н.Д.Н.	1566	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ ВАНАДИЈУМА, Н.Д.Н.	3285	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ КАДМИЈУМА	2570	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ НИКОТИНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3144	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ ОЛОВА РАСТВОРНО, Н.Д.Н.	2291	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3440	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ СЕЛЕНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	3283	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ ТАЛИЈУМА, Н.Д.Н.	1707	6.1	
ЈЕДИЊЕЊЕ ТЕЛУРА, Н.Д.Н.	3284	6.1	
ЈОД	3495	8	
ЈОД МОНОХЛОРИД, ТЕЧАН	3498	8	
2-ЈОДБУТАН	2390	3	
ЈОДМЕТИЛПРОПАНИ	2391	3	
ЈОДМОНОХЛОРИД, ЧВРСТ	1792	8	
ЈОДОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2197	2	
ЈОДОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	1787	8	
ЈОДПЕНТАФЛУОРИД	2495	5.1	
ЈОДПРОПАНЕ	2392	3	
КАКОДИЛНА КИСЕЛИНА	1572	6.1	
КАЛАЈ(IV)ХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	1827	8	
КАЛАЈ(IV)ХЛОРИД-ПЕНТАХИДРАТ	2440	8	
Калијиммоноксид: види	2033	8	
КАЛИЈУМ	2257	4.3	
Калијум хидроксид: види	1814	8	
КАЛИЈУМАРСЕНАТ	1677	6.1	
КАЛИЈУМАРСЕНИТ	1678	6.1	
КАЛИЈУМБАКАР(I)-ЦИЈАНИД	1679	6.1	
Калијумбисулфат: види	2509	8	
Калијумбифлуорид, раствор: види	3421	8	
Калијумбифлуорид, чврст: види	1811	8	
КАЛИЈУМБОРХИДРИД	1870	4.3	
КАЛИЈУМБРОМАТ	1484	5.1	
КАЛИЈУМДИТИОНИТ (КАЛИЈУМ-ХИДРОСУЛФИТ)	1929	4.2	
КАЛИЈУМЖИВА(II)ЈОДИД	1643	6.1	
КАЛИЈУМЖИВА(II)-ЦИЈАНИД	1626	6.1	
КАЛИЈУММЕТАВАНАДАТ	2864	6.1	
КАЛИЈУММЕТАЛ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ	3403	4.3	
КАЛИЈУММОНОКСИД	2033	8	
КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ТЕЧНЕ	1422	4.3	
КАЛИЈУМ-НАТРИЈУМ ЛЕГУРЕ, ЧВРСТЕ	3404	4.3	
КАЛИЈУМНИТРАТ	1486	5.1	
КАЛИЈУМНИТРАТ И НАТРИЈУМНИТРИТ, СМЕША	1487	5.1	
КАЛИЈУМНИТРИТ	1488	5.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
КАЛИЈУМПЕРМАНГАНАТ	1490	5.1	
КАЛИЈУМПЕРОКСИД	1491	5.1	
КАЛИЈУМПЕРСУЛФАТ	1492	5.1	
КАЛИЈУМПЕРХЛОРАТ	1489	5.1	
КАЛИЈУМСУЛФИД са мање од 30% кристалне воде	1382	4.2	
КАЛИЈУМСУЛФИД, БЕЗВОДНИ	1382	4.2	
КАЛИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30%(масених) кристалне воде	1847	8	
КАЛИЈУМСУПЕРОКСИД	2466	5.1	
КАЛИЈУМФЛУОРАЦЕТАТ	2628	6.1	
КАЛИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР	3422	6.1	
КАЛИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ	1812	6.1	
КАЛИЈУМФЛУОРО-СИЛИКАТ	2655	6.1	
КАЛИЈУМФОСФИД	2012	4.3	
КАЛИЈУМХИДРОГЕНДИ-ФЛУОРИД, РАСТВОР	3421	8	
КАЛИЈУМХИДРОГЕН-СУЛФАТ	2509	8	
КАЛИЈУМХИДРОГЕН-ФЛУОРИД, ЧВРСТ	1811	8	
КАЛИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР	1814	8	
КАЛИЈУМХИДРОКСИД, ЧВРСТ	1813	8	
КАЛИЈУМХИДРОСУЛФИТ	1929	4.2	
КАЛИЈУМХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	2427	5.1	
КАЛИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	3413	6.1	
КАЛИЈУМЦИЈАНИД, ЧВРСТ	1680	6.1	
КАЛЦИЈУМ	1401	4.3	
КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ	1313	4.1	
КАЛЦИЈУМ РЕЗИНАТ, СТОПЉЕН	1314	4.1	
КАЛЦИЈУМ, САМОЗАПАЉИВ	1855	4.2	
КАЛЦИЈУМАРСЕНАТ	1573	6.1	
КАЛЦИЈУМАРСЕНАТ И КАЛЦИЈУМАРСЕНИТ, СМЕША, ЧВРСТА	1574	6.1	
КАЛЦИЈУМДИТИОНИТ	1923	4.2	
КАЛЦИЈУМКАРБИД	1402	4.3	
КАЛЦИЈУММАНГАН-СИЛИЦИД	2844	4.3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
КАЛЦИЈУМНИТРАТ	1454	5.1	
Калцијумоксид	1910	8	
КАЛЦИЈУМ-ПЕРМАНГАНАТ	1456	5.1	
КАЛЦИЈУМПЕРОКСИД	1457	5.1	
КАЛЦИЈУМПЕРХЛОРАТ	1455	5.1	
КАЛЦИЈУМСИЛИЦИД	1405	4.3	
КАЛЦИЈУМФОСФИД	1360	4.3	
КАЛЦИЈУМХИДРИД	1404	4.3	
КАЛЦИЈУМХИДРО-СУЛФИТ	1923	4.2	
КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТ, СМЕША, СУВА са садржајем доступног хлора између 10% и 39%	2208	5.1	
КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТ, СУВ	1748	5.1	
КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТ, СУВ, НАГРИЗАЈУЋИ	3485	5.1	
КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН са најмање 5,5% а највише 16% воде	2880	5.1	
КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТ, ХИДРАТИСАН, НАГРИЗАЈУЋИ са најмање 5,5% а највише 16% воде	3487	5.1	
КАЛЦИЈУМХЛОРАТ	1452	5.1	
КАЛЦИЈУМХЛОРАТ	1485	5.1	
КАЛЦИЈУМХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	2429	5.1	
КАЛЦИЈУМХЛОРИТ	1453	5.1	
КАЛЦИЈУМЦИЈАНАМИД са више од 0,1% калцијум-карбида	1403	4.3	
КАЛЦИЈУМЦИЈАНИД	1575	6.1	
КАМФОР, систетички	2717	4.1	
КАМФОРОВО УЉЕ	1130	3	
КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ	0044	1	
КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ	0377	1	
КАПИСЛЕ, ИНИЦИЈАЛНЕ	0378	1	
КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	0319	1	
КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	0320	1	
КАПИСЛЕ, ТОПОВСКЕ, СА ПЛАМЕНИКОМ	0376	1	
КАПРОНСКА КИСЕЛИНА	2829	8	
КАРБОНИЛИ МЕТАЛА ТЕЧНИ, Н.Д.Н	3281	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
КАРБОНИЛИ МЕТАЛА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	3466	6.1	
КАРБОНИЛСУЛФИД	2204	2.3	
КАРБОНИЛФЛУОРИД	2417	2	
КАТРАН КАМЕНОГ УГЉА, ДЕСТИЛАТИ, ЗАПАЉИВИ	1136	3	
КАТРАН, ТЕЧНИ укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена са тачком паљења од највише 60 ºC	1999	3	
Катран, течни, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена, на или изнад 100 ºC и испод његове такче паљења: види	3257	9	
Катран, течни, укључујући уља за одржавање путева и сечене остатке битумена, са тачком паљења изнад 60 ºC, на или изнад његове тачке паљења: види	3256	3	
КАУЧУК, ОСТАЦИ у праху или у гранулама	1345	4.1	
КАУЧУК, ОТПАД, самлевени	1345	4.1	
КАУЧУК, РАСТВОР	1287	3	
КЕРОЗИН	1223	3	
КЕТОНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	1224	3	
КИСЕЛИНСКИ ЕЛЕКТРОЛИТ ЗА ПУЊЕЊЕ БАТЕРИЈА	2796	8	
КИСЕОНИК, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1073	2	
КИСЕОНИК, КОМПРИМОВАН	1072	2	
КЛИНИЧКИ ОТПАД, БЕЗ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА, Н.Д.Н.	3291	6.2	
КОБАЛТ РЕЗИНАТ, ИСТАЛОЖЕН	1318	4.1	
КОБАЛТНАФТЕНАТ У ПРАХУ	2001	4.1	
КОЛОФОНИЈУМСКО УЉЕ	1286	3	
КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН	1743	8	
КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И ПРОПИОНСКЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ	3420	8	
КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ТЕЧАН	1742	8	
КОМПЛЕКС БОРТРИФЛУОРИДА И СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ	3419	8	
КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја течна	3269	3	
КОМПЛЕТ ПОЛИЕСТЕРСКИХ СМОЛА, основна материја чврста	3527	4.1	
КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	0383	1	
КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	0384	1	
КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	0382	1	
КОМПОНЕНТЕ ИНИЦИЈАЛНОГ ЛАНЦА, Н.Д.Н.	0461	1	
КОМПРИМОВАН ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	1954	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, Н.Д.Н.	1956	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	1953	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3305	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	1955	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3304	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	3303	2	
КОМПРИМОВАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3306	2	
КОНДЕНЗАТОР, АСИМЕТРИЧНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh)	3508	9	
КОНДЕНЗАТОР, ЕЛЕКТРИЧНИ ДВОСЛОЈНИ (са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh)	3499	9	
КОПРА	1363	4.2	
КРЕЗИЛНА КИСЕЛИНА	2022	6.1	
КРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	2076	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
КРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	3455	6.1	
Кризотил: види	2590	9	
КРИЛ БРАШНО	3497	4.2	
КРИПТОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1970	2	
КРИПТОН, КОМПРИМОВАН	1056	2	
Крокидолит: види	2212	9	
КРОТОНАЛДЕХИД	1143	6.1	
КРОТОНАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН	1143	6.1	
КРОТОНИЛЕН	1144	3	
КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	3472	8	
КРОТОНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	2823	8	
Крпе, науљене	1856	4.2	
КСАНТАТИ	3342	4.2	
КСЕНОН	2036	2	
КСЕНОН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2591	2	
КСИЛЕНИ	1307	3	
КСИЛЕНМОШУС	2956	4.1	
КСИЛЕНОЛИ, ТЕЧНИ	3430	6.1	
КСИЛЕНОЛИ, ЧВРСТИ	2261	6.1	
КСИЛИДИНИ, ТЕЧНИ	1711	6.1	
КСИЛИДИНИ, ЧВРСТИ	3452	6.1	
КСИЛИЛБРОМИД, ТЕЧАН	1701	6.1	
КСИЛИЛБРОМИД, ЧВРСТ	3417	6.1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	0059	1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	0439	1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	0440	1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, без детонаторске каписле	0441	1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА	0237	1	
ПУЊЕЊА, КУМУЛАТИВНА, ПРУЖНА, САВИТЉИВА	0288	1	
Лак: види	1263	3	
Лак: види	3066	8	
Лак: види	3469	3	
Лак: види	3470	8	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЛЕГУРА АЛКАЛНИХ МЕТАЛА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	1421	4.3	
ЛЕГУРА ЗЕМНОАЛКАЛНОГ МЕТАЛА, Н.Д.Н.	1393	4.3	
ЛЕГУРЕ БАРИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ	1854	4.2	
ЛЕГУРЕ КАЛЦИЈУМА, САМОЗАПАЉИВЕ	1855	4.2	
ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА са више од 50% магнезијума у облику љуспи, опиљака или трака	1869	4.1	
ЛЕГУРЕ МАГНЕЗИЈУМА У ПРАХУ	1418	4.3	
ЛЕК, ТЕЧАН, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3248	3	
ЛЕК, ТЕЧАН, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	1851	6.1	
ЛЕК, ЧВРСТ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3249	6.1	
ЛЕПИЛА која садрже запаљиву течност	1133	3	
ЛИТИЈУМ	1415	4.3	
ЛИТИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД	1410	4.3	
ЛИТИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД У ЕТРУ	1411	4.3	
ЛИТИЈУМБОРХИДРИД	1413	4.3	
ЛИТИЈУМНИТРАТ	2722	5.1	
ЛИТИЈУМНИТРИД	2806	4.3	
ЛИТИЈУМПЕРОКСИД	1472	5.1	
ЛИТИЈУМСИЛИЦИД	1417	4.3	
ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије	3536	9	
ЛИТИЈУМФЕРОСИЛИЦИД	2830	4.3	
Литијумферосилицид: види	2830	4.3	
ЛИТИЈУМХИДРИД	1414	4.3	
ЛИТИЈУМХИДРИД, ЧВРСТ РАСТОП	2805	4.3	
ЛИТИЈУМХИДРОКСИД	2680	8	
ЛИТИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР	2679	8	
ЛИТИЈУМХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА	1471	5.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЛИТИЈУМХИПОХЛОРИТ, СУВ или СМЕША ЛИТИЈУМ-ХИПОХЛОРИТА	1471	5.1	
ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући литијум-јонске-полимер батерије)	3480	9	
ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА (укључујући литијум-јонске-полимер батерије)	3481	9	
ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ (укључујући батерије од легуре литијума)	3090	9	
ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА (укључујући батерије од легуре литијума)	3091	9	
ЛОНДОНСКИ ПУРПУР	1621	6.1	
Лоптице за стони тенис, види	2000	4.1	
МАГНЕЗИЈУМ у облику љуспи, опиљака или трака	1869	4.1	
МАГНЕЗИЈУМ У ПРАХУ	1418	4.3	
МАГНЕЗИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ФОСФИД	1419	4.3	
МАГНЕЗИЈУМАРСЕНАТ	1622	6.1	
МАГНЕЗИЈУМБРОМАТ	1473	5.1	
МАГНЕЗИЈУМДИАМИД	2004	4.2	
МАГНЕЗИЈУМНИТРАТ	1474	5.1	
МАГНЕЗИЈУМПЕРОКСИД	1476	5.1	
МАГНЕЗИЈУМПЕРХЛОРАТ	1475	5.1	
МАГНЕЗИЈУМСИЛИЦИД	2624	4.3	
МАГНЕЗИЈУМФЛУОР-СИЛИКАТ	2853	6.1	
МАГНЕЗИЈУМФОСФИД	2011	4.3	
МАГНЕЗИЈУМХИДРИД	2010	4.3	
МАГНЕЗИЈУМХЛОРАТ	2723	5.1	
МАЛОНОНИТРИЛ	2647	6.1	
МАНГАН РЕЗИНАТ	1330	4.1	
Манганетилен-1,2-бисдитиоцарбамат, стабилизован од самозагревања: види	2968	4.3	
Манганетилен-1,2-бисдитиоцарбамат: види	2210	4.2	
МАНГАННИТРАТ	2724	5.1	
МАНЕБ	2210	4.2	
МАНЕБ, СТАБИЛИЗОВАН од самозагревања	2968	4.3	
МАНИТОЛ-ХЕКСАНИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 40%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0133	1	
МАТЕРИЈА ЗА ИЗРАДУ СУЗАВЦА, ТЕЧНА Н.Д.Н.	1693	6.1	
МАТЕРИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ СУЗАВАЦА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3448	6.1	
МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	3082	9	
МАТЕРИЈА ОПАСНА ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3077	9	
МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н.	3532	4.1	
МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н.	3534	4.1	
МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, СТАБИЛИЗОВАНА, Н.Д.Н.	3531	4.1	
МАТЕРИЈА ПОДЛОЖНА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈИ, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ, Н.Д.Н.	3533	4.1	
МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3529	2	
МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3528	3	
МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ	3530	9	
МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3529	2	
МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3528	3	
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН ЗА ЉУДЕ, чврст	3549	6.2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, КАТЕГОРИЈЕ А, ЗАРАЗАН само ЗА ЖИВОТИЊЕ, чврст	3549	6.2	
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД КОЈИ ПОДЛЕЖЕ ПРОПИСИМА, Н.Д.Н.	3291	6.2	
МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н.	3291	6.2	
(БИО)МЕДИЦИНСКИ ОТПАД, Н.Д.Н.	3291	6.2	
МЕЂУПРОИЗВОД БОЈА, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	3143	6.1	
МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	2801	8	
МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	3147	8	
МЕЂУПРОИЗВОД ЗА БОЈЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	1602	6.1	
МЕЗИТИЛОКСИД	1229	3	
МЕРКАПТАН СМЕША, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	1228	3	
МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ	1228	3	
МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	3336	3	
МЕРКАПТАНИ, ТЕЧНИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	3071	6.1	
Меркаптоетанол: види	2966	6.1	
5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	0448	1	
МЕТАКРИЛАЛДЕХИД, СТАБИЛИЗОВАН	2396	3	
МЕТАКРИЛНА КИСЕЛИНА, СТАБИЛИЗОВАНА	2531	8	
МЕТАКРИЛНИТРИЛ, СТАБИЛИЗОВАН	3079	3	
МЕТАЛДЕХИД	1332	4.1	
МЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	1383	4.2	
МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3208	4.3	
МЕТАЛНА МАТЕРИЈА, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3209	4.3	
МЕТАЛНЕ ЛЕГУРЕ КАЛИЈУМА, ТЕЧНЕ	1420	4.3	
МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, ВЛАЖАН, са уочљивим вишком течности	1378	4.2	
МЕТАЛНИ КАТАЛИЗАТОР, СУВ	2881	4.2	
МЕТАЛНИ ПРАХ, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3089	4.1	
МЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1972	2	
МЕТАН, КОМПРИМОВАН	1971	2	
МЕТАНОЛ	1230	3	
МЕТАНСУЛФОНИЛ-ХЛОРИД	3246	6.1	
МЕТИЛ ИЗОБУТИЛКЕТОН	1245	3	
2-МЕТИЛ-1-БУТЕН	2459	3	
3-МЕТИЛ-1-БУТЕН	2561	3	
2-МЕТИЛ-2-БУТЕН	2460	3	
2-МЕТИЛ-2-ХЕПТАНТИОЛ	3023	6.1	
МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ	2933	3	
2-МЕТИЛ-5-ЕТИЛПИРИДИН	2300	6.1	
МЕТИЛ-terc-БУТИЛЕТАР	2398	3	
МЕТИЛАКРИЛАТ, СТАБИЛИЗОВАН	1919	3	
МЕТИЛАЛ	1234	3	
МЕТИЛАЛИЛАЛКОХОЛ	2614	3	
МЕТИЛАЛИЛХЛОРИД	2554	3	
Метиламилалкохол: види	2053	3	
МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ	1233	3	
МЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ	1061	2	
МЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР	1235	3	
N-МЕТИЛАНИЛИН	2294	6.1	
МЕТИЛАЦЕТАТ	1231	3	
МЕТИЛАЦЕТИЛЕН И ПРОПАДИЕН СМЕША, СТАБИЛИЗОВАНА као СМЕША P1 односно P2	1060	2	
alfa-МЕТИЛБЕНЗИЛ АЛКОХОЛ, ТЕЧАН	2937	6.1	
alfa-МЕТИЛБЕНЗИЛ-АЛКОХОЛ, ЧВРСТ	3438	6.1	
МЕТИЛБРОМИД И ЕТИЛЕНДИБРОМИД, СМЕША, ТЕЧНА	1647	6.1	
МЕТИЛБРОМИД са највише 2% хлорпикрина	1062	2	
МЕТИЛБРОМОАЦЕТАТ	2643	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
3-МЕТИЛБУТАН-2-ОН	2397	3	
2-МЕТИЛБУТАНАЛ	3371	3	
N-МЕТИЛБУТИЛАМИН	2945	3	
МЕТИЛБУТИРАТ	1237	3	
alfa-МЕТИЛВАЛЕР-АЛДЕХИД	2367	3	
МЕТИЛВИНИЛКЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	1251	6.1	
МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ	2299	6.1	
МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН	1242	4.3	
Метиленхлорид: види	1593	6.1	
МЕТИЛЕТИЛКЕТОН	1193	3	
МЕТИЛИЗОБУТИЛ КАРБИНОЛ	2053	3	
МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ	2400	3	
МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛ-КЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	1246	3	
Метилизопропилбензен: види	2046	3	
МЕТИЛИЗОТИОЦИЈАНАТ	2477	6.1	
МЕТИЛИЗОЦИЈАНАТ	2480	6.1	
МЕТИЛЈОДИД	2644	6.1	
МЕТИЛМАГНЕЗИЈУМ-БРОМИД У ЕТИЛЕТРУ	1928	4.3	
МЕТИЛМЕРКАПТАН	1064	2	
3-Метилмеркаптопропион-алдехид: види	2785	6.1	
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	1247	3	
N-МЕТИЛМОРФОЛИН	2535	3	
4-МЕТИЛМОРФОЛИН	2535	3	
МЕТИЛНИТРИТ	2455	2	
МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ	2606	6.1	
3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол: види	2705	8	
МЕТИЛПЕНТАДИЕН	2461	3	
2-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОЛ	2560	3	
1-МЕТИЛПИПЕРИДИН	2399	3	
Метилпиридин: види	2313	3	
МЕТИЛПРОПИЛЕТАР	2612	3	
МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН	1249	3	
МЕТИЛПРОПИОНАТ	1248	3	
МЕТИЛ-ТЕТРАХИДРОФУРАН	2536	3	
МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ	2533	6.1	
МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1250	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОР-СИЛАН	2437	8	
МЕТИЛ-ФЛУОРИД	2454	2	
МЕТИЛФОРМИЈАТ	1243	3	
МЕТИЛФОРМИЈАТ	1243	3	
2-МЕТИЛФУРАН	2301	3	
5-МЕТИЛХЕКСАН-2-ОН	2302	3	
МЕТИЛХИДРАЗИН	1244	6.1	
МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ	2295	6.1	
МЕТИЛХЛОРИД	1063	2	
МЕТИЛХЛОРИД (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ, R40)	1063	2	
МЕТИЛХЛОРИД И МЕТИЛЕН-ХЛОРИД, СМЕША	1912	2	
МЕТИЛХЛОРМЕТИЛЕТАР	1239	6.1	
МЕТИЛХЛОРСИЛАН	2534	2	
МЕТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	1238	6.1	
Метилцијанид: види	1648	3	
МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН	2298	3	
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАН	2296	3	
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОЛИ запаљиви	2617	3	
МЕТИЛЦИКЛОХЕКСАНОН	2297	3	
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ	3092	3	
4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАН-2-ОН	2293	3	
2-Метоксиетанол: види	1188	3	
МЕТОКСИМЕТИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	2605	3	
МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ	0277	1	
МЕЦИ ЗА НАФТНЕ БУШОТИНЕ	0278	1	
МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК	0049	1	
МЕЦИ, ЗА БЛЕСАК	0050	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	0005	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	0006	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	0007	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	0348	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ са експлозивним пуњењем	0412	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0338	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0014	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0326	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0327	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0413	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, са експлозивним пуњењем	0321	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ	0012	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ	0339	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ	0417	1	
МЕЦИ, ЗА НАОРУЖАЊЕ, СА ИНЕРТНИМ ПРОЈЕКТИЛОМ	0328	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ	0012	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ	0339	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ	0417	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0014	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0327	1	
МЕЦИ, ЗА СТРЕЉАЧКО НАОРУЖАЊЕ, МАНЕВАРСКИ	0338	1	
МЕЦИ, СИГНАЛНИ	0054	1	
МЕЦИ, СИГНАЛНИ	0312	1	
МЕЦИ, СИГНАЛНИ	0405	1	
МИНЕ, са експлозивним пуњењем	0294	1	
МИНЕ, са експлозивним пуњењем	0136	1	
МИНЕ, са експлозивним пуњењем	0137	1	
МИНЕ, са експлозивним пуњењем	0138	1	
Mysorit: види МИСОРИТ	2212	9	
МОЛИБДЕНПЕНТА-ХЛОРИД	2508	8	
МОРФОЛИН	2054	3	
МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3529	2.1	
МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3528	3	
МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ	3530	9	
МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ	3529	2	
МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ	3528	3	
МРАВЉА КИСЕЛИНА са више од 85%(масених) киселине	1779	8	
МРАВЉА КИСЕЛИНА са најмање 5% а највише 85%(масених) киселине	3412	8	
МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА	0362	1	
МУНИЦИЈА, ВЕЖБОВНА	0488	1	
МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0015	1	
МУНИЦИЈА, ДИМНА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0016	1	
МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0245	1	
МУНИЦИЈА, ДИМНА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0246	1	
МУНИЦИЈА, ДИМНА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0303	1	
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0009	1	
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0010	1	
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0300	1	
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем	0243	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, СА БЕЛИМ ФОСФОРОМ, са детонатором, избацним или потисним пуњењем	0244	1	
МУНИЦИЈА, ЗАПАЉИВА, са запаљивом материјом у виду течности или гела, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0247	1	
МУНИЦИЈА, ОПИТНА	0363	1	
МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0171	1	
МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0254	1	
МУНИЦИЈА, ОСВЕТЉАВАЈУЋА, са или без детонатора, избацног или погонског пуњења	0297	1	
МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем	0020	1	
МУНИЦИЈА, ОТРОВНА са детонатором, потисним или погонским пуњењем	0021	1	
МУНИЦИЈА, ОТРОВНА, НЕЕКСПЛОЗИВНА без распрскавања или потисног пуњења, без упаљача	2016	6.1	
МУНИЦИЈА, СУЗАВАЦ, НЕЕКСПЛОЗИВНА без распрскавања или потисног пуњења, без детонатора	2017	1	
МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0018	1	
МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0019	1	
МУНИЦИЈА, ХЕМИЈСКА, СА СУЗАВЦЕМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0301	1	
НАГРИЗАЈУЋА АЛКАЛНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	1719	8	
НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	3266	8	
НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	3262	8	
НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	3267	8	
НАГРИЗАЈУЋА БАЗНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	3263	8	
НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	3264	8	
НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	3260	8	
НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н	3265	8	
НАГРИЗАЈУЋА КИСЕЛА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н	3261	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	1760	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ СА ОКСИДАЦИОНИМ СВОЈСТВОМ , Н.Д.Н.	3093	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	2920	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3301	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ,ОТРОВНА, Н.Д.Н.	2922	8	
НАГРИЗАЈУЋА ТЕЧНОСТ,РЕАКТИВНА СА ВОДОМ	3094	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	2921	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	1759	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	3084	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3096	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3095	8	
НАГРИЗАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА,ОТРОВНА, Н.Д.Н.	2923	8	
Намагнетисана материја	2807	9	
Н-АМИНОЕТИЛПИПЕРАЗИН	2815	8	
НАТРИЈУМ	1428	4.3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
НАТРИЈУМ СУЛФИД са мање од 30% кристалне воде	1385	4.2	
НАТРИЈУМ ХИДРОГЕН СУЛФИТ	1384	4.2	
НАТРИЈУМАЗИД	1687	6.1	
НАТРИЈУМАЛУМИНАТ, РАСТВОР	1819	8	
Натријумалуминат, чврст	2812	8	
НАТРИЈУМАЛУМИНИЈУМ-ХИДРИД	2835	4.3	
НАТРИЈУМАМОНИЈУМ-ВАНАДАТ	2863	6.1	
НАТРИЈУМАРСАНИЛАТ	2473	6.1	
НАТРИЈУМАРСЕНАТ	1685	6.1	
НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	1686	6.1	
НАТРИЈУМАРСЕНИТ, ЧВРСТ	2027	6.1	
НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, РАСТВОР	2317	6.1	
НАТРИЈУМБАКАР-ЦИЈАНИД, ЧВРСТ	2316	6.1	
Натријумбифлуорид: види	2439	8	
НАТРИЈУМБОРХИДРИД	1426	4.3	
НАТРИЈУМБОРХИДРИД И НАТРИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР са највише 12% натријум-борхидрида и највише 40%(масених) натријум-хидроксида	3320	8	
НАТРИЈУМБРОМАТ	1494	5.1	
НАТРИЈУМДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3369	4.1	
НАТРИЈУМ-ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде	1348	4.1	
НАТРИЈУМДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛАТ сув или влажан са мање од15%(масених) воде	0234	1	
НАТРИЈУМДИТИОНИТ	1384	4.2	
НАТРИЈУМКАКОДИЛАТ	1688	6.1	
НАТРИЈУМКАРБОНАТ-ПЕРОКСИХИДРАТ	3378	5.1	
Натријумметасиликат: види	3253	8	
НАТРИЈУММЕТИЛАТ	1431	4.2	
НАТРИЈУММОНОКСИД	1825	8	
Натријуммоноксид: види	1825	8	
НАТРИЈУМНИТРАТ	1498	5.1	
НАТРИЈУМНИТРАТ И КАЛИЈУМ-НИТРАТ, СМЕША	1499	5.1	
НАТРИЈУМНИТРИТ	1500	5.1	
НАТРИЈУМОВЕ БАТЕРИЈЕ ИЛИ НАТРИЈУМОВЕ ЋЕЛИЈЕ	3292	4.3	
НАТРИЈУМОВЕ ЋЕЛИЈЕ	3292	4.3	
НАТРИЈУМПЕНТА-ХЛОРФЕНОЛАТ	2567	6.1	
НАТРИЈУМПЕРБОРАТ-МОНОХИДРАТ	3377	5.1	
НАТРИЈУМПЕРМАНГАНАТ	1503	5.1	
НАТРИЈУМПЕРОКСИД	1504	5.1	
НАТРИЈУМ-ПЕРОКСОБОРАТ, БЕЗВОДНИ	3247	5.1	
НАТРИЈУМПЕРСУЛФАТ	1505	5.1	
НАТРИЈУМПЕРХЛОРАТ	1502	5.1	
НАТРИЈУМПИКРАМАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде	0235	1	
НАТРИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1349	4.1	
НАТРИЈУМСУЛФИД, ХИДРАТ са најмање 30%(масених) кристалне воде	1849	8	
НАТРИЈУМ-СУЛФИД, БЕЗВОДНИ	1385	4.2	
НАТРИЈУМСУПЕРОКСИД	2547	5.1	
НАТРИЈУМФЛУОРАЦЕТАТ	2629	6.1	
НАТРИЈУМФЛУОРИД, РАСТВОР	3415	6.1	
НАТРИЈУМФЛУОРИД, ЧВРСТ	1690	6.1	
НАТРИЈУМФЛУОРО-СИЛИКАТ	2674	6.1	
НАТРИЈУМФОСФИД	1432	4.3	
НАТРИЈУМХИДРИД	1427	4.3	
НАТРИЈУМХИДРОГЕН-ДИФЛУОРИД	2439	8	
НАТРИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР	1824	8	
НАТРИЈУМХИДРОКСИД, ЧВРСТ	1823	8	
НАТРИЈУМХИДРОКСИД, ЧВРСТ	1823	8	
НАТРИЈУМ-ХИДРОСУЛФИД са мање од 25% кристалне воде	2318	4.2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
НАТРИЈУМХИДРОСУЛФИД, ХИДРАТИСАН са најмање 25%кристалне воде	2949	8	
НАТРИЈУМХЛОРАТ	1495	5.1	
НАТРИЈУМХЛОРАТ, ВОДЕНИ РАСТВОР	2428	5.1	
НАТРИЈУМХЛОРАЦЕТАТ	2659	6.1	
НАТРИЈУМХЛОРИТ	1496	5.1	
НАТРИЈУМЦИЈАНИД	1689	6.1	
НАТРИЈУМЦИЈАНИД, РАСТВОР	3414	6.1	
НАТРИЈУМ-МЕТИЛАТ, алкохолни раствор	1289	3	
НАТРОН КРЕЧ са више од 4% натријум-хидроксида	1907	8	
Натрон лужина: види	1824	8	
НАФТА СИРОВА	1267	3	
НАФТАЛЕН, РАСТОПЉЕН	2304	4.1	
НАФТАЛЕН, РАФИНИСАН	1334	4.1	
НАФТАЛЕН, СИРОВ	1334	4.1	
alfa-НАФТИЛАМИН	2077	6.1	
beta-НАФТИЛАМИН, РАСТВОР	3411	6.1	
beta-НАФТИЛАМИН, ЧВРСТ	1650	6.1	
НАФТИЛТИОУРЕА	1651	6.1	
НАФТИЛТИОУРЕА	1652	6.1	
НАФТНИ ГАС, КОМПРИМОВАН	1071	2	
НЕОН, КОМПРИМОВАН	1065	2	
НЕОН, ТЕЧНИ, РАСХЛАЂЕН	1913	2	
НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3141	6.1	
НЕОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ АНТИМОНА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	1549	6.1	
НИКЛНИТРАТ	2725	5.1	
НИКЛНИТРИТ	2726	5.1	
НИКЛТЕТРАКАРБОНИЛ	1259	6.1	
НИКЛЦИЈАНИД	1653	6.1	
НИКОТИН	1654	6.1	
НИКОТИН САЛИЦИЛАТ	1657	6.1	
НИКОТИН ТАРТАРАТ	1659	6.1	
НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД У РАСТВОРУ	1656	6.1	
НИКОТИН ХИДРОХЛОРИД, ТЕЧАН	1656	6.1	
НИКОТИНСУЛФАТ, РАСТВОР	1658	6.1	
НИКОТИНСУЛФАТ, ЧВРСТ	3445	6.1	
НИКОТИНХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	3444	6.1	
НИРОЦЕЛУЛОЗА, ВЛАЖНА, са најмање 25%(масених) алкохола	0342	1	
НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н	3218	5.1	
НИТРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1477	5.1	
НИТРИЛ АДИПИНСКЕ КИСЕЛИНЕ	2205	6.1	
НИТРИЛИ, ЗАПАЉИВИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3273	3	
НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	3275	6.1	
НИТРИЛИ, ОТРОВНИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	3276	6.1	
НИТРИЛИ, ЧВРСТИ, ОТРОВНИ, Н.Д.Н.	3439	6.1	
НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	2627	5.1	
НИТРИТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3219	5.1	
3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИ-ФЛУОРИД	2307	6.1	
НИТРОАМИДОН (СКРОБ), ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1337	4.1	
НИТРОАМИДОН, сув или влажан са мање од 20%(масених) воде	0146	1	
НИТРОАНИЗОЛИ, ТЕЧНИ	2730	6.1	
НИТРОАНИЗОЛИ, ЧВРСТИ	3458	6.1	
НИТРОАНИЛИНИ (o-, m-, p-)	1661	6.1	
НИТРОБЕНЗЕН	1662	6.1	
НИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	2305	8	
5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ	0385	1	
НИТРОБЕНЗОТРИ-ФЛУОРИДИ, ТЕЧНИ	2306	6.1	
НИТРОБЕНЗОТРИ-ФЛУОРИДИ, ЧВРСТИ	3431	6.1	
(НИТРОБРОМ)НИТРОБРОМ БЕНЗЕНИ, ЧВРСТИ	3459	6.1	
НИТРОБРОМБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	2732	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
НИТРОГВАНИДИН (ПИКРИТ), ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1336	4.1	
НИТРОГЛИЦЕРИН РАСТВОРЕН У АЛКОХОЛУ са више од 1% а највише 5% нитроглицерина	3064	3	
НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР са садржајем нитроглицерина од 1% до највише 10%	0144	1	
НИТРОГЛИЦЕРИН, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР, са највише 1% нитроглицерина	1204	3	
НИТРОГЛИЦЕРИН, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 40% (масених) неиспаривог и у води нерастворивог флегматизатора	0143	1	
НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са највише 30%(масених) нитроглицерина	3343	3	
НИТРОГЛИЦЕРИН, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ТЕЧНА, Н.Д.Н. са највише 30%(масених) нитроглицерина	3357	3	
НИТРОГЛИЦЕРИНСКА СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА , Н.Д.Н. са више од 2% а највише 10%(масених) нитроглицерина	3319	4.1	
НИТРОГУАНИДИН, сув или влажан са мање од 20%(масених) воде	0282	1	
НИТРОЕТАН	2842	3	
НИТРОЗИЛ СУМПОНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	3456	8	
НИТРОЗИЛСУМПОРНА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	2308	8	
НИТРОЗИЛХЛОРИД	1069	2	
p-НИТРОЗОДИМЕТИЛ-АНИЛИН	1369	4.2	
НИТРОКРЕЗОЛИ, ТЕЧНИ	3434	6.1	
НИТРОКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	2446	6.1	
НИТРОКСИЛЕНИ, ТЕЧНИ	1665	6.1	
НИТРОКСИЛЕНИ, ЧВРСТИ	3447	6.1	
НИТРОМАНИТ, ВЛАЖАН, са најмање 40%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0133	1	
НИТРОМЕТАН	1261	3	
НИТРОНАФТАЛЕН	2538	4.1	
НИТРОПРОПАНИ	2608	3	
НИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	1664	6.1	
НИТРОТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	3446	6.1	
НИТРОТОЛУИДИНИ (МОНО)	2660	6.1	
Нитротуолен (o-, m-): види	1664	6.1	
p-нитротуолен: види	3446	6.1	
НИТРОУРЕА	0147	1	
4-НИТРОФЕНИЛ-ХИДРАЗИН са најмање 30%(масених) воде	3376	4.1	
НИТРОФЕНОЛИ (o-, m-, p-)	1663	6.1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА са најмање 25%(масених) АЛКОХОЛА и највише 12.6%(масених) азота рачунатих на суву материју	2556	4.1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА СА ВОДОМ са најмање 25%(масених) воде	2555	4.1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, непрерађена или пластифицирана, са мање од 18%(масених) пластификатора	0341	1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, ПЛАСТИФИЦИРАНА са најмање 18%(масених) пластификатора	0343	1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ са највише 12.6% азота(рачунато на суву материју) и највише 55% нитроцелулозе	2059	3	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, са највише 12.6% азота,рачунато на суву материју, СМЕША СА или БЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРА, СА или БЕЗ ПИГМЕНАТА	2557	4.1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗА, сува или влажна, са најмање 25% (масених) воде или алкохола	0340	1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ МЕМБРАН ФИЛТЕРИ са највише 12.6% азота (рачунато на суву материју)	3270	4.1	
НИТРОЦЕЛУЛОЗНИ ФИЛМОВИ, обложени желатином	1324	4.1	
НОНАНИ	1920	3	
НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1799	8	
Облога за бурад: види	1139	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ОКСИД АЗОТА, КОМПРИМОВАН	1660	2	
ОКСИДАЦИОНА МАТЕРИЈА, ТЕЧНА, Н.Д.Н.	3139	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3098	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ТЕЧНОСТ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3099	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3121	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	3137	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3085	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3087	5.1	
ОКСИДАЦИОНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3100	5.1	
ОКСИДАЦИОНЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	1479	5.1	
ОКСИДИФЛУОРИД, КОМПРИМОВАН	2190	2	
ОКСИНИТРОТРИАЗОЛ	0490	1	
ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН	1800	8	
ОКТАДИЕНИ	2309	3	
ОКТАНИ	1262	3	
ОКТАФЛУОРБУТ-2-ЕН	2422	2	
ОКТАФЛУОРПРОПАН	2424	2	
ОКТАФЛУОР-ЦИКЛОБУТАН	1976	2	
ОКТИЛАЛДЕХИДИ	1191	3	
ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН	1801	8	
ОКТОГЕН, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде	0226	1	
ОКТОГЕН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	0484	1	
ОКТОЛ сув или влажан, са мање од 15%(масених) воде	0266	1	
ОКТОЛИТ сув или влажан, са мање од 15%(масених) воде	0266	1	
ОКТОНАЛ	0496	1	
Олеум: види	1831	8	
ОЛОВО ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0130	1	
ОЛОВОАЗИД, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0129	1	
ОЛОВОАРСЕНАТ	1617	6.1	
ОЛОВОАРСЕНИТ	1618	6.1	
ОЛОВОАЦЕТАТ	1616	6.1	
ОЛОВОДИОКСИД	1872	5.1	
ОЛОВОНИТРАТ	1469	5.1	
ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, РАСТВОР	3408	5.1	
ОЛОВОПЕРХЛОРАТ, ЧВРСТ	1470	5.1	
ОЛОВОСТИФНАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0130	1	
ОЛОВОСУЛФАТ са више од 3%(масених) слободне киселине	1794	8	
ОЛОВОФОСФИТ, ДВОБАЗНИ	2989	4.1	
ОЛОВОЦИЈАНИД	1620	6.1	
ONTA онта	0490	1	
ОПАСНА РОБА У АПАРАТИМА	3363	9	
ОПАСНА РОБА У МАШИНАМА	3363	9	
ОПАСНА РОБА У ПРЕДМЕТИМА	3363	9	
ОПРЕМА НА БАТЕРИЈСКИ ПОГОН	3171	9	
ОРГАНОАРСЕНОВА ЈЕДИЊЕЊА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3465	6.1	
ОРГАНОАРСЕНОВО ЈЕДИЊЕЊЕ, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3280	6.1	
ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН тачка паљења испод 23ºC	2787	3	
ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3019	6.1	
ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3020	6.1	
ОРГАНОКАЛАЈНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2786	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	3399	4.3	
ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	3396	4.3	
ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	3397	4.3	
ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	3398	4.3	
ОРГАНОМЕТАЛИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	3395	4.3	
ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАГРЕВАЈУЋИ, ЧВРСТИ	3400	4.2	
ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ТЕЧНИ	3394	4.2	
ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, РЕАКТИВНИ СА ВОДОМ, ЧВРСТИ	3393	4.2	
ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ	3392	4.2	
ОРГАНОМЕТАЛИ, САМОЗАПАЉИВИ, ЧВРСТИ	3391	4.2	
ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	3467	6.1	
ОРГАНОМЕТАЛНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3282	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНА ЈЕДИЊЕЊА, ОТРОВНА, ЧВРСТА, Н.Д.Н.	3464	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23 ºC	2784	3	
ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3017	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3018	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2783	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ЗАПАЉИВО, Н.Д.Н.	3279	6.1	
ОРГАНОФОСФОРНО ЈЕДИЊЕЊЕ, ОТРОВНО, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	3278	6.1	
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2762	3	
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ,	2761	6.1	
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	2995	6.1	
ОРГАНОХЛОРНИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН	2996	6.1	
ОРГАНСКА ОТРОВНА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	2810	6.1	
ОРГАНСКА ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	2811	6.1	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН	3101	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3111	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ	3102	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП B, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3112	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН	3103	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3113	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ	3104	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП C, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3114	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН	3105	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3115	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ	3106	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП D, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3116	5.2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН	3109	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3119	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ	3110	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП F, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3120	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН	3107	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ТЕЧАН, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3117	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ	3108	5.2	
ОРГАНСКИ ПЕРОКСИД ТИП E, ЧВРСТ, СА КОНТРОЛОМ ТЕМПЕРАТУРЕ	3118	5.2	
ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ТЕЧНО, Н.Д.Н.	2788	6.1	
ОРГАНСКО ЈЕДИЊЕЊЕ КАЛАЈА, ЧВРСТО, Н.Д.Н.	3146	6.1	
ОСМИЈУМТЕТРОКСИД	2471	6.1	
Остаци гуме у праху или у гранулама	1345	4.1	
ОТПАД ЦИРКОНИЈУМА	1932	4.2	
ОТПАДНА СУМПОРНА КИСЕЛИНА	1906	8	
Отпад вуне, наквашени	1387	4.2	Не подлеже одредбама ADR
ОТПАД ГВОЖЂА (СТРУГОТИНА, ОПИЉЦИ) у облику подложном самозагревању	2793	4.2	
Отпад, које садрже запаљиву течност са тачком паљења највише до 60ºC : види	3175	4.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	3383	6.1	
ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3287	6.1	
ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3289	6.1	
ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3288	6.1	
ОТРОВНА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3290	6.1	
ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	2929	6.1	
ОТРОВНА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	2927	6.1	
ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	2930	6.1	
ОТРОВНА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	2928	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА ДЕЛУЈЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ, Н.Д.Н.	3122	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3123	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	3492	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	3489	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	3488	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	3388	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА ДЕЛУЈЕ ЗАПАЉИВО (ОКСИДИРАЈУЋЕ), Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	3387	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 1000 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 10 LC50	3491	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. са вредношћу LC50 од највише 200 ml/m3 и засићеном концентрацијом паре од најмање 500 LC50	3490	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	3386	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	3385	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	3382	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	3381	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	3390	6.1	
ОТРОВНА ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 200 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 500 LC50	3389	6.1	
ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ЗАПАЉИВА, НЕОРГАНСКА, Н.Д.Н	3535	6.1	
ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	3086	6.1	
ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3125	6.1	
ОТРОВНА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3124	6.1	
ОТРОВНА, ТЕЧНА МАТЕРИЈА ПРИ УДИСАЊУ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н. вредност LC50 мања или једнака 1000 ml/m3 а концентрација засићених пара већа или једнака 10 LC50	3384	6.1	
ОТРОВНЕ СУПСТАНЦЕ ЕКСТРАХОВАНЕ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	3172	6.1	
ПАМУК, ВЛАЖАН	1365	4.2	
ПАМУЧНИ ОТПАД, НАУЉЕН	1364	4.2	
ПАРАЛДЕХИД	1264	3	
ПАРАФОРМАЛДЕХИД	2213	4.1	
ПАРФИМЕРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ са запаљивим растварачима	1266	3	
ПАТОЧНО УЉЕ	1201	3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА садржи запаљиве течности	3473	3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА, садже запаљиве течне материје	3473	3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА, садже нагризајуће материје	3477	8	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА, садрже водоник у металхидриду	3479	2	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА, садрже материје које реагују са водом	3476	4.3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА У УРЕЂАЈИМА, садрже течни запаљиви гас	3478	2	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, СА УРЕЂАЈИМА УПАКОВАНЕ, садрже течни запаљиви гас	3478	2	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, СА УРЕЂАЈИМА УПАКОВАНЕ, садже нагризајуће материје	3477	8	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, СА УРЕЂАЈИМА УПАКОВАНЕ, садрже водоник у металхидриду	3479	2	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, СА УРЕЂАЈИМА УПАКОВАНЕ, садрже запаљиве течне материје	3473	3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, СА УРЕЂАЈИМА УПАКОВАНЕ, садрже материје које реагују са водом	3476	4.3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже материје које реагују са водом	3476	4.3	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садрже течни запаљиви гас	3478	2	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА, садржи нагризајуће материје	3477	8	
ПАТРОНЕ ГОРИВНИХ ЋЕЛИЈА,садрже водоник у металхидриду	3479	2	
ПАТРОНЕ СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ ЗА ДОПУНУ ЗА МАЛЕ УРЕЂАЈЕ са испусним вентилом	3150	2	
ПАХУЉИЦЕ РИЦИНУСА	2969	9	
ПЕНТ-1-ЕН	1108	3	
ПЕНТ-1-ЕН (n-АМИЛЕН)	1108	3	
ПЕНТАБОРАН	1380	4.2	
ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PETN), ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде	0150	1	
ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛ-ТЕТРАНИТРАТ) (PETN), ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) флегматиратора	0150	1	
ПЕНТАЕРИТРИТРИТОЛТЕТРА-НИТРАТ са не мање од 7%(масених) парафина	0411	1	
ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРА-НИТРАТ, са не мање од 7%(масених) парафина	0411	1	
ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са најмање 10% а највише 20%(масених) PENT	3344	4.1	
ПЕНТАЕРИТРИТ-ТЕТРАНИТРАТ, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са најмање 10% а највише 20%(масених) PENT	3344	4.1	
ПЕНТАМЕТИЛХЕПТАН	2286	3	
n-Пентан: види	1265	3	
ПЕНТАН-2,4-ДИОН	2310	3	
ПЕНТАНИ, ТЕЧНИ	1265	3	
ПЕНТАНОЛИ	1105	3	
ПЕНТАФЛУОРЕТАН	3220	2	
ПЕНТАХЛОРЕТАН	1669	6.1	
ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ	3155	6.1	
1-ПЕНТОЛ	2705	8	
ПЕНТОЛИТ сув или влажан са мање од 15%(масених) воде	0151	1	
ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1482	5.1	
ПЕРМАНГАНАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3214	5.1	
ПЕРОКСИДИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1483	5.1	
ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	3215	5.1	
ПЕРСУЛФАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3216	5.1	
ПЕРФЛУОРЕТИЛВИНИЛ-ЕТАР	3154	2	
ПЕРФЛУОРМЕТИЛВИНИЛ-ЕТАР	3153	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле	0124	1	
ПЕРФОРАТОР, НАПУЊЕН, за чишћење нафтних бушотина, без детонаторске каписле	0494	1	
ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3211	5.1	
ПЕРХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1481	5.1	
Перхлоретилен: види	1897	6.1	
ПЕРХЛОРИЛФЛУОРИД	3083	2	
ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН	1670	6.1	
ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са више од 50% а највише 72%(масених) киселине	1873	5.1	
ПЕРХЛОРНА КИСЕЛИНА са највише 50%(масених) киселине	1802	8	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2760	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ , ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	2993	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2759	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ АРСЕНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	2994	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3015	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ БИПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3016	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3025	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења нижа од 23ºC	3024	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3026	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ДЕРИВАТА КУМАРИНА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	3027	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2777	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2778	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3011	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ЖИВЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3012	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2758	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2757	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН	2992	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ КАРБАМАТА, ТЕЧАН, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ тачка паљења најмање 23ºC	2991	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2782	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ПИРИДИЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2781	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2776	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЧВРСТ,	2775	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3009	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СОЛИ БАКРА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3010	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН , ЧВРСТ	2779	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3013	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3014	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ СУПСТИТУИСАНОГ НИТРОФЕНОЛА, ОТРОВАН, ЧВРСТ тачка паљења испод 23ºC	2780	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАНТЕЧАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2772	3	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3005	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3006	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТИОКАРБАМАТА, ОТРОВАН, ЧВРСТ	2771	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	2997	6.1	
ПЕСТИЦИД НА БАЗИ ТРИАЗИНА, ОТРОВАН, ТЕЧАН	2998	6.1	
ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	2588	6.1	
ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	3346	3	
ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, тачка паљења најмање 23ºC	3347	6.1	
ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ОТРОВАН, ТЕЧАН	3348	6.1	
ПЕСТИЦИД, ДЕРИВАТ ФЕНОКСИСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, ЧВРСТ, ОТРОВАН	3345	6.1	
ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н. тачка паљења нижа од 23ºC	3021	3	
ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	2902	6.1	
ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, ТЕЧАН, Н.Д.Н. тачка паљења најмање 23ºC	2903	6.1	
PETN, ВЛАЖАН, са најмање 25% (масених) воде	0150	1	
PETN, ВЛАЖАН, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 15% (масених) флегматиратора	0150	1	
PETN, СМЕША, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ, ЧВРСТА, Н.Д.Н. са најмање 10% а највише 20%(масених) PETN	3344	4.1	
PETN са не мање од 7%(масених) парафина	0411	1	
ПЕТРОЛЕЈСКИ ГАС, ТЕЧАН	1075	2	
Пивалоилхлорид: види	2438	6.1	
ПИКОЛИНИ	2313	3	
ПИКРАМИД	0153	1	
ПИКРИЛ-ХЛОРИД	0155	1	
ПИКРИЛХЛОРИД, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3365	4.1	
ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА сув или влажан, са мање од 30%(масених) воде	0154	1	
ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 10%(масених) воде	3364	4.1	
ПИКРИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30%(масених) воде	1344	4.1	
ПИКРИТ сув или влажан, са мање од 20%(масених) воде	0282	1	
ПИКРИТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1336	4.1	
alfa- ПИНЕН	2368	3	
ПИПЕРАЗИН	2579	8	
ПИПЕРИДИН	2401	8	
ПИРИДИН	1282	3	
ПИРОЛИДИН	1922	3	
ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	0275	1	
ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	0276	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	0323	1	
ПИРОПАТРОНЕ, ЗА ТЕХНИЧКЕ СВРХЕ	0381	1	
ПИРОСУЛФУРИЛХЛОРИД	1817	8	
Површински третмани или облагања за каросерију возила: види	1139	3	
ПОГАЧЕ РИЦИНУСОВОГ СЕМЕНА	2969	9	
ПОГАЧЕ УЉАНОГ СЕМЕНА са више од 1,5% уља и највише 11% влаге	1386	4.2	
ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ	0225	1	
ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ СА ДЕТОНАТОРСКОМ КАПИСЛОМ	0268	1	
ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ, без детонаторске каписле	0042	1	
ПОЈАЧНИЦИ ДЕТОНАЦИЈЕ, без детонаторске каписле	0283	1	
ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	2734	8	
ПОЛИАМИНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2733	3	
ПОЛИАМИНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	2735	8	
ПОЛИАМИНИ, ЧВРСТИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3259	8	
ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ	3151	9	
ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ	3152	9	
ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ТЕЧНИ	3151	9	
ПОЛИХАЛОГЕНОВАНИ ТЕРФЕНИЛИ, ЧВРСТИ	3152	9	
ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ТЕЧНИ	2315	9	
ПОЛИХЛОРОВАНИ БИФЕНИЛИ, ЧВРСТИ	3432	9	
ПОСУДЕ, МАЛЕ, СА ГАСОМ без испусног вентила,са једнократним пуњењем	2037	2	
Празан IBC, неочишћен			види 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празан MEGC, неочишћен			види 4.3.2.4, 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празна амбалажа, неочишћена			види 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празна велика амбалажа, неочишћена			види 4.1.1.11, 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празна посуда, неочишћена			види 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празна цистерна, неочишћена			види 4.3.2.4, 5.1.3 и 5.4.1.1.6
Празно батеријско возило, неочишћено			види 4.3.2.4, 5.1.3 види 5.4.1.1.6
Празно возило, неочишћено			види 5.1.3 и 5.4.1.1.6
ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	0192	1	
ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	0193	1	
ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	0492	1	
ПРАСКАЛИЦЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКЕ	0493	1	
ПРЕДМЕТИ ПОД ПНЕУМАТСКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас)	3164	2	
ПРЕДМЕТИ ПОД ХИДРАУЛИЧКИМ ПРИТИСКОМ (садрже незапаљив гас)	3164	2	
ПРЕДМЕТИ СА ЕКСПЛОЗИВНОМ МАТЕРИЈОМ, ИЗУЗЕТНО НЕОСЕТЉИВИ (ПРЕДМЕТИ EEI)	0486	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ПРЕДМЕТИ, ЕКСПЛОЗИВНИ, Н.Д.Н.	0349	1	
	0350	1	
	0351	1	
	0352	1	
	0353	1	
	0354	1	
	0355	1	
	0356	1	
	0462	1	
	0463	1	
	0464	1	
	0465	1	
	0466	1	
	0467	1	
	0468	1	
	0469	1	
	0470	1	
	0471	1	
	0472	1	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВИ ГАС, Н.Д.Н.	3537	2	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3540	3	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ЗАПАЉИВЕ ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	3541	4.1	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ У ДОДИРУ СА ВОДОМ РАЗВИЈАЈУ ЗАПАЉИВЕ ГАСОВЕ, Н.Д.Н.	3543	4.3	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НАГРИЗАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	3547	8	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ НЕЗАПАЉИВИ ГАС, НЕОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н.	3538	2	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОКСИДИРАЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	3544	5.1	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОРГАНСКЕ ПЕРОКСИДЕ, Н.Д.Н.	3545	5.2	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	3546	6.1	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ ОТРОВНИ ГАС, Н.Д.Н.	3539	2	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ РАЗЛИЧИТУ ОПАСНУ РОБУ, Н.Д.Н.	3548	9	
ПРЕДМЕТИ КОЈИ САДРЖЕ САМОЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ, Н.Д.Н.	3542	4.2	
ПРЕДМЕТИ, ПИРОФОРНИ	0380	1	
ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ТЕЧАН, Н.Д.Н.	3144	6.1	
ПРЕПАРАТ НИКОТИНА, ЧВРСТ, Н.Д.Н.	1655	6.1	
Препарати који садрже запаљиву течност са тачком паљења највише до 60ºC	3175	4.1	
Препарати који садрже запаљиву течност са тачком паљења највише до 60ºC: види	3175	4.1	
ПРЕПАРАТИ МАНЕБА са најмање 60% манеба	2210	4.2	
ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ	3316	9	
ПРИПАЛЕ	0121	1	
	0314	1	
	0315	1	
	0325	1	
	0454	1	
ПРОИЗВОДИ СИРОВЕ НАФТЕ, Н.Д.Н.	1268	3	
ПРОЈЕКТИЛИ са детонатором или избацним пуњењем	0346	1	
	0347	1	
	0426	1	
	0427	1	
	0434	1	
	0435	1	
ПРОЈЕКТИЛИ са експлозивним пуњењем	0167	1	
	0168	1	
	0169	1	
	0324	1	
	0344	1	
ПРОЈЕКТИЛИ, инертни са трасером	0345	1	
	0424	1	
	0425	1	
ПРОПАДИЕН, СТАБИЛИЗОВАН	2200	2	
ПРОПАН	1978	2	
n-ПРОПАНОЛ n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ)	1274	3	
ПРОПАНТИОЛИ	2402	3	
n-ПРОПИЛАЛКОХОЛ	1274	3	
ПРОПИЛАМИН	1277	3	
n-ПРОПИЛАЦЕТАТ	1276	3	
n-ПРОПИЛБЕНЗЕН	2364	3	
ПРОПИЛЕН	1077	2	
1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН	2258	8	
Пропилендихлорид: види	1279	3	
ПРОПИЛЕНИМИН, СТАБИЛИЗОВАН	1921	3	
ПРОПИЛЕН-ОКСИД	1280	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
Пропилентетрамер: види	2850	3	
Пропилентример: види	2057	3	
n-ПРОПИЛИЗОЦИЈАНАТ	2482	6.1	
Пропилмеркаптан: види	2402	3	
n-ПРОПИЛНИТРАТ	1865	3	
ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН	1816	8	
ПРОПИЛФОРМИЈАТИ	1281	3	
Пропилхлорид: види	1278	3	
n-ПРОПИЛХЛОРФОРМИЈАТ	2740	6.1	
ПРОПИОНАЛДЕХИД	1275	3	
ПРОПИОНИЛХЛОРИД	1815	3	
ПРОПИОНИТРИЛ	2404	3	
ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са најмање 90%(масених) киселине	3463	8	
ПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА са не мање од 10% ни више од 90%(масених) киселине	1848	8	
ПУЊЕЊА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, нагризајућа течна материја	1774	8	
ПУЊЕЊА ЗА ОТВАРАЊЕ, експлозивна	0043	1	
ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА	0242	1	
ПУЊЕЊА, БАРУТНА, АРТИЉЕРИЈСКА	0279 0414	1 1	
ПУЊЕЊА, ДОПУНСКА, ЕКСПЛОЗИВНА	0060	1	
ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ЗА РУШЕЊЕ	0048	1	
ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, ИНДУСТРИЈСКА, без детонаторске каписле	0442 0443 0444 0445	1 1 1 1	
ПУЊЕЊА, ЕКСПЛОЗИВНА, СА ПЛАСТИЧНИМ ВЕЗИВОМ	0457 0458 0459 0460	1 1 1 1	
ПУЊЕЊА, ПОГОНСКА	0271 0272 0415 0491	1 1 1 1	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-I), нефисиона или фисиона, изузета	2912	7	
РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони, изузет	2978	7	
РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНИ	2977	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, ФИСИОНА	3331	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), нефисиона или фисиона, изузета	3321	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-II), ФИСИОНА	3324	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), нефисиона или фисиона, изузета	3322	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, НИСКЕ СПЕЦИФИЧНЕ АКТИВНОСТИ (LSA-III), ФИСИОНА	3325	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА С, нефисиони или фисиони, изузет	3323	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД– ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДНОГ УРАНИЈУМА или ОСИРОМАШЕНОГ УРАНИЈУМА или ПРИРОДНОГ ТОРИЈУМА	2909	7	
РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ИНСТРУМЕНТИ	2911	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА МАТЕРИЈЕ	2910	7	
РАДИОАКТИВНЕ МАТЕРИЈЕ, ИЗУЗЕТ КОМАД - ПРАЗНА АМБАЛАЖА	2908	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД – ИНСТРУМЕНТИ или ПРЕДМЕТИ	2911	7	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ТРАНСПОРТОВАНА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ СПОРАЗУМА, нефисиона или фисиона, изузета	2919	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), нефисиони или фисиони, изузети	2913	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, ПОВРШИНСКИ КОНТАМИНИРАНИ ПРЕДМЕТИ (SCO-I или SCO-II), ФИСИОНИ	3326	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(M), ФИСИОНИ	3329	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), нефисиони или фисиони, изузет	2916 2917	7 7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА B(U), ФИСИОНИ	3328	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА C, ФИСИОНИ	3330	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, уобичајеног облика, нефисиони или фисиони, изузет	2915	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, нефисиони или фисиони, изузет	3332	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ПОСЕБНОГ ОБЛИКА, ФИСИОНИ	3333	7	
РАДИОАКТИВНА МАТЕРИЈА, КОМАД ТИПА A, ФИСИОНИ, уобичајеног облика	3327	7	
Разређивачи за боје: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
РАКЕТЕ ЗА ИЗБАЦИВАЊЕ УЖЕТА	0238 0240 0453	1 1 1	
РАКЕТЕ са експлозивним пуњењем	0295 0180 0181 0182	1 1 1 1	
РАКЕТЕ са избацним пуњењем	0436 0437 0438	1 1 1	
РАКЕТЕ, са инертном бојевом главом	0183 0502	1 1	
РАКЕТЕ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ, са експлозивним пуњењем	0397 0398	1	
РАКЕТНИ МОТОРИ	0186 0280 0281 0510	1 1 1 1	
РАКЕТНИ МОТОРИ СА ХИПЕРГОЛНИМ ГОРИВОМ са или без избацног пуњења	0250 0322	1 1	
РАКЕТНИ МОТОРИ, СА ТЕЧНИМ РАКЕТНИМ ГОРИВОМ	0395 0396	1 1	
РАКЕТНО ГОРИВО, ТЕЧНО	0495 0497	1 1	
РАКЕТНО ГОРИВО, ЧВРСТО	0498 0499 0501	1 1 1	
Растварачи за боје: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
РАСТВОР БРОМА	1744	8	
РАСТВОР ЕТАНОЛАМИНА	2491	8	
РАСТВОР ЗА ПОВРШИНСКУ ЗАШТИТУ (површински третмани или облагања која се користе у индустријске или друге сврхе,као што је заштита возила од корозије,облагање буради)	1139	3	
РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	2478	3	
РАСТВОР ИЗОЦИЈАНАТА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3080	6.1	
РАСТВОР СИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ, концентрација киселине већа од 80%(масених)	2789	8	
РАСХЛАДНЕ МАШИНЕ са незапаљивим, неотровним гасовима или раствором амонијака (UN 2672)	2857	2	
РАСХЛАДНИ УРЕЂАЈИ са запаљивим, Неотровним, течним гасом	3358	2	
RDX У СМЕШИ СА HMX, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
RDX У СМЕШИ СА ОКТОГЕН ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
RDX У СМЕШИ СА ОКТОГЕН, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
RDX У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН , ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде или ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
RDX У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН ФЛЕАГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
RDX, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0072	1	
RDX, ФЛЕГМАТИЗОВАН	0483	1	
RDX У СМЕШИ СА НМХ ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
РЕЗЕРВОАР ЗА ГОРИВО ЗА ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТ ЗА АВИОНЕ (садржи СМЕШУ безводног хидразина и метилхидразина) (гориво М86)	3165	3	
РЕЗОРЦИНОЛ	2876	6.1	
РЕПАРАТИ МАНЕБА, СТАБИЛИЗОВАНИ од самозагревања	2968	4.3	
РИБЉЕ БРАШНО, НЕСТАБИЛИЗОВАНО	1374	4.2	
Рибље брашно, стабилизовано	2216	9	Не подлеже одредбама ADR
РИБЉИ ОТПАД, НЕСТАБИЛИЗОВАНИ	1374	4.2	
Рибљи отпад, стабилизовани	2216	9	Не подлеже одредбама ADR
РУБИДИЈУМ	1423	4.3	
Рубидијумнитрат: види	1477	5.1	
РУБИДИЈУМХИДРОКСИД	2678	8	
РУБИДИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР	2677	8	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	3127	4.2	Транспорт забрањен
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3186	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3188	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3187	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3190	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3192	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3191	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3183	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3185	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3184	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3088	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3126	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3128	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋИ МЕТАЛ У ПРАХУ, Н.Д.Н.	3189	4.2	
САМОЗАГРЕВАЈУЋИ ОРГАНСКИ ПИГМЕНТИ	3313	4.2	
САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3194	4.2	
САМОЗАПАЉИВА НЕОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	3200	4.2	
САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	2845	4.2	
САМОЗАПАЉИВА ОРГАНСКА ЧВРСТА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н.	2846	4.2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
САМОЗАПАЉИВЕ ЛЕГУРЕ, Н.Д.Н.	1383	4.2	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА	3221	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3231	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА	3222	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП B, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3232	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА	3223	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3233	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА	3224	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП C, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3234	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА	3225	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3235	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА	3226	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП D, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3236	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА	3229	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3239	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА	3230	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП F, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3240	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА	3227	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ТЕЧНА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3237	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА	3228	4.1	
САМОРАСПАДАЈУЋА МАТЕРИЈА ТИП E, ЧВРСТА, ЧУВАНА НА КОНТРОЛИСАНОЈ ТЕМПЕРАТУРИ	3238	4.1	
СЕКАЧ, КАБЛОВА, ЕКСПЛОЗИВНИ	0070	1	
СЕЛЕНАТИ	2630	4.1	
СЕЛЕНДИСУЛФИД	2657	6.1	
СЕЛЕНИТИ	2630	4.1	
СЕЛЕНОВА КИСЕЛИНА	1905	8	
СЕЛЕНОВОДОНИК, АДСОРБОВАНИ	3526	2	
СЕЛЕНОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	2202	2	
Селеноксидихлорид: види	2879	8	
СЕЛЕНОКСИХЛОРИД	2879	8	
СЕЛЕНХЕКСАФЛУОРИД	2194	2	
СЕМЕ РИЦИНУСА	2969	9	
Сено	1327	4.1	Не подлеже одредбама ADR
Сечени остаци битумена на или изнад 100ºC и испод његове тачке паљења: види	3257	9	
Сечени остаци битумена са тачком паљења изнад 60 °C, на или изнад његове тачке паљења : види	3256	3	
Сечени остаци битумена са тачком паљења од највише 60ºC: види	1999	3	
СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ДИМНА	0196 0197 0313 0487 0507	1 1 1 1 1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
СИГНАЛНА СРЕДСТВА, ЗА НЕСРЕЋЕ, бродска	0194 0195 0505 0506	1 1 1 1	
СИГНАЛНА СРЕДСТВА, РУЧНА	0191 0373	1 1	
СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, електрично иницирани	3268	9	
СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ, ПИРОТЕХНИЧКИ	0503	1	
СИЛАН	2203	2	
СИЛИЦИЈУМ У ПРАХУ, АМОРФНИ	1346	4.1	
СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД	1859	2	
СИЛИЦИЈУМТЕТРАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	3521	2	
СИЛИЦИЈУМТЕТРА-ХЛОРИД	1818	8	
Силицијумхлороформ: види	1295	4.3	
СИРОВА НАФТА	1267	3	
СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА	3494	3	
СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР, концентрација киселине у опсегу од 10% до највише 80%(масених)	2790	8	
Слама	1327	4.1	Не подлеже одредбама ADR
СМЕША А 0: види	1965	2	
СМЕША А 01: види	1965	2	
СМЕША А 02: види	1965	2	
СМЕША А 1: види	1965	2	
СМЕША А: види	1965	2	
СМЕША В 1: види	1965	2	
СМЕША В 2: види	1965	2	
СМЕША В: види	1965	2	
СМЕША С: види	1965	2	
СМЕША F 1: види	1078	2	
СМЕША F 2: види	1078	2	
СМЕША F 3: види	1078	2	
СМЕША Р 1: види	1060	2	
СМЕША Р 2: види	1060	2	
СМЕША АЗОТНЕ КИСЕЛИНЕ И СОНЕ КИСЕЛИНЕ	1798	8	Транспорт забрањен
СМЕША БУТАДИЕНА И УГЉОВОДОНИКА, СТАБИЛИЗОВАНА, притисак паре на 70ºС не прелази 1,1МРа (11бар), а густина на 50ºС није мања од 0,525 kg/l	1010	2	
СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, КОМПРИМОВАНА, Н.Д.Н.	1964	2	
СМЕША ГАСОВИТИХ УГЉОВОДОНИКА, ПРЕВЕДЕНА У ТЕЧНО СТАЊЕ, Н.Д.Н.	1965	2	
СМЕША ЕТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА, ДУБОКО РАСХЛАЂЕНА, ТЕЧНА, која садржи најмање 71,5% етилена, не више од 22,5% ацетилена и највише 6% пропилена	3138	2	
СМЕША ЗА ИЗРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРИЈА тестасте конзистенције,у листовима или као пресовано уже; ослобађа запаљиве паре	3314	9	
СМЕША ИЗОСОРБИТДИНИТРАТА са не мање од 60% лактозе,манозе,скроба или калцијум-хидроген-фосфата	2907	4.1	
СМЕША КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТА, СУВА са више од 39% доступног хлора (8,8% доступног кисеоника)	1748	5.1	
СМЕША КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 10 % а највише 39 % активног хлора	3486	5.1	
СМЕША КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТА, СУВА, НАГРИЗАЈУЋА са више од 39 % активног хлора (8,8 % активног кисеоника)	3485	5.1	
СМЕША КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА са најмање 5,5% а највише 16% воде	2880	5.1	
СМЕША КАЛЦИЈУМХИПОХЛОРИТА, ХИДРАТИСАНА, НАГРИЗАЈУЋА са најмање 5,5% а највише 16% воде	3487	5.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са више од 50% азотне киселине	1826	8	
СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, КОРИШЋЕНА са највише од 50% азотне киселине	1826	8	
СМЕША КИСЕЛИНА ЗА НИТРОВАЊЕ, са више од 50%(масених) азотне киселине	1796	8	
СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	3336	3	
СМЕША МЕРКАПТАНА, ТЕЧНА, ОТРОВНА, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	3071	6.1	
СМЕША метилацитилена и пропадиена са угљоводоником: види	1060	2	
СМЕША МОТОРНОГ ГОРИВА СА АНТИДЕТОНАТОРИМА	1649	6.1	
СМЕША ТИТАН-ХЛОРИДА, САМОЗАПАЉИВА	2441	4.2	
СМЕША ТРИНИТРОТОЛУОЛА И ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНА	0388	1	
СМЕШЕ чврстих материја, које садрже запаљиву течност са тачком паљења највише до 60ºC: види	3175	4.1	
СМОЛА, РАСТВОР запаљив	1866	3	
СОЛИ АЛКАЛОИДА, ТЕЧНЕ, Н.Д.Н.	3140	6.1	
СОЛИ АЛКАЛОИДА, ЧВРСТЕ, Н.Д.Н.	1544	6.1	
СОЛИ ДИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНЕ КИСЕЛИНЕ	2465	5.1	
СОЛИ СТИХНИНА	1692	6.1	
СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ У ТОКУ ПРОЦЕСА ПОНОВНОГ ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА	3170	4.3	
СПОРЕДНИ ПРОИЗВОДИ ПРОЦЕСА ТОПЉЕЊА АЛУМИНИЈУМА	3170	4.3	
СРЕБРОАРСЕНИТ	1683	6.1	
СРЕБРОНИТРАТ	1493	5.1	
СРЕБРОПИКРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде	1347	4.1	
СРЕБРОЦИЈАНИД	1684	6.1	
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ДРВЕТА, ТЕЧНА	1306	3	
СРЕДСТВА ЗА СОНДИРАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНА	0204 0296 0374 0375	1 1 1 1	
СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НАДУВАВАЈУ	2990	9	
СРЕДСТВА ЗА СПАСАВАЊЕ, КОЈА СЕ САМА НЕ НАДУВАВАЈУ, која садрже опасне делове као опрему	3072	9	
СРЕДСТВА, ПИРОТЕХНИЧКА, за техничке сврхе	0428 0429 0430 0431 0432	1 1 1 1 1	
Средство за полирање: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
СТИБИН	2676	2	
СТИРЕН, МОНОМЕР, СТАБИЛИЗОВАН	2055	3	
СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0394	1	
СТИФНИНСКА КИСЕЛИНА, сува или влажна, са мање од 20%(масених)воде или смеше воде и алкохола	0219	1	
СТРИХНИН	1692	6.1	
СТРОНЦИЈУМАРСЕНИТ	1691	6.1	
СТРОНЦИЈУМНИТРАТ	1507	5.1	
СТРОНЦИЈУМПЕРОКСИД	1509	5.1	
СТРОНЦИЈУМПЕРХЛОРАТ	1508	5.1	
СТРОНЦИЈУМФОСФИД	2013	4.3	
СТРОНЦИЈУМХЛОРАТ	1506	5.1	
Суви лед	1845	9	Не подлеже одредбама ADR
СУЗАВАЦ - МЕЦИ	1700	6.1	
СУЛФАМИНСКА КИСЕЛИНА	2967	8	
Сулфаминска киселина: види	2967	8	
СУЛФУРИЛФЛУОРИД	2191	2	
СУЛФУРИЛХЛОРИД	1834	8	
СУМОПОРДИОКСИД	1079	2	
СУМОПОР-ХЕКСАФЛОУРИД	1080	2	
СУМПОР	1350	4.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
СУМПОР, РАСТОПЉЕН	2448	4.1	
СУМПОРАСТА КИСЕЛИНА	1833	8	
Сумпорна киселина анхидрид, стабилизован: види	1829	8	
СУМПОРНА КИСЕЛИНА са више од 51% киселине	1830	8	
СУМПОРНА КИСЕЛИНА са највише 51% киселине	2796	8	
СУМПОРНА КИСЕЛИНА, КОРИШЋЕНА	1832	8	
СУМПОРНА КИСЕЛИНА, ПУШЉИВА	1831	8	
Сумпорни цвет: види	1350	4.1	
СУМПОРТЕТРАФЛУОРИД	2418	2	
СУМПОРТРИОКСИД, СТАБИЛИЗОВАН	1829	8	
СУМПОРХЛОРИДИ	1828	8	
СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ГРАНУЛАМА	2878	4.1	
СУНЂЕРАСТИ ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ	2878	4.1	
СУНЂЕРАСТО ГВОЖЂЕ добијено гасификацијом угља	1376	4.2	
ТАЛИЈУМНИТРАТ	2727	6.1	
ТАЛИЈУМХЛОРАТ	2573	5.1	
Текстилни отпад, мокар	1857	4.2	
ТЕЛУРХЕКСАФЛУОРИД	2195	2	
Темељна боја за лак, течна: види	3066	8	
ТЕРПЕНТИН	1299	3	
ТЕРПЕНТИН, Н.Д.Н.	2319	3	
ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА	1300	3	
ТЕРПЕНТИНСКО УЉЕ, ЗАМЕНА	1300	3	
ТЕРПИНОЛЕН	2541	3	
ТЕТРАБРОМЕТАН	2504	6.1	
Тетраетил олово: види	1649	6.1	
ТЕТРАЕТИЛДИТИО-ПИРОФОСФАТ	1704	6.1	
ТЕТРАЕТИЛЕНПЕНТАМИН	2320	8	
ТЕТРАЕТИЛСИЛИКАТ	1292	3	
1Н-ТЕТРАЗОЛ	0504	1	
ТЕТРАЗОЛ-1-СИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	0407	1	
Тетраметил олово: види	1649	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, РАСТВОР	1835	8	
ТЕТРАМЕТИЛАМОНИЈУМ-ХИДРОКСИД, ЧВРСТ	3423	8	
Тетраметиленсулфид: види	2412	3	
ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН	2749	3	
Тетраметокси силан: види	2606	6.1	
ТЕТРАНИТРОАНИЛИН	0207	1	
ТЕТРАНИТРОМЕТАН	1510	5.1	
ТЕТРАПРОПИЛЕН	2850	3	
ТЕТРАПРОПИЛ-ОРТОТИТАНАТ	2413	3	
1,1,1,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН	3159	2	
ТЕТРАФЛУОРЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН	1081	2	
ТЕТРАФЛУОРМЕТАН	1982	2	
1,2,3,6-ТЕТРАХИДРО-БЕНЗАЛДЕХИД	2498	3	
1,2,3,6-ТЕТРАХИДРО-ПИРИДИН	2410	3	
ТЕТРАХИДРОТИОФЕН	2412	3	
ТЕТРАХИДРОФУРАН	2056	3	
ТЕТРАХИДРО-ФУРФУРИЛАМИН	2943	3	
ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН	1897	6.1	
1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРОЕТАН	1702	6.1	
TETRIL	0208	1	
ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3309	2	
ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3308	2	
ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, Н.Д.Н.	3307	2	
ТЕЧАН ГАС, ОТРОВАН, ОКСИДАЦИОНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3310	2	
Течна материја која подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, н.д.н.	3334	9	
ТЕЧНА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	3148	4.3	
течна основна боја за лакирање: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ТЕЧНИ ГАС СА ОКСИДИРАЈУЋИМ ДЕЈСТВОМ, Н.Д.Н.	3157	2	
ТЕЧНИ ГАС, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3161	2	
ТЕЧНИ ГАС, Н.Д.Н.	3163	2	
ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н.	3160	2	
ТЕЧНИ ГАС, ОТРОВАН, Н.Д.Н.	3162	2	
течни пуниоци: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3129	4.3	
ТЕЧНОСТ РЕАКТИВНА СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3130	4.3	
4-ТИАПЕНТАНАЛ	2785	6.1	
ТИНКТУРЕ, МЕДИЦИНСКЕ	1293	3	
ТИОГЛИКОЛ	2966	6.1	
ТИОГЛИКОЛНА КИСЕЛИНА	1940	8	
ТИОМЛЕЧНА КИСЕЛИНА	2936	6.1	
ТИОНИЛХЛОРИД	1836	8	
ТИОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	2436	3	
ТИОУРЕАДИОКСИД	3341	4.2	
ТИОФЕН	2414	3	
Тиофенол: види	2337	6.1	
ТИОФОЗГЕН	2474	6.1	
ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД	1837	8	
ТИТАН У ПРАХУ, СУВ	2546	4.2	
ТИТАНДИСУЛФИД	3174	4.2	
ТИТАНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1352	4.1	
ТИТАНИЈУМТЕТРА-ХЛОРИД	1838	8	
ТИТАНТРИХЛОРИД, САМОЗАПАЉИВА	2441	4.2	
ТИТАНТРИХЛОРИД, СМЕША	2869	8	
ТИТАНХИДРИД	1871	4.1	
ТКАНИНЕ ИМПРЕГНИРАНЕ СЛАБО НИТРОВАНОМ НИТРОЦЕЛУЛОЗОМ, Н.Д.Н.,	1353	4.1	
ТКАНИНЕ, ЖИВОТИЊСКОГ или БИЉНОГ ПОРЕКЛА или СИНТЕТИЧКА, Н.Д.Н. науљена	1373	4.2	
TNT, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3366	4.1	
TNT, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде	1356	4.1	
TNT сув или влажан, са мање од 30%(масених) воде	0209	1	
TNT и ТРИНИТРОБЕНЗОЛ СМЕША	0388	1	
TNT са ТРИНИТРОБЕНЗОЛОМ и ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕНОМ У СМЕШИ	0389	1	
TNT и ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕНОМ СМЕША	0388	1	
ТОКСИНИ ЕКСТРАХОВАНИ ИЗ ЖИВИХ ОРГАНИЗАМА, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	3462	6.1	
ТОЛУЕН	1294	3	
ТОЛУЕНДИИЗОЦИЈАНАТ	2078	6.1	
(ХЛОРОНИТРО)ТОЛУЕНИ, ЧВРСТИ	3457	6.1	
2,4-ТОЛУИДЕНДИАМИН, РАСТВОР	3418	6.1	
ТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	1708	6.1	
ТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	3451	6.1	
2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ЧВРСТ	1709	6.1	
ТОРПЕДА, са експлозивним пуњењем	0329 0330 0451	1 1 1	
ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ са или без експлозивног пуњења	0449	1	
ТОРПЕДА, СА ТЕЧНИМ ПОГОНСКИМ ГОРИВОМ, са инертном бојевом главом	0450	1	
ТРАСЕРИ ЗА МУНИЦИЈУ	0212	1	
Тремолит: види	2212	9	
ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ОТРОВАН, ЧВРСТ,	2763	6.1	
ТРИАЗИНСКИ ПЕСТИЦИД, ЗАПАЉИВ, ОТРОВАН, ТЕЧАН, тачка паљења испод 23ºC	2764	3	
ТРИАЛАЛБОРАТ	2609	6.1	
ТРИАЛИЛАМИН	2610	3	
ТРИБУТИЛАМИН	2542	6.1	
ТРИБУТИЛФОСФАН	3254	4.2	
ТРИЕТИЛАМИН	1296	3	
ТРИЕТИЛБОРАТ	1176	3	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ТРИЕТИЛЕНТЕТРАМИН	2259	8	
ТРИЕТИЛФОСФИТ	2323	3	
ТРИИЗОБУТИЛЕН	2324	3	
ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ	2616	3	
ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ са више од 3% орто-изомера	2574	6.1	
ТРИМЕТИЛАМИН, БЕЗВОДНИ	1083	2	
ТРИМЕТИЛАМИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 50%(масених) триметиламина	1297	3	
ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	2438	6.1	
1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗЕН	2325	3	
ТРИМЕТИЛБОРАТ	2416	3	
ТРИМЕТИЛФОСФИТ	2329	3	
ТРИМЕТИЛХЕКСА-МЕТИЛЕНДИАМИНИ	2327	8	
ТРИМЕТИЛХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИЈАНАТ (и СМЕШЕ изомера)	2328	6.1	
ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН	1298	3	
ТРИМЕТИЛЦИКЛО-ХЕКСИЛАМИН	2326	8	
ТРИНИТРО-m-КРЕЗОЛ	0216	1	
ТРИНИТРОАНИЗОЛ	0213	1	
ТРИНИТРОАНИЛИН	0153	1	
ТРИНИТРОБЕНЗЕН сув или влажан са мање од 30%(масених) воде	0214	1	
ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3367	4.1	
ТРИНИТРОБЕНЗЕН, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде	1354	4.1	
ТРИНИТРОБЕНЗЕН-СУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	0386	1	
ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА сува или влажна, са мање од 30%(масених) воде	0215	1	
ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 10%(масених) воде	3368	4.1	
ТРИНИТРОБЕНЗОЕВА КИСЕЛИНА, ВЛАЖНА, са најмање 30%(масених) воде	1355	4.1	
ТРИНИТРОНАФТАЛЕН	0217	1	
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, сув или влажан, са мање од 20%(масених)воде или смеше воде и алкохола	0219	1	
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0394	1	
ТРИНИТРОТОЛУЕН сув или влажан, са мање од 30%(масених) воде	0209	1	
ТРИНИТРОТОЛУЕН, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3366	4.1	
ТРИНИТРОТОЛУОЛ И ТРИНИТРОБЕНЗОЛ СМЕША	0388	1	
ТРИНИТРОТОЛУОЛ СА ТРИНИТРОБЕНЗОЛОМ и ХЕКСАНИТРО-СТИЛБЕНОМ У СМЕШИ	0389	1	
ТРИНИТРОТОЛУОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде	1356	4.1	
ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ	0218	1	
ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛ-НИТРАМИН	0208	1	
ТРИНИТРОФЕНОЛ сув или влажан, са мање од 30%(масених) воде	0154	1	
ТРИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖАН, са најмање 30%(масених) воде	1344	4.1	
ТРИНИТРОФЕНОЛ, ВЛАЖНА, са најмање 10%(масених) воде	3364	4.1	
ТРИНИТРОФЛУОРЕНОН	0387	1	
ТРИНИТРОХЛОРОБЕНЗЕН	0155	1	
ТРИПРОПИЛАМИН	2260	3	
ТРИПРОПИЛЕН	2057	3	
ТРИС-(1-АЗИРИДИНИЛ)-ФОСФИНОКСИД, РАСТВОР	2501	6.1	
ТРИТОНАЛ	0390	1	
ТРИФЛУОРАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	3057	2	
1,1,1-ТРИФЛУОРЕТАН	2035	2	
ТРИФЛУОРМЕТАН	1984	2	
ТРИФЛУОРМЕТАН, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН,	3136	2	
3-ТРИФЛУОРМЕТИЛ-АНИЛИН	2948	6.1	
2-ТРИФЛУОРМЕТИЛ-АНИЛИН	2942	6.1	
ТРИФЛУОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	2699	8	
ТРИФЛУОРХЛОР-ЕТИЛЕН, СТАБИЛИЗОВАН (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 1113)	1082	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	2442	8	
ТРИХЛОРБЕНЗЕНИ, ТЕЧНИ	2321	6.1	
ТРИХЛОРБУТЕН	2322	6.1	
1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН	2831	6.1	
ТРИХЛОРЕТИЛЕН	1710	6.1	
ТРИХЛОРИЗОЦИЈАНУРНА КИСЕЛИНА, СУВА	2468	5.1	
Трихлорметилбензен: види	2226	8	
ТРИХЛОРСИЛАН	1295	4.3	
ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	1839	8	
ТРИХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	2564	8	
УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла	1361	4.2	
УГАЉ ИЛИ ЧАЂ животињског или биљног порекла	1361	4.2	
УГАЉ, АКТИВНИ	1362	4.2	
УГЉЕНДИОКСИД	1013	2	
УГЉЕНДИОКСИД, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2187	2	
Угљендиоксид, чврст	1845	9	НЕ ПОДЛЕЖЕ ОДРЕДБАМА ADR, ако се користи као средство за хлађење, види 5.5.3
УГЉЕНДИСУЛФИД	1131	3	
Угљендисулфид: види	1131	3	
УГЉЕНМОНОКСИД, КОМПРИМОВАН	1016	2	
УГЉЕНТЕТРАБРОМИД	2516	6.1	
УГЉЕНТЕТРАХЛОРИД	1846	6.1	
УГЉОВОДОНИЦИ, ТЕЧНИ, Н.Д.Н.	3295	3	
УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен течан	3167	2	
УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА, ОТРОВАН, ЗАПАЉИВ, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан	3168	2	
УЗОРАК НЕКОМПРИМОВАНОГ ГАСА,ОТРОВАН, Н.Д.Н., није дубоко расхлађен, течан	3169	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
УЗОРЦИ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА, различити од иницијалног експлозива	0190	1	
УЉАНА ПОГАЧА са највише 1.5% уља и максимум 11% влаге	2217	4.2	
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ, ЛАКО	1202	3	
УЉЕ ШКРИЉАЦА	1288	3	
УНДЕКАН	2330	3	
УПАЉАЧИ или ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧ са запаљивим гасом	1057	2	
УПАЉАЧИ са запаљивим гасом	1057	2	
УПАЉАЧИ, БЕЗ ДЕТОНАТОРА	0316 0317 0368	1 1 1	
УПАЉАЧИ, ЗА СПОРОГОРЕЋИ ШТАПИН	0131	1	
УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ	0106 0107 0257 0367	1 1 1 1	
УПАЉАЧИ, СА ДЕТОНАТОРОМ, са заштитним механизмима	0408 0409 0410	1 1 1	
УПАЉАЧИ, ЧВРСТИ, са запаљивом течношћу	2623	4.1	
УРАНИЈУМ ХЕКСАФЛУОРИД, РАДИОКАТИВНА МАТЕРИЈА, ИЗУЗЕТ КОМАД, мање од 0,1 kg по комаду, нефисиони или фисиони, изузет	3507	6.1	
УРЕА ВОДОНИКПЕРОКСИД (UHP)	1511	5.1	
УРЕА-НИТРАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде	0220	1	
УРЕА-НИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 10%(масених) воде	3370	4.1	
УРЕАНИТРАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1357	4.1	
УРЕЂАЈ ЗА ИСКЉУЧИВАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ	0173	1	
УРЕЂАЈИ, ЗА РАСТРЕСАЊЕ, ЕКСПЛОЗИВНИ, без детонаторске каписле, за нафтне бушотине	0099	1	
УРЕЂАЈИ, КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ВОДОМ, са детонатором, избацним или погонским пуњењем	0248 0249	1 1	
УРЕЂАЈИ, МАЛИ, СА УГЉОВОДОНИЧНИМ ГАСОМ са испусним вентилом	3150	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ФЕНАЦИЛБРОМИД	2645	6.4	
omega-Фенацилбромид: види	2645	6.4	
Фенацитеилхлорид: види	1697	6.1	
ФЕНЕТИДИНИ	2311	6.1	
ФЕНИЛАЦЕТИЛ-ХЛОРИД	2577	8	
ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ, ТЕЧАН	2470	6.1	
ФЕНИЛЕНДИЈАМИНИ (o-, m-, p-)	1673	6.1	
ФЕНИЛЖИВА(II)АЦЕТАТ	1674	6.1	
ФЕНИЛЖИВА(II)НИТРАТ	1895	6.1	
ФЕНИЛЖИВА(II)ХИДРОКСИД	1894	6.1	
ФЕНИЛЖИВИНО ЈЕДИЊЕЊЕ, Н.Д.Н.	2026	6.1	
ФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	2487	6.1	
ФЕНИЛКАРБАМИЛ-АМИНХЛОРИД	1672	6.1	
ФЕНИЛМЕРКАПТАН	2337	6.1	
Фенилметилетар: види	2222	3	
ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН	1804	8	
ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД	2798	8	
ФЕНИЛФОСФОРТИО-ДИХЛОРИД	2799	8	
ФЕНИЛХИДРАЗИН	2572	6.1	
Фенилхлорид: види	1134	3	
ФЕНИЛХЛОРФОРМИЈАТ	2746	6.1	
ФЕНОЛ, РАСТВОР	2821	6.1	
ФЕНОЛ, РАСТОПЉЕН	2312	6.1	
ФЕНОЛ, ЧВРСТ	1671	6.1	
ФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ	2904	8	
ФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ	2905	8	
ФЕНОЛСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА, ТЕЧНА	1803	8	
ФЕРОСИЛИЦИЈУМ са више од 30% а мање од 90% силицијума	1408	4.3	
ФЕРОЦЕРИЈУМ	1323	4.1	
Филмови на бази нитроцелулозе, из којих је желатин отклоњен, отпад филмова	2002	4.2	
Фирнајз: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ФЛУОР, КОМПРИМОВАН	1045	2	
ФЛУОРАНИЛИНИ	2941	6.1	
ФЛУОРБЕНЗЕН	2387	3	
ФЛУОРБОРНА КИСЕЛИНА	1775	8	
ФЛУОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	1052	8	
ФЛУОРОВОДОНИЦИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	1740	8	
ФЛУОРОВОДОНИЧНА И СУМПОРНА КИСЕЛИНА, СМЕША	1786	8	
ФЛУОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	1790	8	
ФЛУОРОСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА	2642	6.1	
ФЛУОРСИЛИКАТИ, Н.Д.Н.	2856	6.1	
ФЛУОРСИЛИЦИЈУМОВА КИСЕЛИНА	1778	8	
ФЛУОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА	1777	8	
ФЛУОРТОЛУЕНИ	2388	3	
ФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА, БЕЗВОДНА	1776	8	
ФОЗГЕН	1076	2	
ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР са најмање 25% формалдехида	2209	8	
ФОРМАЛДЕХИД, РАСТВОР, ЗАПАЉИВ	1198	3	
Форфурал: види	1199	6.1	
9-ФОСФА-БИЦИКЛОНОНАНИ	2940	4.2	
ФОСФИДИ КАЛАЈА	1433	4.3	
ФОСФИН	2199	2	
ФОСФИН, АДСОРБОВАНИ	3525	2	
ФОСФОР, АМОРФНИ	1338	4.1	
ФОСФОР, БЕЛИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ	1381	4.2	
ФОСФОР, БЕЛИ, РАСТОПЉЕН	2447	4.2	
ФОСФОР, ЖУТИ, ПОД ВОДОМ или У РАСТВОРУ	1381	4.2	
Фосфор, жути, растопљен: види	2447	4.2	
Фосфор, црвени: види	1338	4.1	
ФОСФОРНА КИСЕЛИНА	2834	8	
ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	1805	8	
ФОСФОРНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	3453	8	
ФОСФОРОВОДОНИК	2199	2	
ФОСФОРОВОДОНИК (ФОСФИН), АДСОРБОВАНИ	3525	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ФОСФОРОКСИБРОМИД	1939	8	
ФОСФОРОКСИБРОМИД, РАСТОПЉЕН	2576	8	
ФОСФОРОКСИХЛОРИД	1810	8	
ФОСФОРПЕНТАБРОМИД	2691	8	
ФОСФОРПЕНТАСУЛФИД (хемијска формула P2S5) без жутог и белог фосфора	1340	4.3	
ФОСФОРПЕНТАФЛУОРИД	2198	2	
ФОСФОРПЕНТАФЛУОРИД, АДСОРБОВАНИ	3524	2	
ФОСФОРПЕНТАХЛОРИД	1806	8	
ФОСФОРПЕНТОКСИД	1807	8	
ФОСФОРСЕСКВИСУЛФИД (хемијска формула P4S3) без жутог и белог фосфора	1341	4.1	
ФОСФОРТРИБРОМИД	1808	8	
ФОСФОРТРИОКСИД	2578	8	
ФОСФОРТРИСУЛФИД (хемијска формула P4S6) без жутог и белог фосфора	1343	4.1	
ФОСФОРТРИХЛОРИД	1809	6.1	
ФОСФОРХЕПТАСУЛФИД (хемијска формула P4S7) без жутог и белог фосфора	1339	4.1	
ФУЛМИНАТ ЖИВЕ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде или смеше воде и алкохола	0135	1	
ФУМАРИЛХЛОРИД	1780	3	
ФУМИГАЦИЈСКА ТЕРЕТНА ТРАНСПОРТНА ЈЕДИНИЦА	3359	9	
ФУРАЛДЕХИДИ	1199	6.1	
ФУРАН	2389	3	
ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ	2874	6.1	
ФУРФУРИЛАМИН	2526	3	
ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ТЕЧНИ	3151	9	
ХАЛОГЕНОВАНИ МОНОМЕТИЛ ДИФЕНИЛМЕТАНИ, ЧВРСТИ	3152	9	
ХАРТИЈА, ОБРАЂЕНА НЕЗАСИЋЕНИМ УЉИМА делимично сува	1379	4.2	
ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25% воде	1326	4.1	
ХАФНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	2545	4.2	
ХЕКСАДЕЦИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	1781	8	
ХЕКСАДИЕНИ	2458	3	
ХЕКСАЕТИЛТЕТРА-ФОСФАТ	1611	6.1	
ХЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ И КОМПРИМОВАН ГАС, СМЕША	1612	2	
ХЕКСАЛДЕХИД	1207	3	
ХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИН, РАСТВОР	1783	8	
ХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИАМИН, ЧВРСТ	2280	8	
ХЕКСАМЕТИЛЕН-ДИИЗОЦИЈАНАТ	2281	6.1	
ХЕКСАМЕТИЛЕНИМИН	2493	3	
ХЕКСАМЕТИЛ-ЕНТЕТРАМИН	1328	4.1	
ХЕКСАНИ	1208	3	
ХЕКСАНИТРО-ДИФЕНИЛАМИН	0079	1	
ХЕКСАНИТРОСТИЛБЕН	0392	1	
ХЕКСАНОЛИ	2282	3	
ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН	2420	2	
ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОН ХИДРАТ, ЧВРСТ	3436	6.1	
ХЕКСАФЛУОРАЦЕТОНХИДРАТ, ТЕЧАН	2552	6.1	
ХЕКСАФЛУОРЕТАН	2193	2	
ХЕКСАФЛУОРО-ПРОПИЛЕН	1858	2	
ХЕКСАФЛУОРФОСФОРНА КИСЕЛИНА	1782	8	
ХЕКСАХЛОРАЦЕТОН	2661	6.1	
ХЕКСАХЛОРБЕНЗЕН	2729	6.1	
ХЕКСАХЛОРБУТАДИЕН	2279	6.1	
ХЕКСАХЛОРОФЕН	2875	6.1	
ХЕКСАХЛОРОЦИКЛО-ПЕНТАДИЕН	2646	6.1	
ХЕКСАХЛОРПЛАТИНСКА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	2507	8	
1-ХЕКСЕН(ХЕКС-1-ЕН)	2370	3	
ХЕКСИЛ	0079	1	
ХЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН	1784	8	
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА НМХ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА НМХ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ХЕКСОГЕН У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ХЕКСОГЕН, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) воде	0072	1	
ХЕКСОГЕН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	0483	1	
ХЕКСОЛИТ, сув или влажан, са мање од 15%(масених) воде	0118	1	
ХЕКСОТОЛ, сув или влажан, са мање од 15%(масених) воде	0118	1	
ХЕКСОТОНАЛ	0393	1	
ХЕЛИЈУМ, ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	1963	2	
ХЕЛИЈУМ, КОМПРИМОВАН	1046	2	
ХЕМИЈСКИ ПРИБОР	3316	9	
ХЕМИЈСКИ УЗОРАК, ОТРОВАН	3315	6.1	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА Н.Д.Н.	3501	2	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3505	2	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3504	2	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, Н.Д.Н.	3500	2	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3503	2	
ХЕМИКАЛИЈА ПОД ПРИТИСКОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3502	2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
n-ХЕПТАЛДЕХИД	3056	3	
ХЕПТАНИ	1206	3	
ХЕПТАФЛУОРПРОПАН	3296	2	
n-ХЕПТЕН	2278	3	
ХИДРАЗИН, БЕЗВОДНИ	2029	8	
ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са више од 37%(масених) хидразина	2030	8	
ХИДРАЗИН, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 37%(масених) хидразина	3293	6.1	
ХИДРИД СИЛИЦИЈУМА	2203	2	
ХИДРИДИ МЕТАЛА, РЕАКТИВНИ У ДОДИРУ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	1409	4.3	
1-ХИДРОКСИ-БЕНЗОТРИАЗОЛ, АНХИДРИД, сув или влажан са мање од 20% (масених) воде	0508	1	
1-ХИДРОКСИБЕНЗО-ТРИАЗОЛ-МОНОХИДРАТ	3474	1	
3-Хидроксибутиралдехид: види	2839	6.1	
ХИДРОКСИЛАМИН-СУЛФАТ	2865	8	
ХИНОЛИН	2656	6.1	
ХИПОХЛОРИТ, РАСТВОР	1791	8	
ХИПОХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	3212	5.1	
ХЛОР	1017	2	
ХЛОР, АДСОРБОВАНИ	3520	2	
1-ХЛОР-1,1-ДИФЛУОРЕТАН	2517	2	
1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФЛУОРЕТАН	1021	2	
1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФЛУОРЕТАН	1983	2	
3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ, ТЕЧАН	2236	6.1	
3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИЈАНАТ, ЧВРСТ	3428	6.1	
ХЛОРАЛ, БЕЗВОДНИ, СТАБИЛИЗОВАН	2075	6.1	
ХЛОРАНИЗИДИНИ	2233	6.1	
ХЛОРАНИЛИНИ, ТЕЧНИ	2019	6.1	
ХЛОРАНИЛИНИ, ЧВРСТИ	2018	6.1	
ХЛОРАТ И БОРАТ, СМЕША	1458	5.1	
ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМХЛОРИД, СМЕША, РАСТВОР	3407	5.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ХЛОРАТ И МАГНЕЗИЈУМХЛОРИД, СМЕША, ЧВРСТА	1459	5.1	
ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, ВОДЕНИ РАСТВОРИ, Н.Д.Н.	3210	5.1	
ХЛОРАТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1461	5.1	
Хлорацеталдехид: види	2232	6.1	
ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД	1752	6.1	
ХЛОРАЦЕТОН, СТАБИЛИЗОВАН	1695	6.1	
ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ	2668	6.1	
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТЕЧАН	3416	6.1	
ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЧВРСТ	1697	6.1	
ХЛОРБЕНЗЕН	1134	3	
ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ТЕЧНИ	2235	6.1	
ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДИ, ЧВРСТИ	3427	6.1	
Хлорбензотрифлуорид (o-, m-, p-) :види	2234	3	
ХЛОРБЕНЗОТРИФЛУОРИДИ	2234	3	
ХЛОРБУТАНИ	1127	3	
ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ТЕЧАН	1577	6.1	
ХЛОРДИНИТРОБЕНЗЕН, ЧВРСТ	1578	6.1	
ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН	1018	2	
ХЛОРДИФЛУОРМЕТАН И ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН СМЕША (ГАС ЗА ХЛАЂЕЊЕ R 502) са фиксном тачком кључања,са приближно 49% хлордифлуорметана	1973	2	
2-ХЛОРЕТАНАЛ	2232	6.1	
ХЛОРИТ, РАСТВОР	1908	8	
ХЛОРИТИ, НЕОРГАНСКИ, Н.Д.Н.	1462	5.1	
ХЛОРКРЕЗОЛ, РАСТВОР	2669	6.1	
ХЛОРКРЕЗОЛИ, ЧВРСТИ	3437	6.1	
ХЛОРМЕТИЛЕТИЛЕТАР	2354	3	
ХЛОРМЕТИЛХЛОР-ФОРМИЈАТ	2745	6.1	
ХЛОРНА КИСЕЛИНА, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 10% хлорне киселине	2626	5.1	
ХЛОРНИТРОАНИЛИНИ	2237	6.1	
ХЛОРНИТРОТОЛУЕНИ, ТЕЧНИ	2433	6.1	
Хлоробутани: види	1127	3	
ХЛОРОВОДОНИК ДУБОКО РАСХЛАЂЕН, ТЕЧАН	2186	2	Транспорт забрањен
ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ	1050	2	
ХЛОРОВОДОНИЧНА КИСЕЛИНА	1789	8	
ХЛОРОПРЕН, СТАБИЛИЗОВАН	1991	3	
4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-МОНОХИДРОХЛОРИД, РАСТВОР	3410	6.1	
4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ХИДРОХЛОРИД, ЧВРСТ	1579	6.1	
ХЛОРОФОРМ	1888	6.1	
ХЛОРПЕНТАФЛУОРЕТАН	1020	2	
ХЛОР-ПЕНТАФЛУОРИД	2548	2	
ХЛОРПИКРИН	1580	6.1	
ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛБРОМИД, СМЕША са више од 2% хлорпикрина	1581	2	
ХЛОРПИКРИН И МЕТИЛХЛОРИД, СМЕША	1582	2	
ХЛОРПИКРИН, СМЕША, Н.Д.Н.	1583	6.1	
2-ХЛОРПИРИДИН	2822	6.1	
2-ХЛОРПРОПАН	2356	3	
1-ХЛОРПРОПАН	1278	3	
3-ХЛОРПРОПАН-1-ОЛ	2849	6.1	
1-ХЛОРПРОПАН-2-ОЛ	2611	6.1	
2-ХЛОРПРОПИЛЕН	2456	3	
alfa-ХЛОРПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА	2511	8	
ХЛОРСИЛАНИ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2985	3	
ХЛОРСИЛАНИ, КОЈИ РЕАГУЈУ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2988	4.3	
ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	2986	8	
ХЛОРСИЛАНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	2987	8	
ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	3362	6.1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ХЛОРСИЛАНИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3361	6.1	
ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	1750	6.1	
ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, РАСТОПЉЕНА	3250	6.1	
ХЛОРСИРЋЕТНА КИСЕЛИНА, ЧВРСТА	1751	6.1	
ХЛОРСУЛФОНСКА КИСЕЛИНА са или без сумпор-триоксида	1754	8	
ХЛОРТОЛУЕНИ	2238	3	
ХЛОРТОЛУИДИНИ, ТЕЧНИ	3429	6.1	
ХЛОРТОЛУИДИНИ, ЧВРСТИ	2239	6.1	
ХЛОРТРИФЛУОРИД	1749	2	
ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН	1022	2	
ХЛОРТРИФЛУОРМЕТАН И ТРИФЛУОРМЕТАН, АЗЕОТРОПНА СМЕША са приближно 60% хлортрифлоурметана	2599	2	
ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОР-СИЛАН	1753	8	
ХЛОРФЕНОЛАТИ, ТЕЧНИ	2904	8	
ХЛОРФЕНОЛАТИ, ЧВРСТИ	2905	8	
ХЛОРФЕНОЛИ, ТЕЧНИ	2021	6.1	
ХЛОРФЕНОЛИ, ЧВРСТИ	2020	6.1	
ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, ЗАПАЉИВИ, Н.Д.Н.	2742	6.1	
ХЛОРФОРМИЈАТИ, ОТРОВНИ, НАГРИЗАЈУЋИ, Н.Д.Н.	3277	6.1	
ХЛОРЦИЈАН, СТАБИЛИЗОВАН	1589	2	
НМХ, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ ХМК	0484	1	
НМХ, ВЛАЖАН, са најмање 15%(масених) водеХМК	0226	1	
ХРОМНА КИСЕЛИНА, РАСТВОР	1755	8	
ХРОМНИТРАТ	2720	5.1	
ХРОМОКСИХЛОРИД	1758	8	
Хромоксихлорид: види	1758	8	
ХРОМСУМПОРНА КИСЕЛИНА	2240	8	
ХРОМТРИОКСИД, БЕЗВОДНИ	1463	5.1	
Хромтрифлуорид, течан: види	1757	8	
Хромтрифлуорид, чврст: види	1756	8	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ХРОМФЛОУРИД, РАСТВОР	1757	8	
ХРОМФЛУОРИД, ЧВРСТ	1756	8	
ЦЕВЧИЦА, ПРИПАЛНА, у металној облози	0103	1	
ЦЕЗИЈУМ	1407	4.3	
ЦЕЗИЈУМНИТРАТ	1451	5.1	
ЦЕЗИЈУМХИДРОКСИД	2682	8	
ЦЕЗИЈУМХИДРОКСИД, РАСТВОР	2681	8	
ЦЕЛУЛОИД у таблама, штапићима, ролнама, плочама, тубама итд. (осим отпадака)	2000	4.1	
ЦЕЛУЛОИД, ОТПАД	2002	4.2	
ЦЕРИЈУМ опиљци или крупно зрнасти прах	3078	4.3	
ЦЕРИЈУМ, плоче, полуге, шипке	1333	4.1	
ЦИЈАНИД, РАСТВОР, Н.Д.Н.	1935	6.1	
ЦИЈАНИДИ, НЕОРГАНСКИ, ЧВРСТИ, Н.Д.Н.	1588	6.1	
ЦИЈАНОВОДОНИК, АЛКОХОЛНИ РАСТВОР	3294	6.1	
ЦИЈАНОВОДОНИК, СТАБИЛИЗОВАН	1614 1051	6.1 6.1	
ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР	1613	6.1	
ЦИЈАНОВОДОНИК, ВОДЕНИ РАСТВОР са највише 20%(масених) цијановодоника	1613	6.1	
ЦИЈАНОГЕНБРОМИД	1889	6.1	
ЦИЈАНУРХЛОРИД	2670	8	
ЦИКЛОБУТАН	2601	2	
ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИЈАТ	2744	6.1	
1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКА-ТРИЕН	2518	6.1	
ЦИКЛОНИТ У СМЕШИ НМХ са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ЦИКЛОНИТ У СМЕШИ СА НМХ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ЦИКЛОНИТ У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ЦИКЛОНИТ У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЦИКЛОНИТ У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ЦИКЛОНИТ, ВЛАЖАН	0072	1	
ЦИКЛОНИТ, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	0483	1	
ЦИКЛОНИТУ СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН	0391	1	
ЦИКЛООКТАДИЕНИ	2520	3	
ЦИКЛООКТАДИЈЕН-ФОСФИНИ	2940	4.2	
ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН	2358	3	
ЦИКЛОПЕНТАН	1146	3	
ЦИКЛОПЕНТАНОЛ	2244	3	
ЦИКЛОПЕНТАНОН	2245	3	
ЦИКЛОПЕНТЕН	2246	3	
ЦИКЛОПРОПАН	1027	2	
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН, ВЛАЖАН	0226	1	
ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕН-ТЕТРАНИТРАМИН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	0484	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН, УМАЊЕНЕ ОСЕТЉИВОСТИ	0483	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН У СМЕШИ СА НМХ, ВЛАЖНА, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛ-ЕНТРИНИТРАМИН У СМЕШИ СА НМХ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ВЛАЖАН, са најмање 15% (масених) воде	0391	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН У СМЕШИ СА ОКТОГЕНОМ, ФЛЕГМАТИЗОВАН са најмање 10% (масених) флегматизатора	0391	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН У СМЕШИ СА ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛ-ЕНТЕТРАНИТРАМИН	0391	1	
ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕН-ТРИНИТРАМИН, ВЛАЖАН	0072	1	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЦИКЛОХЕКСАН	1145	3	
ЦИКЛОХЕКСАНОН	1915	3	
ЦИКЛОХЕКСЕН	2256	3	
ЦИКЛОХЕКСЕНИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	1762	8	
ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН	2357	8	
ЦИКЛОХЕКСИЛАЦЕТАТ	2243	3	
ЦИКЛОХЕКСИЛ-ИЗОЦИЈАНАТ	2488	6.1	
ЦИКЛОХЕКСИЛ-МЕРКАПТАН	3054	3	
ЦИКЛОХЕКСИЛ-ТРИХЛОРСИЛАН	1763	8	
ЦИКЛОХЕПТАН	2241	3	
ЦИКЛОХЕПТАТРИЕН	2603	3	
ЦИКЛОХЕПТЕН	2242	3	
ЦИМЕН	2046	3	
Цимен (о-, m- р-): види	2046	3	
ЦИНК ПЕПЕО	1435	4.3	
ЦИНК У ПРАХУ	1436	4.3	
ЦИНК У ПРАХУ	1436	4.3	
ЦИНКАМОНИЈУМНИТРИТ	1512	5.1	
ЦИНКАРСЕНАТ или ЦИНКАРСЕНИТ или СМЕША ЦИНКАРСЕНАТА И ЦИНКАРСЕНИТА	1712	6.1	
ЦИНКБРОМАТ	2469	5.1	
ЦИНКДИТИОНИТ	1931	9	
ЦИНКНИТРАТ	1514	5.1	
ЦИНКПЕРМАНГАНАТ	1515	5.1	
ЦИНКПЕРОКСИД	1516	5.1	
ЦИНКРЕЗИНАТ	2714	4.1	
ЦИНКФЛУОРСИЛИКАТ	2855	6.1	
ЦИНКФОСФИД	1714	4.3	
ЦИНКХЛОРАТ	1513	5.1	
ЦИНКХЛОРИД, РАСТВОР	1840	8	
ЦИНКХЛОРИД, БЕЗВОДНИ	2331	8	
ЦИНКЦИЈАНИД	1713	6.1	
ЦИРКОНИЈУМ СУСПЕНДОВАН У ЗАПАЉИВОЈ ТЕЧНОСТИ	1308	3	
ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, ВЛАЖАН, са најмање 25%(масених) воде	1358	4.1	
ЦИРКОНИЈУМ У ПРАХУ, СУВ	2008	4.2	

Назив и опис робе	UN	Класа	Напомена
ЦИРКОНИЈУМ, СУВ намотана жица,готови лимови, Траке(дебљине од минимум 18 μm, до највише 254 μm)	2858	4.1	
ЦИРКОНИЈУМ, СУВ, лимови, траке или намотаји жице (тањи од 18μм)	2009	4.2	
ЦИРКОНИЈУМНИТРАТ	2728	5.1	
ЦИРКОНИЈУМПИКРАМАТ сув или влажан са мање од 20%(масених) воде	0236	1	
ЦИРКОНИЈУМПИКРАМАТ, ВЛАЖАН, са најмање 20%(масених) воде	1517	4.1	
ЦИРКОНИЈУМТЕТРА-ХЛОРИД	2503	8	
ЦИРКОНИЈУМХИДРИД	1437	4.1	
Црвени фосфор: види	1338	4.1	
ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, ПРАЗНЕ, СА ИНИЦИЈАЛНИМ ИЛИ ТОПОВСКИМ КАПИСЛАМА	0055 0379	1 1	
ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ	0446	1	
ЧАУРЕ, ЗА МУНИЦИЈУ, САГОРИВЕ, ПРАЗНЕ, БЕЗ КАПИСЛИ	0447	1	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА или СМЕША чврстих материја (као препарати и отпатци) КОЈИ САДРЖА ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише 60°C	3175	4.1	
Чврста материја која подлеже прописима који важе за ваздушни саобраћај, н.д.н.	3335	9	Не подлеже одредбам а ADR
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ЗАПАЉИВА, Н.Д.Н.	3132	4.3	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, Н.Д.Н.	2813	4.3	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, НАГРИЗАЈУЋА, Н.Д.Н.	3131	4.3	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОКСИДАЦИОНО СРЕДСТВО, Н.Д.Н.	3133	4.3	Транспорт забрањен
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, ОТРОВНА, Н.Д.Н.	3134	4.3	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА РЕАГУЈЕ СА ВОДОМ, САМОЗАГРЕВАЈУЋА, Н.Д.Н.	3135	4.3	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ НАГРИЗАЈУЋУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3244	8	
ЧВРСТА МАТЕРИЈА КОЈА САДРЖИ ОТРОВНУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н.	3243	6.1	
ЧВРСТЕ МАТЕРИЈЕ, КОЈЕ САДРЖЕ ЗАПАЉИВУ ТЕЧНОСТ, Н.Д.Н. са тачком паљења највише до 60ºC	3175	4.1	
Шелак: види	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ШИБИЦЕ, КОЈЕ СЕ ПАЛЕ О СВАКУ ПОДЛОГУ	1331	4.1	
ШИБИЦЕ, МИНЕРСКЕ	2254	4.1	
ШИБИЦЕ, ПАРАФИНСКЕ	1945	4.1	
ШИБИЦЕ, СИГУРНОСНЕ (у савијеном картону или у кутијици)	1944	4.1	
ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ	1210	3	
ШТАПИН, БРЗОГОРЕЋИ	0101	1	
ШТАПИН, ДЕТОНИРАЈУЋИ, савитљив	0065 0289	1 1	
ШТАПИН, ПРИПАЛНИ	0066	1	
ШТАПИН, СПОРОГОРЕЋИ	0105	1	

Поглавље 3.3

Посебне одредбе које се односе на одређене предмете или материје

3.3.1 Бројеви наведени у колони (6) табеле А поглавља 3.2 одговарају посебним одредбама које важе за дату материју или предмет, а значење и захтеви тих посебних одредби објашњени су у овом поглављу. У случају да посебна одредба укључује захтев за обележавање комада, морају бити испуњене одредбе из 5.2.1.2 (a) и (b). Ако је захтевано обележје у облику посебног текста који се налази под знацима навода, као нпр. „ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ“, величина обележја мора износити најмање 12 mm, осим ако је то другачије прописано у посебним одредбама или на другом месту у ADR.

16 Узорци нових или већ постојећих експлозивних материја или предмета, могу се транспортовати на начин који су прописали надлежни органи (види 2.2.1.1.3) у циљу испитивања, класификације, истраживања и развоја, контроле квалитета или као трговачки узорци. Маса експлозивних узорака, који нису овлажени или умањене осетљивости, треба да је ограничена на 10 kg у малим комадима што је утврђено од стране надлежних органа. Маса експлозивних узорака, који су овлажени или умањене осетљивости ограничена је на 25 kg.

23 Ова материја испољава опасност запаљивости, али она долази до изражаја само у изузетним (екстремним) условима пожара у затвореном простору.

32 У другом облику ова материја не подлеже захтевима ADR.

37 Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако је обложена.

38 Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи највише 0,1% калцијумкарбида.

39 Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи мање од 30% или најмање 90% масе силицијума.

43 Ако се ове материје предају на транспорт као средства за сузбијање штеточина (пестициди), оне се морају транспортовати под одговарајућим називом за пестициде у складу са одговарајућим одредбама који важе за пестициде (види 2.2.61.1.10 до 2.2.61.1.11.2).

45 Антимонсулфиди и антимоноксиди са садржајем арсена од највише 0,5% у односу на укупну масу, не подлежу захтевима ADR.

47 Ферицијаниди и фероцијаниди не подлежу захтевима ADR.

48 Транспорт материје, која садржи више од 20% цијановодоника, је забрањен.

59 Ове материје не подлежу захтевима ADR, ако садрже највише 50% магнезијума.

60 Ако концентрација износи више од 72%, транспорт ове материје је забрањен.

61 Технички назив, који допуњава званични назив за транспорт, треба да је опште прихваћен ISO назив (види стандард ISO 1750:1981 "*Пестициди и друге аграрне хемикалије – опште прихваћени називи*" са изменама и допунама), други назив наведен у "*Препорученој класификацији пестицида према опасности и упутству за класификацију*" од стране Светске здравствене организације (The WHO Recommended Clasiffication of Pesticides by Hazard and Guilines to Classification) или назив активне материје (види такође 3.1.2.8.1 и 3.1.2.8.1.1).

62 Ова материја не подлеже захтевима ADR, ако садржи највише 4% натријумхидроксида.

65 Водоникпероксид у воденом раствору са мање од 8% водоникпероксида, не подлеже захтевима ADR.

66 Цинабарит не подлеже захтевима ADR.

103 Транспорт амонијумнитрита и смеше анорганског нитрита са солима амонијума је забрањен.

105 Нитроцелулоза, која одговара опису UN 2556 или UN 2557, може да се сврста у класу 4.1.

113 Транспорт хемијски нестабилне смеше је забрањен.

119 Машине за хлађење обухватају машине или друге уређаје, који су специјално конструисани, да животне намирнице или друге производе одржавају на ниској температури у неком унутрашњем одељку, као и јединице клима уређаја. Машине за хлађење и компоненте машина за хлађење, које садрже мање од 12 kg гаса класе 2, групе А или О према 2.2.2.1.3, или мање од 12 литара раствора амонијака (UN 2672), не подлежу захтевима ADR.

122 Додатне опасности, контролна температура и температура у случају ванредне ситуације уколико их има, и UN бројеви (називи према врстама) за сваки већ сврстан препарат органских пероксида, наведени су у 2.2.52.4, у упутству за паковање IBC 520 у 4.1.4.2 и у упутству за преносиве цистерне T 23 у 4.2.5.2.6.

123 *(Резервисано)*

127 Друга инертна материја или друга инертна смеша материје може се користити под условом, да ова инертна материја има исте особине флегматизације.

131 Флегматизована материја мора бити знатно мање осетљива него суви PETN.

135 Со натријумхидрата од дихлоризоцијанурне киселине не испуњава критеријуме за укључивање у класу 5.1 и не подлеже захтевима ADR, осим ако не испуњава критеријуме за сврставање у неку другу класу.

138 *p*-бромбензилцијанид не подлеже захтевима ADR.

141 Материје које су биле подвргнуте одговарајућем топлотном третману, тако да у току транспорта не представљају никакву опасност, не подлежу захтевима ADR.

142 Сојино брашно екстраховано растварачем, које садржи највише 1,5% уља и 11% влажности и које је практично без запаљивог растварача, не подлеже захтевима ADR.

144 Водени раствор са највише 24% запремине алкохола не подлеже захтевима ADR.

145 Алкохолна пића групе паковања III, ако се транспортују у посудама запремине од највише 250 литара, не подлежу захтевима ADR.

152 Класификација ове материје зависи од величине честица и амбалаже, али граничне вредности до сада нису експериментално одређене. Одговарајућа класификација се мора извршити према захтевима одељка 2.2.1.

153 Овај назив важи само ако се на основу испитивања докаже, да материје у додиру са водом нису запаљиве нити показују тенденцију самозапаљења и да развијена смеша гасова није запаљива.

162 *(Брисано)*

163 Материја поименично наведена у табели А поглавља 3.2 не сме се транспортовати под овим називом. Материје које се транспортују под овим називом, смеју садржати највише 20% нитроцелулозе, под условом, да нитроцелулоза садржи највише 12,6% азота (у сувој маси).

168 Азбест, који је тако уграђен у природну или вештачку везивну материју (као што је цемент, пластика, асфалт, смоле или минерали) или за њу причвршћен, да у току транспорта не може доћи до ослобађања опасних количина азбестних влакана која се могу удисати, не подлеже захтевима ADR.

Готови производи, који садрже азбест и не одговарају овим захтевима не подлежу захтевима ADR, ако су тако паковани, да у току транспорта не може доћи до ослобађања опасних количина азбестних влакана која се могу удисати.

169 Анхидрид фталне киселине у чврстом стању и анхидрид тетрахидрофталне киселине са највише 0,05 % анхидрида малеинске киселине не подлежу захтевима ADR.

Анхидрид фталне киселине са највише 0,05% анхидрида малеинске киселине, који се предаје на транспорт или транспортује у растопљеном стању, загрејан изнад своје тачке паљења, треба да се класификује под UN 3256.

172 Када радиоактивна материја има додатну (е) опасност (и), важи следеће:

(a) Материја мора да буде сврстана у групе паковања I, II или III, а по потреби, уз примену критеријума за груписање предвиђених у делу 2 аналогно према врсти претежне додатне опасности;

(b) Комади морају бити означени листицама опасности, које одговарају појединим додатним опасностима које проистичу из материја; одговарајуће велике листице опасности треба поставити на теретне транспортне јединице у складу са одговарајућим одредбама из одељка 5.3.1;

(c) За потребе документације и обележавања комада, званични назив за транспорт комада ће бити допуњен са именом састојака који највише доприносе овој (овим) додатној (додатним) опасности (опасностима) и који ће бити наведени у заградама.

(d) У транспортном документу за опасне робе мора бити назначен број (бројеви) листице (листица) опасности који одговара свакој додатној опасности у загради иза броја класе 7 и, ако постоји, група паковања како је то прописано у 5.4.1.1.1 (d).

За паковање такође види 4.1.9.1.5.

177 Баријумсулфат не подлеже захтевима ADR.

178 Ово обележавање се сме користити само, ако у табели А поглавља 3.2 не постоји друго одговарајуће обележавање и само уз сагласност надлежног органа земље порекла (види 2.2.1.1.3).

181 Комади, који садрже ову врсту материје, морају имати листицу опасности према узорку 1 (види 5.2.2.2.2) изузев ако је надлежни орган земље порекла дозволио да се одустане од ове ознаке за коришћени испитани тип амбалаже, јер су резултати испитивања показали, да материја у таквој амбалажи не показује експлозивно понашање (види 5.2.2.1.9).

182 Група алкалних метала обухвата литијум, натријум, калијум, рубидијум и цезијум.

183 Група земноалкалних метала обухвата магнезијум, калцијум, стронцијум и баријум.

186 *(Брисано)*

188 Ћелије и батерије (акумулатори) које се предају на транспорт не подлежу осталим одредбама ADR, ако испуњавају следеће:

(a) за ћелију са металом литијума или легуре литијума садржај литијума није већи од 1 g, а ћелија са јонима литијума има номиналну енергију у Watt-сатима од највише 20 Wh;

Напомена: *Када се литијумске батерије у складу са 2.2.9.1.7 (f) превозе сходно овој посебној одредби, укупан садржај литијума у свим литијум-металним ћелијама које се налазе у батерији не сме бити већи од 1,5 g, а укупан капацитет свих литијум-јонских ћелија у батерији не сме бити већи од 10 Wh (види посебну одредбу 387).*

(b) за литијум-металну или батерију са легуром литијума, садржај укупне количине литијума није већи од 2 g, а литијум-јонска батерија има номиналну енергију у Watt-сатима од највише 100 Wh. Литијум-јонске батерије које подележу овој одредби, на спољној страни кућишта морају имати назначену номиналну енергију у Watt-сатима, изузев за оне које су произведене пре 1. јануара 2009. године;

Напомена: *Када се литијумске батерије у складу са 2.2.9.1.7 (f) превозе сходно овој посебној одредби, укупан садржај литијума у свим литијум-металним ћелијама које се налазе у батерији не сме бити већи од*

1,5 g, а укупан капацитет свих литијум-јонских ћелија у батерији не сме бити већи од 10 Wh (види посебну одредбу 387).

(c) свака ћелија или батерија одговара одредбама 2.2.9.1.7 (a), (e), (f) ако је применљиво и (g);

(d) ћелије или батерије, уколико нису уграђене у уређаје, морају бити упаковане у унутрашњу амбалажу која ћелије и батерије у потпуности обмотава. Ћелије и батерије морају да буду тако заштићене да се спрече кратки спојеви. То укључује заштиту против контакта са електрично проводљивим материјалом унутар исте амбалаже, који може да води до кратког споја. Унутрашња амбалажа мора бити упакована у јаку спољну амбалажу која одговара одредбама у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5;

(e) ћелије и батерије уграђене у уређаје, морају бити заштићене од оштећења и кратког споја; уређаји морају бити опремљени ефикасним средством за спречавање ненамерног (случајног) активирања. Овај захтев не примењује се на уређаје који су у току транспорта са намером активни (предајник за идентификацију радио фреквенције (RFID) помоћу електромагнетских таласа, сатови, сензори итд.) и који нису способни да стварају опасан развој топлоте. Ако су батерије уграђене у уређаје, уређаји морају бити упаковани у јаку спољну амбалажу, која је произведена од одговарајућег материјала довољно јаког и димензионисаног у односу на запремину и намераване употребе амбалаже, изузев ако је батерија на одговарајући начин заштићена самим уређајем у којем је садржана;

(f) сваки комад мора бити обележен одговарајућим обележјем за литијумске батерије, као што је приказано у 5.2.1.9.

Овај захтев се не примењује на:

(i) комаде који садрже једино батерије са дугмастим ћелијама уграђене у уређаје (укључујући матичне плоче) и

(ii) комаде који садрже не више од четири ћелије или две батерије уграђене у уређаје, када не постоји више од два комада у пошиљци;

Када се комади пакују у сабирну амбалажу, обележје за литијумске батерије мора бити или јасно видљиво или поново истакнуто на спољашњој страни сабирне амбалаже, а сабирна амбалажа мора бити означена обележјем „САБИРНА АМБАЛАЖА”. Најмања висина слова у обележју „САБИРНА АМБАЛАЖА” мора бити 12 mm.

Напомена: *Комади који садрже литијумске батерије упаковане у складу са одредбама дела 4, поглавље 11, Упутства за паковање 965 или 968, одељка IB ICAO Техничких упутстава,и који имају обележје као што је дато у 5.2.1.9 (обележје за литијумске батерије) и листицу опасности приказану у 5.2.2.2.2, узорак број 9A, сматра се да задовољавају одредбе ове посебне одредбе.*

(g) Сваки комад, уколико ћелије или батерије нису уграђане у уређај, мора бити у стању, да издржи испитивање пада са висине од 1,2 m независно од његове оријентације без оштећења ћелија или батерија, које су садржане у њему и без померања садржаја, који доводи до контакта батерија (или ћелија) и без ослобађања садржаја;

(h) Бруто маса комада не сме да премаши 30 kg, изузев ако су батерије уграђене у уређај или упаковане са уређајем.

У горе наведеним захтевима и у комплетном ADR, под појмом "количина литијума" се подразумева маса литијума у аноди једне ћелије са металом литијума или легуром литијума. Приликом употребе у овој посебној одредби појам „опрема” означава уређај за чији рад литијумске ћелије или батерије обезбеђују електричну енергију.

Постоје различити називи за литијум-металне батерије и литијум-јонске батерије да би се олакшао транспорт ових батерија у свим видовима саобраћаја и да би се омогућила примена различитих мера у случају ванредних околности.

Батерија са једном ћелијом, како је дефинисано у делу III пододељка 38.3.2.3

Приручника за испитивање и критеријуме, сматра се „ћелијом“ и мора се превозити према захтевима за „ћелије“, у смислу ове посебне одредбе.

190 Паковања гаса под притиском треба да буду опремљена заштитом против ненамерног пражњења. Паковања гаса под притиском са запремином од највише 50 ml, која садрже само неотровне материје, не подлежу захтевима ADR.

191 Посуде, мале, са гасом (гасне патроне) запремине од највише 50 ml, које садрже само неотровне материје, не подлежу захтевима ADR.

193 Овај назив може се користити само за једињења ђубрива на бази амонију мнитрата. Она се класификују у складу са поступком утврђеним у Приручнику за испитивање и критеријуме, део III, одељак 39. Ђубрива која задовољавају критеријуме за овај UN број не подлежу захтевима ADR.

194 Контролне и температуре у случају ванредних околности, уколико их има и UN бројеви (називи према врстама) за сваку већ сврстану самореагујућу материју наведени су у 2.2.41.4.

196 Препарати, који при лабораторијским испитивањима нити експлодирају у кавитационом стању нити брзо сагоревају (дефлагирају), који при загревању када су затворени не реагују и не испољавају експлозивну снагу, смеју се транспортовати под овим називом. Препарат такође мора бити термички стабилан (тј. Температура самоубрзавајућег разлагања TCP је 60 °C или већа за комад од 50 kg). Препарати који не одговарају овим критеријумима морају се транспортовати у складу са одредбама класе 5.2 (види 2.2.52.4).

198 Раствори нитроцелулозе са највише 20% нитроцелулозе могу се транспортовати као боја, штампарска боја односно парфимеријски производи (види UN бројеве 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 и 3470).

199 Једињења олова, која ако се у односу 1:1000 помешају са 0,07M хлороводоничном киселином и која након једночасовног мешања на температури од 23 °C ± 2 °C, испољавају растворљивост од највише 5% (види стандард ISO 3711:1990 „*Пигменти оловохромата и пигменти оловохромата-молибдата – захтеви и испитивањ"*) сматрају се нерастворљивим и не подлежу прописима ADR, изузев ако она одговарају критеријумима за укључивање у неку другу класу.

201 Упаљачи и патроне за допуњавање упаљача морају одговарати одредбама државе у којој се пуне. Они морају бити опремљени заштитом против ненамерног пражњења. Течна фаза гаса не сме да премаши 85 % запремине посуде на 15 °C. Посуде, укључујући уређаје за затварање, морају издржати унутрашњи притисак, који одговара двоструком притиску угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању на температури од 55 °C. Механизми вентила и уређаји за паљење морају бити херметички затворени, лепљивом траком обухваћени или обезбеђени неким другим средством или конструисани на начин којим се спречава активирање или ослобађање садржаја у току транспорта. Упаљачи не смеју садржати више од 10 g угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању. Патроне за допуњавање не смеју садржати више од 65 g угљоводоничног гаса (петролеума) у течном стању.

Напомена: *За упаљаче као отпад, који се одвојено сакупљају, види поглавље 3.3 посебна одредба 654.*

203 Овај назив се не сме користи за UN 2315 Полихлорисани бифенили, течни и UN 3432 Полихлорисани бифенили, чврсти.

204 *(Брисано)*

205 Овај назив се не сме користи за UN 3155 ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ.

207 Пластичне пресоване смеше могу бити од полистирола, полиметилметакрилата или од неког другог полимера.

208 Трговачки облик ђубрива које садржи калцијумнитрат, а које се углавном састоји од двоструке соли (калцијумнитрат и амонијумнитрат), која садржи највише 10% амонијумнитрата и најмање 12% кристалне воде, не подлеже захтевима ADR.

210 Токсини из биљака, животиња или бактерија, који садрже заразне материје, или токсини који су садржани у заразним материјама, класификују се у класу 6.2.

215 Овај назив важи само за технички чисту материју или за препарате са овом материјом, која има TCP преко 75 °C и због тога не важи за препарате, који су самореагујуће материје (за самореагујуће материје, види 2.2.41.4).

Хомогене смеше које садрже највише 35 % по маси азодикарбонамида и најмање 65 % инертне материје, не подлежу захтевима ADR, уколико не испуњавају критеријуме за друге класе.

216 Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR са запаљивим течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум класе 4.1, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже или теретне транспортне јединице, није видљива никаква слободна течност. Херметички затворени пакетићи и предмети, који садрже мање од 10 ml запаљиве течне материје групе паковања II и III која је апсорбована у некој чврстој материји, не подлежу захтевима ADR, под условом да пакетић или предмет не садржи никакву слободну течност.

217 Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR, са отровним течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум класе 6.1, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже или теретне транспортне јединице, није видљива никаква слободна течност. Назив се не сме користити за чврсте материје, које садрже течну материју групе паковања I.

218 Смеше чврстих материја, које не подлежу захтевима ADR, са нагризајућим течним материјама могу се транспортовати под овим називом, а да се претходно не примени класификациони критеријум класе 8, под условом, да у моменту утовара материје или затварања амбалаже или теретне транспортне јединице, није видљива никаква слободна течност.

219 Генетички модификовани микроорганизми (GMMO) и генетички модификовани организми (GMO) који су паковани и обележени у складу са Упутством за паковање P904 у 4.1.4.1, не подлежу осталим одредбама ADR.

Ако генетички модификовани микроорганизми (GMMO) и генетички модификовани организми (GMO) одговарају критеријумима за укључивање у класу 6.1 или 6.2 (види 2.2.61.1 и 2.2.62.1) примењују се одредбе ADR за транспорт отровних или заразних материја.

220 Непосредно после званичног назива за транспорт, у загради се може навести само технички назив запаљивог течног састојка овог раствора или ове смеше.

221 Материје, које спадају у овај назив, не смеју припадати групи паковања I.

224 Материја мора да остане у течном стању под нормалним условима транспорта, изузев ако се испитивањем може доказати да осетљивост материје у смрзнутом стању није већа од оне у течном стању. Она не сме да се замрзава на температури изнад -15 °C.

225 Апарати за гашење пожара под овим називом, могу за обезбеђење своје функције бити опремљени патронама (патроне за механички погон класификационог кôда 1.4C или 1.4S), а да се тиме не мења класификација у класу 2 групе A или O према 2.2.2.1.3, под условом да укупна количина брзо горуће експлозивне материје (ракетног горива) не премашује 3,2 g по апарату. Апарати за гашење пожара морају бити произведени, испитани, одобрени и обележени у складу са одредбама које се примењују у земљи производње.

Напомена: *„Одредбе које се примењују у земљи производње“ односе се на*

применљиве одредбе у земљи производње или оне које се примењују у земљи употребе.

Апарати за гашење пожара под овим називом укључују:

(a) ручне преносиве апарате за гашење пожара;

(b) апарате за гашење пожара за уградњу у авионе;

(c) апарате за гашење пожара, монтиране на точкове, којима се ручно управља;

(d) опрему или машине за гашење пожара, монтиране на точкове или на платформе на точковима или на транспортним јединицима сличним (малим) приколицама, и

(e) апарате за гашење пожара састављене од некотрљајућег бурета и опреме под притиском, којима се рукује, нпр, виљушкаром или дизалицом приликом утовара или истовара.

Напомена: *Посуде под притиском које садрже гасове за употребу у горе поменутим апаратима за гашење пожара или за употребу у стационарним противпожарним инсталацијама морају да испуњавају захтеве из поглавља 6.2 и све захтеве који се примењују на релевантну опасну робу када се ове посуде под притиском транспортују одвојено*.

226 Препарати ове материје, који садрже најмање 30% средства за флегматизацију који не испарава и није запаљиво, не подлежу захтевима ADR.

227 Садржај уреанитрата не сме при флегматизацији са водом и неорганским инертним материјама да премаши 75% масе, а смеша не сме да буде доведена до експлозије при тесту испитне серије 1, типа (a) Приручника за испитивања и критеријуме, део I.

228 Смеше, које не одговарају критеријумима за запаљиве гасове (види 2.2.2.1.5), треба да се транспортују под UN 3163.

230 Литијумске ћелије и батерије могу се транспортовати под овом класификацијом ако испуњавају одредбе 2.2.9.1.7.

235 Овај назив се односи на предмете, који садрже експлозивне материје класе 1 и који могу такође да садрже опасну робу других класа. Ови предмети се користе како би се повећала сигурност у возилима, бродовима или авионима – нпр. Генератори ваздушних јастука, модули ваздушних јастука, затезачи сигурносних појасева и пиромеханички уређаји.

236 Комплети полиестерних смола се састоје из две компоненте: једног основног материјала (класе 3 или класе 4.1, групе паковања II или III) и једног активатора (органски пероксид). Органски пероксид мора бити типа D, E или F, који не захтева контролу температуре. Група паковања мора бити II или III у складу са критеријумима класе 3 или класе 4.1, по потреби, који се односе на основни материјал. Ограничене количине, наведене у колони (7a) табеле A поглавља 3.2, односе се на основни материјал.

237 Филтерске мембране укључујући папирне сепараторе и материјале за пресвлачење и појачање итд., који су присутни у току транспорта, не смеју бити склони преносу експлозије према било ком испитивању описаном у Приручнику за испитивања и критеријуме, део I, испитна серија 1 (a).

Поред тога, надлежни орган може да одлучи, на основу резултата одговарајућег испитивања брзине сагоревања узимајући у обзир стандардна испитивања у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 33.2, да мембрана филтера од нитроцелулозе у облику, у коме треба да се транспортује, не подлеже захтевима класе 4.1 који се односе на чврсте запаљиве материје.

238 (a) Батерије се сматрају да су сигурне од изливања под условом да могу да издрже доле наведена испитивања вибрација и притиска, без изливања течности из батерија.

Испитивање на вибрације: Батерија се круто причвршћује на испитну плочу уређаја за вибрацију и излаже једноставном хармоничном кретању са амплитудом од 0,8 mm (1,6 mm максимално укупно одступање). Фреквенција се мења брзином од 1 Hz/min између10 Hz и 55 Hz. Укупан распон фреквенци у оба правца треба да се оствари за 95 ±5 минута за сваки положај причвршћивања (правац вибрације) батерије. Батерија се испитује у три међусобно вертикална положаја (укључујући испитивање са отворима за пуњење и вентилацију, ако постоје, у обртном положају) у истом временском периоду.

Испитивање на притисак: Након испитивања на вибрације, батерија се излаже у трајању од шест сати на температури од 24°C ± 4 °C разлици притиска од најмање 88 kPa. Батерија се испитује у три међусобно вертикална положаја (укључујући испитивање са отворима за пуњење и вентилацију, ако постоје, у обртном положају), најмање шест сати у свакој позицији.

(b) Батерије сигурне од изливања не подлежу захтевима ADR, у случају да на температури од 55 °C електролит не исцури из оштећеног или напрслог кућишта и ако нема никакве слободне течности, која може да се излије, и ако су полови (клеме) батерије у амбалажи спремној за отпрему осигурани од кратког споја.

239 Батерије или ћелије не смеју да садрже никакве опасне материје изузев натријума, сумпора или натријумских једињења (нпр. Натријум полисулфиде и натријум тетрахлороалуминате). Батерије или ћелије могу се предати на транспорт на температури на којој се елементарни натријум, који се у њима налази, може претворити у течност, само уз сагласност надлежног органа земље порекла и под условима које он утврди. Ако земља порекла није уговорна страна ADR, сагласност и услови транспорта морају бити признати од надлежног органа прве уговорне стране ADR у коју пошиљка улази.

Ћелије се морају састојати од херметички затворених металних кућишта, која у потпуности обухватају опасне материје и која су тако конструисана и затворена, да је спречено свако ослобађање ових материја под нормалним транспортним условима.

Батерије се морају састојати од ћелија унутар потпуно затвореног металног кућишта, које је тако конструисано и затворено, да је спречено свако ослобађање опасних материја под нормалним транспортним условима.

240 *(Брисано)*

241 Препарат мора бити тако произведен, да остаје хомоген и да се не раздвоји у току транспорта. Препарати са ниским садржајем нитроцелулозе, који не показују опасне особине, ако су били подвргнути испитивањима за утврђивање њихове способности детонације, дефлаграције или експлозије при загревању у затвореном простору према испитивањима испитних серија 1 (a), 2 (b) и 2 (c) дела I Приручника за испитивања и критеријуме, и који се не понашају као запаљиве материје у складу са испитивањем N.1 из Приручника за испитивања и критеријуме, део III , пододељак 33.2.4 (за ова испитивања, материја у облику плочица – уколико је потребно – мора се самлети и просејати на величину зрна од највише 1,25 mm), не подлежу захтевима ADR.

242 Сумпор не подлеже захтевима ADR, ако је формиран у посебном облику (нпр. У перлама, гранулату, зрнима или пахуљицама).

243 Бензин, моторно гориво за коришћење у бензинским моторима (нпр. У аутомобилима, стабилним моторима и другим моторима) треба да се сврста у овај назив без обзира на различиту испарљивост.

244 Овај назив обухвата, нпр. Отпатке алуминијума, шљаку алуминијума, искоришћене катоде, употребљене облоге посуда и шљаку соли алуминијума.

247 Алкохолна пића која садрже преко 24% али не више од 70% запремине алкохола, уколико се транспортују у оквиру производног поступка, могу се транспортовати у

дрвеним бурадима са запремином већом од 250 литара али највише 500 литара, која одговарају општим пописима из 4.1.1, уколико су примењиви, под следећим условима:

(a) дрвена бурад пре пуњења морају бити испитана и заптивена;

(b) мора бити предвиђен довољан празан (неиспуњен) простор (најмање 3%) за ширење течности;

(c) дрвена бурад се морају транспортовати са чеповима отвора окренутим нагоре;

(d) дрвена бурад се морају транспортовати у контејнерима, који испуњавају прописе Међународне конвенције о сигурним контејнерима (CSC). Свако дрвено буре мора бити причвршћено на специјална лежишта и учвршћено одговарајућим средствима ради спречавања померања у било ком правцу током транспорта.

249 Фероцеријум, стабилизован против корозије са садржајем гвожђа од најмање 10% не подлеже захтевима ADR.

250 Овај назив може се користити само за узорке хемијских супстанци, који се узимају ради анализе у вези са применом Конвенције о забрани развоја, производње, складиштења и коришћења хемијског оружја и њиховог уништавања. Транспорт материја под овим називом мора се вршити према ланцу поступака за заштиту и безбедност утврђених од стране Организације за забрану хемијског оружја.

Хемијски узорак може се транспортовати само уз претходно одобрење, које је издао надлежни орган или генерални директор Организације за забрану хемијског оружја, и под условом да узорак одговара следећим одредбама:

(a) узорак мора бити упакован према Упутству за паковање 623 у ICAO Техничким упутствима; и

(b) током транспорта, транспортном документу мора бити приложена копија докумената о одобрењу транспорта, у коме су наведена ограничења за количине и одредбе о паковању.

251 Назив UN 3316 ХЕМИЈСКИ ПРИБОР или UN 3316 ПРИБОР ЗА ПРВУ ПОМОЋ односи се на сандучиће, касете итд. Који садрже мале количине различите опасне робе, која се користе нпр. У медицинске сврхе, у сврху анализа или испитивања или поправки. Ови прибори смеју садржати само опасну робу која је дозвољена као:"

(a) Изузете количине које не прелазе количину означену кôдом у колони (7b) табеле А поглавља 3.2, под условом да је нето количина по унутрашњем паковању и нето количина по комаду као што је прописано у 3.5.1.2 и 3.5.1.3; или

(b) Ограничене количине као што је наведено у колони (7a) табеле А поглавља 3.2, под условом да нето количина по унутрашњем паковању не прелази 250 ml или 250 g.

Састојци не смеју међусобно опасно да реагују (види „опасна реакција" у 1.2.1). Укупна количина опасне робе по једном прибору не сме бити већа од 1 l или 1 kg.

У сврху попуњавања транспортног документа као што је наведено у 5.4.1.1.1, група паковања приказана на документу мора бити најстрожија група паковања у коју се сврставају појединачне материје из прибора. Тамо где прибор садржи само опасну робу која није сврстана ни у једну групу паковања, ниједна група паковања не треба да буде наведена за опасну робу у транспортном документу.

Прибори, који се транспортују у возилима у циљу пружања прве помоћи или за коришћење на лицу места, не подлежу захтевима ADR.

Хемијски прибори и прибори за прву помоћ, који садрже опасну робу у унутрашњем паковању, у количинама које не премашују количинску границу за ограничене количине, која се примењује за поједине материје и која је утврђена у колони (7a) табеле А, поглавља 3.2, смеју се транспортовати у складу са поглављем 3.4.

252 Водени раствори амонијумнитрата са највише 0,2% сагоривих материја у концентрацији од највише 80% не подлежу захтевима ADR, под условом, да амонијумнитрат остаје растворен у свим условима транспорта.

266 Ова материја, ако садржи мање алкохола, воде или средства за флегматизацију него што је наведено, не сме се транспортовати, изузев ако надлежни орган изда посебно одобрење (види 2.2.1.1).

267 Експлозиви типа C, који садрже хлорате, морају да буду одвојени од експлозивних материја, које садрже амонијумнитрат или друге соли амонијума.

270 Водени раствори анорганских чврстих нитрата класе 5.1 сматрају се да не одговарају критеријумима класе 5.1, ако концентрација материја у раствору на најнижој температури која се постиже у току транспорта не премашује 80% границе засићености.

271 За средства за флегматизацију могу се користити лактоза или глукоза или слична средства, под условом, да материја садржи најмање 90% (масених) средстава за флегматизацију. Надлежни орган може да одобри сврставање ових смеша у класу 4.1, на основу испитивања по испитној серији 6 (c) Приручника за испитивања и критеријуме, део I, одељак 16, која су спроведена на најмање три амбалаже припремљене за транспорт. Смеше, које садрже најмање 98% (масених) средства за флегматизацију, не подлежу захтевима ADR. Комади, који садрже смеше са најмање 90% (масених) средстава за флегматизацију, не морају да буду означени листицама опасности према узорку 6.1.

272 Ова материја се може транспортовати према одредбама класе 4.1 само уз посебно одобрење надлежног органа (види UN 0143 одн. 0150 према потреби).

273 Манеб и препарати манеба, који су стабилизовани против самозагревања, не морају да буду сврстани у класу 4.2, ако се испитивањем може доказати, да се запремина од 1 m^3 материје не запаљује сама по себи и да температура у средини узорка не премашује 200 °C, ако се узорак држи 24 сата на температури од најмање 75 °C ± 2 °C.

274 Важе одредбе из 3.1.2.8.

278 Ове материје се смеју класификовати и транспортовати само уз сагласност надлежног органа на основу резултата испитивања према испитној серији 2 и серији 6 (c) дника за испитивања и критеријуме, део I на комадима припремљеним за транспорт (види 2.2.1.1). Надлежни орган мора да одреди групу паковања на основу критеријума из одељка 2.2.3 и типа амбалаже коришћеног за испитну серију 6 (c).

279 Ова материја је сврстана у ову класификацију или групу паковања пре на основу искуства људи него на основу стриктне примене критеријума класификације утврђене у ADR.

280 Овај назив важи за сигурносне уређаје за возила, бродове и авионе, нпр. Генератори за ваздушне јастуке, модули ваздушних јастука, затезачи сигурносних појасева и пиромеханички уређаји, који садрже опасну робу класе 1 или опасну робу других класа, ако се транспортују као саставни делови и ако су ови предмети у стању припремљеном за транспорт испитани у складу са испитном серијом 6 (c) Приручника за испитивање и критеријуме, део I, а да при том није дошло до експлозије уређаја, распада кућишта уређаја или посуде под притиском, нити је наступило опасно растурање делова или термичка реакција, која би могла значајно да спречи гашење пожара или спровођење других мера у случају нужде у непосредној околини. Овај назив не важи за средства за спасавање која су описана у посебној одредби 296 (UN бројеви 2990 и 3072).

282 *(Брисано)*

283 Предмети, који садрже гас и служе као амортизери, укључујући уређаје за апсорбовање енергије удара или пнеуматски амортизери, не подлежу захтевима ADR, под условом да:

(a) сваки предмет има гасни резервоар запремине од највише 1,6 литара и притисак пуњења од највише 280 bar, при чему производ запремине (у литрама) и притиска пуњења (у барима) не премашује 80 (тј. 0,5 литара запремине и 160 bar притиска пуњења, 1 литар запремине и 80 bar притиска пуњења, 1.6 литар запремине и 50 bar притиска пуњења, 0,28 литара запремине и 280 bar притиска пуњења);

(b) сваки предмет има притисак прскања сразмеран четвороструком притиску пуњења на 20 °C за производе који не премашују 0,5 литара запремине гасног резервоара, и петоструком притиску пуњења за производе који имају већу запремину гасног резервоара од 0,5 литара;

(c) је сваки предмет произведен од материјала, који при лому не ствара крхотине;

(d) је сваки предмет произведен у складу са стандардом обезбеђења квалитета који је прихватљив за надлежни орган;

(e) је тип конструкције подвргнут пожарном тесту, којим је доказано, да се унутрашњи притисак предмета смањује помоћу топљивог осигурача или неког другог уређаја за растерећење притиска на меру на којој се предмет не може распасти нити излетети.

Везано за делове опреме који се користе за погон возила види и 1.1.3.2. (d).

284 Хемијски генератор на кисеоник, који садржи оксидирајуће материје, мора одговарати следећим условима:

(a) ако генератор садржи експлозивни уређај за активирање, може се транспортовати под овим називом само ако је према напомени у ставу 2.2.1.1.1 (b) искључен из класе 1;

(b) генератор, без своје амбалаже мора бити у стању да издржи испитивање на пад са 1,8 m висине на круту, нееластичну, равну и хоризонталну површину, у положају у коме је вероватноћа оштећења највећа, без губитка садржаја и без активирања;

(c) ако је генератор опремљен уређајем за активирање, он мора имати најмање два ефикасна сигурносна уређаја за спречавање ненамерног активирања.

286 Мембрански филтери од нитроцелулозе, који спадају у овај назив и имају појединачну масу од највише 0,5 g, не подлежу захтевима ADR, ако су појединачно садржани у једном предмету или у једном херметички затвореном пакетићу.

288 Ове материје се могу класификовати и транспортовати само уз сагласност надлежног органа на основу резултата испитивања по испитној серији 2 и серији 6 (c) Приручника за испитивања и критеријуме, део I, на комадима припремљеним за транспорт (види 2.2.1.1).

289 Сигурносни уређаји, електрично иницирани и сигурносни уређаји, пиротехнички монтирани на колима, возилима, бродовима или авионима или у деловима за уградњу, као што су вратила точка управљача, облоге на вратима, седишта итд, не подлежу захтевима ADR.

290 Ако ова радиоактивна материја одговара дефиницијама и критеријумима других класа наведених у Делу 2, класификује се на следећи начин:

(a) Ако материја одговара критеријумима за опасну робу у изузетим количинама одређеним у поглављу 3.5, амбалажа мора да буде у складу са 3.5.2 и да испуњава прописе за испитивање у 3.5.3. Све остале одредбе за радиоактивне материје у изузетим комадима у 1.7.1.5 примењује се без упућивања на другу класу.

(b) Ако количина прекорачује граничну вредност утврђену у 3.5.1.2, материја мора да се класификује према претежној додатној опасности. Транспортни документ мора да опише материју са UN бројем и званичним називом за транспорт које важи за другу класу и да буде допуњено називом који важи за радиоактивну материју у изузетом комаду у складу са поглављем 3.2 табела A колона (2). Материја се мора

транспортовати према примењивим одредбама за овај UN број. У наставку је приказан пример за податке у транспортном документу:

„UN 1993 ЗАПАЉИВА ТЕЧНА МАТЕРИЈА, Н.Д.Н. (Смеша етанола и толуена), радиоактивна материја, изузет комад – ограничена количина материје, 3, ГП II“.

Осим тога примењују се одредбе у 2.2.7.2.4.1.

(c) Прописи поглавља 3.4 за транспорт опасне робе паковане у ограниченим количинама се не примењују на материје класификоване у складу са ставом (b).

(d) Ако материја одговара некој посебној одредби који изузима ову материју од свих прописа за опасну робу осталих класа, она се мора класификовати у складу са примењивим UN бројем класе 7 и морају се применити сви захтеви утврђени у 1.7.1.5.

291 Запаљиви гасови у течном стању морају бити садржани у саставним деловима машина за хлађење. Ови саставни делови морају бити конструисани и испитани најмање за троструки радни притисак машине за хлађење. Машине за хлађење морају бити тако конструисане и израђене да у нормалним транспортним условима задрже гас у течном стању и да је искључена опасност од прскања или напрснућа конструктивних делова који се налазе под притиском. Машине за хлађење и конструктивни делови машина за хлађење, које садрже мање од 12 kg гаса, не подлежу захтевима ADR.

292 *(Брисано)*

293 За шибице важе следеће дефиниције појмова:

(a) Минерске шибице су шибице, чије главе су направљене са запаљивим саставом осетљивим на трење и пиротехничким саставом, које сагоревају малим пламеном или без пламена, али уз велику топлоту;

(b) Безбедне шибице су шибице, које су комбиноване са или су причвршћене за кутију, свешчицу или картицу, које се могу запалити само трењем о припремљену подлогу;

(c) Шибице, које се пале о сваку подлогу, су шибице које се могу запалити трењем о сваку чврсту подлогу;

(d) Парафинске шибице су шибице, које се могу запалити трењем о неку припремљену или чврсту подлогу.

295 Није неопходно, да свака батерија буде појединачно обележена или означена листицом опасности, ако палета носи одговарајуће обележје и листице опасности.

296 Овај назив се односи на средства за спасавање, као што су сплавови за спасавање или прслуци за спасавање за плутање на води и самонадувавајући тобогани за спуштање. UN 2990 се односи на средства за спасавање која су самонадувавајућа, а UN 3072 се односи на средства за спасавање која нису самонадувавајућа. Средства за спасавање могу да садрже:

(a) Сигнална тела (Класа 1) која могу да садрже димне и светлеће сигналне ракете паковане у амбалажу која штити од ненамерног активирања;

(b) Само UN 2990, може да садржи патроне, погонске уређаје подкласе 1.4, групе компатибилности S, са механизмом за самонадувавање, под условом да количина експлозивне материје по средству за спасавање не премашује 3.2 g;

(c) Компримовани или течни гас, класе 2, групе A или O, према 2.2.2.1.3;

(d) Батерије (акумулаторе) (Класа 8) и литијумске батерије (Класа 9);

(e) Прибор за прву помоћ или прибор за поправке, који садржи опасну робу у малим количинама (нпр. Материје класе 3, 4.1, 5.2, 8 или 9); или

(f) Шибице, које се могу било где запалити, паковане у амбалажу која спречава да се ненамерно активирају.

Средства за спасавање пакована у јаку круту спољну амбалажу са укупном бруто масом од 40 kg, који не садрже другу опасну робу осим компримоване или течне гасове класе 2, групе A или O у посудама запремине које не прелазе 120 ml, а који су уграђени

искључиво у сврху активирања средства за спасавање, не подлежу одредбама ADR.

298 *(Брисано)*

300 Рибље брашно, рибљи отпад и крил брашно не смеју се товарити, ако температура у тренутку товарења прелази 35 °C или је 5 °C изнад температуре околине, у зависности од тога која је од ове две вредности већа.

301 Овај назив се односи само на предмете као што су машине, апарати или уређаји који садрже опасну робу као остатке или саставне делове предмета. Не сме се користити за предмете за које већ постоји званичан назив за транспорт у табели А поглавља 3.2. Предмети који се превозе под овим називом садрже само опасну робу која је дозвољена да се превози у складу са одредбама поглавља 3.4 (ограничене количине). Количина опасне робе у предметима не сме да пређе количину наведену у колони (7а) табеле А, поглавља 3.2 за сваку ставку садржане опасне робе. Уколико предмети садрже више од једне ставке опасне робе, појединачна опасна роба мора бити затворена како би се спречиле опасне реакције између њих током превоза (види 4.1.1.6). Када је потребно обезбедити да опасна роба у течном стању остане у предвиђеном положају, усмеравајуће стреле морају да буду приказане на најмање две супротне вертикалне стране комада, при чему су стреле усмерене у одређеном смеру у складу са 5.2.1.10.

302 Фумигацијска теретна транспортна јединица (CTU) која не садржи другу опасну робу подележе само одредбама у 5.5.2.

303 Посуде се сврставају у класификациони кôд гаса или смеше гасова, који су у њима садржани а који се одређују према одредбама одељка 2.2.2.

304 Овај назив сме да се користи само за транспорт батерија које нису активиране, које садрже калијумхидроксид, сув и које су намењене да се активирају пре употребе додавањем одређене количине воде у појединe ћелије.

305 Ове материје у концентрацијама од највише 50 mg/kg не подлежу захтевима ADR.

306 Овај назив сме да се користи само за материје које су одвећ неосетљиве да би се сврстале у класу 1, при испитивањима према испитним серијама 2 (види Приручник за испитивања и критеријуме, део I).

307 Овај назив се може користити само за ђубрива на бази амонијум нитрата. Она се класификују у складу са поступком утврђеним у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, одељак 39, у складу са ограничењима из 2.2.51.2.2, тринаеста и четрнаеста алинеја. Када се користи у поменутом одељку 39, израз „надлежни орган" означава надлежни орган земље порекла. Ако земља порекла није уговорна страна ADR, неопходно је да су класификација и услови признати од стране надлежног органа прве уговорне стране ADR у коју се пошиљка транспортује.

309 Овај назив важи за не-сензибилизоване емулзије, суспензије и гелове, који се углавном састоје од смеше амонијумнитрата и горива материје, и које су намењене за производњу експлозива типа Е тек након обавезне претходне обраде пре употребе.

Смеша за емулзије има типичан следећи састав: 60-85% амонијумнитрата, 5-30% воде, 2-8% горива, 0,5-4% емулгатора, 0-10% растворивог средства за пригушење пламена и трагова адитива. Друге неорганске соли нитрата могу да замене део амонијум нитрата.

Смеша за емулзије и гел има типичан следећи састав: 60-85% амонијумнитрата, 0-5% натријума или калијум перхлората, 0-17% хексамин нитрата или монометиламин нитрата, 5-30% воде, 2-15% горива, 0,5-4% средства за испуну, 0-10% растворивог средства за пригушење пламена, и трагова адитива. Друге неорганске соли нитрата могу да замене део амонијум нитрата.

Ове материје морају задовоље критеријуме за класификацију као амонијум-нитрат емулзија, суспензија или гел, полуфабрикат из ког се добија експлозив (ANE) испитне серије 8, Приручника за испитивања и критеријуме, део I, одељак 18 и да буду дозвољене од стране надлежног органа.

310 Захтеви за испитивања наведени у Приручнику за испитивања и критеријуме, део III, пододељак 38.3, не важе за производне серије које садрже највише 100 ћелија или батерија или за прототипове пробне производње ћелија или батерија, ако се ови прототипови транспортују ради испитивања, под условом да су упаковани у складу са упутством за паковање P910 датом у 4.1.4.1. или LP905 из 4.1.4.3, како је применљиво.

Транспортни документ треба да обухвати и следећу изјаву:“Транспорт у складу са посебном одредбом 310“.

Оштећене или дефектне ћелије, батерије, или ћелије и батерије садржане у опреми морају се транспортовати у складу са посебном одредбом 376.

Ћелије, батерије или ћелије и батерије, садржане у опреми која се транспортује ради одлагања или рециклаже, могу бити упаковане у складу са посебном одредбом 377 и упутством за паковање P909 датом у 4.1.4.1.

311 Ове материје се могу транспортовати под овим називом само уз одобрење надлежног органа на основу резултата одговарајућих испитивања према Приручнику за испитивања и критеријуме, део I. Амбалажа мора обезбедити, да проценат растварача ни у ком тренутку током транспорта не падне испод вредности која је одређена у одобрењу надлежног органа.

312 *(Брисано)*

313 *(Брисано)*

314 (a) Ове материје су на повишеној температури подложне егзотермичном разлагању. Разлагање може бити изазвано топлотом или нечистоћом (нпр. метали у облику праха (гвожђе, манган, кобалт, магнезијум) и њихова једињења).

(b) У току транспорта, ове материје треба да су заштићене од директних сунчевих зрака и извора топлоте и да су смештене у адекватно проветраваним просторима.

315 Овај назив не сме се користити за материје класе 6.1, које испуњавају критеријуме за отровност при удисању за групу паковања I, описане у 2.2.61.1.8.

316 Овај назив важи само за калцијум хипохлорит, сув, ако се транспортује у облику таблета у ком се не дроби.

317 "Фисиони - изузет" важи само за оне фисионе материје и комаде, који садрже фисионе материје које су изузете у складу са 2.2.7.2.3.5.

318 У сврху документације, званични назив за транспорт треба да буде допуњен техничким називом (види 3.1.2.8). Ако заразне материје које треба да се транспортују нису познате, али постоји сумња да одговарају критеријуму за укључивање у категорију A и за сврставање у UN 2814 или UN 2900, након званичног назива у транспортном документу мора да стоји текст "сумња се да је заразна материја категорије A".

319 Материје, које су паковане и обележене у складу са упутством за паковање P650, не подлежу никаквим другим захтевима ADR.

320 *(Брисано)*

321 За ове складишне (акумулационе) системе се увек мора сматрати да садрже водоник.

322 Ова роба, ако се транспортује у облику таблета у коме се не дроби, сврстава се у групу паковања III.

323 *(Резервисано)*

324 Ова материја се мора стабилизовати у концентрацијама до највише 99%.

325 У случају уранхексафлуорида, који није фисиони или је фисиони, изузет, материја се мора класификовати под UN 2978.

326 У случају уранхексафлуорида, фисионог, материја се класификује под UN 2977.

327 Отпадни аеросоли и отпадне гасне патроне, који се отпремају у складу са 5.4.1.1.3 могу

се превозити под UN бр. 1950 или 2037, како је применљиво, у сврху прераде или одлагања. Они не морају бити обезбеђени од померања и ненамерног пражњења, под условом, да су предузете мере за спречавање опасног развијања притиска и стварања опасне атмосфере. Отпадни аеросоли са изузетком незаптивених или оних који су јако деформисани морају бити паковани у складу са упутством за паковање P207 и посебном одредбом за паковање PP87, или упутством за паковање LP200 и посебном одредбом за паковање L2. Отпадне гасне патроне, осим оних које цуре или које су значајно деформисане, морају бити паковане у складу са упутством за паковање P 003 и посебном одредбом за паковање PP 17 и PP 96, или упутством за паковање LP 200 и посебном одредбом за паковање L2. Пропустљиви (незаптивени / који цуре) или јако деформисани аеросоли и гасне патроне морају се превозити у посудама за спасавање које су под притиском или амбалажи за спасавање, под условом, да су предузете све мере за спречавање опасног развијања притиска.

Напомена: *У поморском транспорту, отпадни аеросоли и отпадне гасне патроне се не могу превозити у затвореним контејнерима.*

Отпадне гасне патроне које су биле напуњене незапаљивим, неотровним гасовима класе 2, групе A или O а које су пробијене, не подлежу одредбама ADR.

328 Овај назив важи за патроне горивних ћелија, укључујући патроне горивних ћелија у уређајима или упаковане са уређајима. Патроне горивних ћелија које се уграђене у систем патрона горивних ћелија или су саставни делови таквог система важе као патроне горивних ћелија у уређајима. Патрона горивне ћелије је предмет, у коме се складишти горивна материја а празни се преко једног или више вентила у горивној ћелији, који регулишу пражњење горива у горивну ћелију. Патроне горивних ћелија, укључујући оне које су садржане у уређајима, морају да буду конструисане и израђене тако да се под нормалним транспортним уловима спречи истицање горива.

Типови конструкције патрона горивних ћелија, код којих се течна материја користи као гориво, морају бити подвргнути испитивању унутрашњег притиска при притиску од 100 kPa (надпритисак), и да не дође до цурења.

Са изузетком патрона горивних ћелија које садрже водоник у металхидриду и које одговарају посебној одредби 339, за сваки тип конструкције патрона горивних ћелија мора да буде доказано да оне могу да издрже испитивање на пад са 1,2 метара висине на несавитљиву површину, у смеру који са великом вероватноћом води до страдања (пропадања) система за задржавање, без ослобађања садржаја.

Ако су у систему горивних ћелија садржане литијум-металне батерије или литијум-јонске батерије, пошиљка се мора отпремати под овом класификацијом и под одговарајућом класификацијом UN 3091 ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА или UN 3481 ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ У УРЕЂАЈИМА.

329 *(Резервисано)*

330 *(Брисано)*

331 *(Резервисано)*

332 Магнезијумнитрат-хексахидрат не подлеже одредбама ADR.

333 Смеше етанола и бензина или гориво за коришћење у отто моторима (нпр. у аутомобилима, стационарним (фиксираним) моторима и другим моторима) морају се сврстати под овај назив без обзира на ширину опсега испарљивости.

334 Патрона горивне ћелије сме да садржи активатор, под условом да је он опремљен са два независна механизма, који у току транспорта спречавају ненамерно мешење са горивом.

335 Смеше чврстих материја које не подлежу прописима ADR и течне или чврсте материје опасне по животну средину потребно је сврстати у UN 3077 и смеју се транспортовати под овим називом, под условом да у тренутку утовара материје или затварања амбалаже или теретне транспортне јединице, није видљива слободна течност. Свака теретна транспортна јединица мора бити заптивена приликом употребе за превоз у расутом стању. Уколико је у тренутку утовара смеше или затварања амабалаже или теретне транспортне јединице, видљива слободна течност, смешу је потребно сврстати у UN 3082. Заптивени пакети и предмети, који садрже мање од 10 ml течне материје опасне по животну средину абсорбоване у чврстој материји, при чему пакет или предмет не сме да садржи слободну течност или чврсту материју опасну по животну средину мању од 10 g, не подлежу одредбама ADR.

336 Појединачни комад са незапаљивим чврстим LSA-II или LSA-III материјама ако се транспортују као авионска пошиљка сме да садржи активност највише од 3 000 A_2.

337 Комади типа B(U) и типа B(M) ако се транспортују као авионска пошиљка смеју да садрже највише следеће активности:

(a) за слабо дисперзивне радиоактивне материје: како је дозвољено за узорак комада и како је утврђено у дозволи/одобрењу;

(b) за радиоактивне материје у посебном облику: 3 000 A_1 или 100 000 A_2 у зависности која је вредност нижа, или

(c) за све друге радиоактивне материје: 3 000 A_2.

338 Свака патрона горивне ћелије, која се транспортује под овим називом и која је пројектована за прихват течног запаљивог гаса мора да одговара следећим прописима:

(a) она мора бити способна да издржи притисак који одговара најмање двоструком равнотежном притиску садржаја на 55 ºC, без цурења или прснућа:

(b) она сме да садржи највише 200 ml течног запаљивог гаса, чији притисак паре не сме да прекорачи 1000 kPa на 55 ºC, и

(c) она мора да издржи испитивање у купки са топлом водом описане у 6.2.6.3.1.

339 Патроне горивних ћелија, које садрже водоник у металхидриду и транспортују се под овим називом, морају имати водену запремину од највише 120 ml.

Притисак у патрони горивне ћелије на 55 ºC не сме да премаши 5 MPa. Тип конструкције мора да издржи притисак који одговара двоструком пројектованом притиску патроне на 55 ºC или за 200 kPa повећани пројектовани притисак патроне на 55 ºC, у зависности која је вредност већа, без цурења или прснућа. Притисак на којој се ово испитивање спроводи описан је у испитивању на слободан пад и испитивању цикличног пуњења или пражњења на водоник као „Минимални притисак прскања кућишта“

Патроне горивних ћелија морају бити пуњене према поступку наведеном од произвођача. За сваку патрону горивне ћелија произвођач мора да стави на располагање следеће информације:

(a) поступак контролисања који је неопходно извршити пре првог пуњења и пре поновног пуњења патроне горивне ћелије;

(b) безбедносне мере на које је потребно обратити пажњу и потенцијалне опасности;

(c) методе за одређивање када је постигнута номинална запремина;

(d) минимални и максимални опсег притиска;

(e) минимални и максимални температурни опсег, и

(f) други прописи, који се морају испунити приликом првог пуњења и поновног пуњења, укључујући врсту опреме коју је неопходно користи за прво и поновно пуњење.

Патроне горивних ћелија морају да буду тако пројектоване и израђене да је под нормалним условима транспорта спречено истицање горива. Сваки узорак типа конструкције патроне, укључујући патроне које су саставни делови горивне ћелије, морају бити успешно подвргнуте следећем испитивању.

Испитивање на слободан пад

Испитивање на слободан пад са 1,8 m висине на несавитљиву површину у четири различита правца:

(a) вертикално на страну која садржи вентил за затварање;

(b) вертикално на страну која лежи наспрам вентила за затварање;

(c) хоризонтално на челични врх са пречником од 38 mm, са челичним врхом у позицији према нагоре и

(d) у углу од 45º на крај, који садржи вентил за затварање.

При наношењу раствора од сапуна или неког истовредног средства не сме да се утврди цурење на свим могућим незаптивеним тачкама, када се патрона пуни до њеног нормалног притиска пуњења. Патрона горивне ћелије накнадно се мора изложити хидростатичком притиску ради разарања. Забележени притисак прскања мора да премаши 85 % најмањег притиска прскања кућишта.

Испитивање на пожар

Патрона горивне ћелије која је пуњена водоником до нормалне запремине мора бити подвргнута испитивању на пожар укључивањем пламена. Сматра се да је узорак конструкције патроне која сме да садржи уграђени вентилациони уређај прошао на испитивању на пожар ако:

(a) се унутрашњи притисак растерећује на 0 bara надпритиска без прснућа кућишта или

(b) патрона издржи пожар најмање 20 минута без прснућа.

Испитивање цикличног пуњења или пражњења на водоник

Ово испитивање треба да утврди да се у току употребе не премашују граничне вредности оптерећења (напрезања) конструкције патроне горивне ћелије.

Патрона горивне ћелије мора бити напуњена циклично од највише 5 % номиналне запремине водоника до најмање 95 % номиналне запремине водоника и пражњена на највише 5 % номиналне запремине водоника. При пуњењу мора се користити номинални притисак пуњења, а температуре морају бити одржаване унутар опсега радне температуре. Циклично пуњење и пражњење се мора извршити најмање 100 пута.

Након цикличног испитивања патрона горивне ћелије мора да се напуни и да се измери водена запремина потиснута патроном. Сматра се да је узорак конструкције патроне издржао испитивање цикличног пуњења и пражњења на водоник, ако се водена запремина, која је потиснута патроном подвргне цикличном пуњењу и пражњењу, не премаши водену запремину која није потиснута патроном која није подвргнута цикличном пуњењу и пражњењу, пуњена до 95 % своје номиналне запремине и стављена под притисак до 75 % најмањег притиска прскања кућишта.

Испитивање производне заптивености

Свака патрона горивне ћелије мора да буде испитана на цурење (заптивеност) на 15 ºC ± 5 ºC у току излагања притиску са номиналним притиском пуњења. При наношењу раствора од сапуна или неког истовредног средства не сме да се утврди цурење на свим могућим незаптивеним тачкама.

Свака патрона горивне ћелије мора да буде трајно обележена следећим информацијама:

(a) номиналним притиском пуњења у MPa;

(b) серијским бројем патроне горивне ћелије додељеним од произвођача ћелије или јединственим идетификациони бројем; и

(c) датум истека који се базира на најдужи век трајања (година са четри цифре, месец са две цифре).

340 Хемијски прибори, прибори за прву помоћ и вишекомпонентни системи од полиестер смоле који садрже опасне материје у унутрашњој амбалажи, које не премашују количинске вредности за изузете количине применљиве на појединачне материје, а утврђене у колони (7b), табеле A, поглавља 3.2, смеју да се транспортују у складу са поглављем 3.5. Иако

материје класе 5.2 које у колони (7b), табеле А, поглавља 3.2 нису дозвољене као изузете количине, у таквим приборима или системима су дозвоњене и сврстане су у кôд Е2 (види 3.5.1.2).

341 *(Резервисано)*

342 Унутрашње посуде од стакла (као што су ампуле или капсуле), које су предвиђене само за употребу у уређајима за стерилизацију, ако садрже мање од 30 ml етиленоксида по унутрашњој амбалажи, а највише 300 ml по спољној амбалажи, смеју се транспортовати према одредбама поглавља 3.5 незвисно од податка „Е0" у колони (7b) табеле А у поглављу 3.2, под условом да:

(a) је након пуњења утврђено да је свака унутрашња посуда од стакла заптивена, и то постављањем унутрашње посуде од стакла у врућу водену купку на температури, у трајању, која је довољна да би се утврдио да је постигнут унутрашњи притисак који одговара притиску паре етиленоксида на 55ºC. Свака унутрашња посуда од стакла која при овом испитивању показује цурење, изобличење или друге недостатке, не сме се транспортовати према овој посебној одредби;

(b) додатно за амбалажу прописану у 3.5.2 свака унутрашња посуда од стакла се ставља у заптивену пластичну врећу, која је компатибилна са етиленоксидом и у стању да прихвати садржај у случају лома или цурења унутрашње посуде од стакла, и

(c) је свака унутрашња посуда од стакла заштићена средством (нпр. заштитном футролом или материјалом за попуњавање) које спречава пробијање пластичне вреће у случају оштећења амбалаже (нпр. гњечењем – смрскањем).

343 Овај унос важи за сирову нафту која садржи водоник сулфид у довољној концентрацији, у којој пара коју развија сирова нафта може представљати опасност при удисању. Додељена група паковања мора се одредити на основу опасности од запаљивости и опасности при удисању према степену опасности коју представља.

344 Одредбе у 6.2.6 морају бити испоштоване.

345 Овај гас који је садржан у отвореном криогеном резервоару са највећом запремином од једног литра конструисан двоструким зидовима од стакла, код којег је међупростор између унутрашњег и спољног зида без ваздуха (вакумски изоловано), не подлеже прописима ADR, под условом, да се сваки резервоар транспортује у спољној амбалажи са довољно материјала за попуњавање или упијајућим материјалом ради заштите од оштећења услед удара.

346 Отворени криогени резервоар који одговара прописима Упутства за паковање P203 у 4.1.4.1 и не садржи опасну робу са изузетком UN 1977 азот, дубоко расхлађен, течан, који је потпуно упијен (апсобован) у порозном материјалу, не подлеже другим прописима ADR.

347 Овај унос сме да се користи уколико су резултати серије испитивања 6 (d) Приручника за испитивања и критеријуме, део I, показали да су све опасности које произилазе из фукционисања, ограничене на унутрашњост комада.

348 Батерије које су произведене након 31. децембра 2011. морају да буду обележене на спољном кућишту са номиналном енергијом у *Watt*-часовима.

349 Смеша хипохлорита са соли амонијума није дозвољена за транспорт. UN 1791 хипохлорит, раствор је материја класе 8.

350 Амонијум бромат и његови водени раствори као и смеше бромата са соли амонијума нису дозвољени за транспорт.

351 Амонијум хлорат и његови водени раствори као и смеше хлората са соли амонијума нису дозвољени за транспорт.

352 Амонијум хлорит и његови водени раствори као и смеше хлорита са соли амонијума нису дозвољени за транспорт.

353 Амонијум перманганат и његови водени раствори као и смеше перманганата са соли амонијума нису дозвољени за транспорт.

354 Ова материја је отровна при удисању.

355 Боце са кисеоником за ванредне случајеве, које се транспортују под овим уносом, смеју да садрже уграђене патроне за активирање (патроне са уређајима за покретање подкласе 1.4 групе компатабилности C или S) без промене класификације у класу 2, под условом да укупна количина брзогоруће (ракетне) експлозивне материје не премашује 3,2 g по боци са кисеоником. Боце спремне за отпрему са уграђеним патронама за активирање, морају да имају делотворне уређаје за заштиту од ненамерног активирања.

356 Металхидридни складишни (акумулациони) системи који су предвиђени за уградњу у возила, железничка кола, бродове, машине, моторе или авионе, морају бити одобрени од стране надлежног органа земље производње[1] пре преузимања на транспорт. Транспортни документ мора да садржи податак да је комад одобрен од надлежног органа земље производње[1] или сваку пошиљку мора да прати копија одобрења надлежног органа земље производње[1].

357 Сирова нафта која садржи водоник сулфид у довољној концентрацији, да пара коју развија сирова нафта може представљати опасност при удисању, мора да се отпрема под уносом UN 3494 СИРОВА НАФТА БОГАТА СУМПОРОМ, ЗАПАЉИВА, ОТРОВНА.

358 Нитроглицерин, раствор у алкохолу са више од 1% али не више од 5% нитроглицерина може се класификовати у класу 3 и сврстати под UN 3064, под условом да су испуњени сви захтеви упутства за паковање P300 у 4.1.4.1.

359 Нитроглицерин, раствор у алкохолу са више од 1% али не више од 5% нитроглицерина мора се класификовати у класу 1 и сврстати под UN 0144, ако нису испуњени сви захтеви упутства за паковање P300 у 4.1.4.1.

360 Возила на погон само литијум-металним батеријама или литијум-јонским батеријама морају бити срстана у UN 3171 возило на батеријски погон. Литијумске батерије које су уграђене у теретне транспортне јединице, пројектоване једино да обезбеде енергију са спољашње стране транспортне јединице, морају се сврстати у унос UN 3536 ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије.

361 Ова класификација се користи за двослојне кондензаторе са капацитетом за складиштење енергије већим од 0,3 Wh. Кондензатори са капацитетом за складиштење енегије од 0,3 Wh или мањим не подлежу одредбама ADR. Под капацитетом за складиштење енергије подразумева се енергија коју кондензатор складишти, израчуната коришћењем номиналног напона и номиналног капацитета. Сви кондензатори за које се користи ова класификација, укључујући кондензаторе који садрже електролит, који не испуњавају критеријуме за класификацију за било коју опасну робу, морају испуњавати следеће услове:

(a) Кондензатори који ниси уграђени у уређаје морају се транспортовати у ненапуњеном стању. Кондензатори који су уграђени у уређаје морају се транспортовати у ненапуњеном стању или да буду заштићени од кратког споја;

(b) Сваки кондензатор мора да буде заштићен од потенцијалне опасности коју може да изазове кратак спој у току транспорта, на следећи начин:

(i) ако је капацитет складиштења енергије кондензатора мањи или једнак 10 Wh, или ако је капацитет складиштења енергије сваког кондензатора у модулу мањи или једнак 10Wh, кондензатор или модул мора бити заштићен од кратког споја или да буде опремљен металном траком која спаја полове; и

(ii) ако је капацитет складиштења енергије кондензатора или кондензатора у модулу већи од 10 Wh, кондензатор или модул мора да буде опремљен металном траком која спаја полове;

(c) Кондензатори који садрже опасну робу морају да буду тако пројектовани да издрже

[1] *Ако земља производње није уговорна страна ADR, одобрење мора да буде признато од надлежног органа неке уговорне стране ADR.*

диференцијални притисак од 95 kPa;

(d) Кондензатори морају да буду тако пројектовани и израђени да се на безбедан начин растерети притисак који се може створити при коришћењу, преко вентила или преко слабе тачке (тачке пуцања) кућишта кондензатора. Течност која се евентуално може ослободити при проветравању, мора да буде задржана од стране амбалаже или уређаја у који је кондензатор уграђен; и

(e) Кондензатори морају бити обележени капацитетом складиштења енергије у Wh.

Кондензатори који садрже електролит и који не испуњавају критеријуме за класификацију ни једне класе опасне робе, укључујући кондензаторе уграђене у уређаје, не подлежу осталим одредбама ADR.

Кондензатори који садрже електролит који испуњава критеријуме за класификацију у неку класу опасне робе и имају капацитет складиштења енергије од 10 Wh или мањи, не подлежу другим одредбама ADR ако су неупаковани у стању да издрже испитивање на пад од 1,2 метара на чврсту површину без губитка садржаја.

Кондензатори који садрже електролит који испуњава критеријуме за класификацију у неку класу опасне робе, а нису уграђени у уеђаје и имају капацитет складиштења енергије већи од 10 Wh, подлежу одредбама ADR.

Кондензатори који су уграђени у уређаје и садрже електролит који испуњава критеријуме за класификацију у неку класу опасне робе, не подлежу осталим одредбама ADR, под условом да је опрема упакована у отпорну спољну амбалажу која је произведена од одговарајућег материјала и да у поледу њене употребе има одговарајућу чврстоћу и конструкцију; осим тога спољна амабалажа мора да буде тако израђена да спречи ненамерно активирање кондензатора у току транспорта. Велики отпорни уређаји са кондензаторима могу да буду предати на транспорт неупаковани или на палетама, ако су кондензатори на исти начин заштићени од стране уређаја у којем су садржани.

Напомена: *Кондензатори, који на основу своје конструкције одржавају крајњи напон (нпр. асиметрични кондензатори) не спадају у ову класификацију.*

362 *(Резервисано)*

363 Овај назив може се користити само када су задовољени услови ове посебне одредбе. Не подлеже другим захтевима ADR.

(a) Овај назив се примењује на моторе и машине, са погоном на горива која су класификована као опасна роба помоћу система са унутрашњим сагоревањем или са горивним ћелијама (нпр. мотори са сагоревањем, генератори, компресори, турбине, уређаји за грејање, итд.), осим за опрему возила која је сврстана под UN 3166 на коју се односи посебна одредба 666.

Напомена: *Овај назив се не примењује на опрему из 1.1.3.2 (a), (d) и (e), 1.1.3.3 и 1.1.3.7.*

(b) мотори или машине који су испражњени од течних или гасовитих горива и који не садрже другу опасну робу, не подлежу прописима ADR.

Напомена 1: *Мотор или машина се сматрају празним од течних или гасовитих горива када је резервоар за течно гориво испражњен и када мотор или машина не могу да раде услед недостатка горива. Делови мотора или машина као што су водови за гориво, филтери горива и бризгаљке, не морају бити очишћени, испражњени или продувани да би се сматрали празним од течних горива. Поред тога, није неопходно да резервоар за течно гориво мора бити очишћен или продуван.*

Напомена 2: *Мотор или машина се сматрају празним од гасовитих горива када је резервоар за гасовито гориво без течности (за утечњене гасове), притисак у резервоарима не прелази 2 bar и када је вентил за прекид или изолацију горива затворен и осигуран.*

(c) мотори и машине који садрже горива која испуњавају класификационе критеријуме за класу 3, морају се сврстати под одговарајуће називе UN 3528 МАШИНЕ, СА

УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или UN 3528 МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или UN 3528 МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ или UN 3528 МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ.

(d) мотори и машине који садрже горива која испуњавају класификационе критеријуме за запаљиве гасове класе 2, морају се сврстати под одговарајуће називе UN 3529 МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или UN 3529 МОТОР, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или UN 3529 МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или UN 3529 МАШИНЕ, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ.

Мотори и машине, на погон и са запаљивим гасом и са запаљивом течношћу морају се сврстати у одговарајући назив за UN 3529.

(e) мотори и машине који садрже течна горива која испуњавају класификационе критеријуме према 2.2.9.1.10 и не испуњавају класификационе критеријуме за било коју другу класу, морају се сврстати под одговарајуће називе UN 3530 МОТОР, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ или UN 3530 МАШИНЕ, СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ.

(f) мотори и машине могу садржати и другу опасну робу осим горива (нпр. батерије, апарате за гашење пожара, акумулаторе са компримованим гасом или сигурносне уређаје) која је неопходна за њихов рад или за њихову безбедну употребу, без подвргавања било ком додатном захтеву за ту другу опасну робу, осим ако није другачије назначено у ADR. Међутим, литијумске батерије морају испунити одредбе према 2.2.9.1.7, осим ако није другачије предвиђено посебном одредбом 667.

(g) мотор или машина, укључујући и средства за задржавање која садрже опасну робу, морају бити у сагласности са захтевима за конструкцију који су одређени од стране надлежног органа земље произвођача[2];

(h) сви вентили или отвори (нпр. уређаји за проветравање) морају бити затворени у току транспорта;

(i) мотори или машине морају бити окренути тако да је спречено ненамерно цурење опасне робе, и обезбеђени средствима која имају способност да моторе или машине спрече од било каквог померања у току транспорта, а које може да доведе до промене смера окренутости или до њиховог оштећења;

(j) за UN 3528 и UN 3530:

Када мотор или машина садрже више од 60 l течног горива и имају капацитет већи од 450 l али највише до 3 000 l, морају бити означени листицима опасности на две супротне стране у складу са 5.2.2.

Када мотор или машина садрже више од 60 l течног горива и имају запремину већу од 3 000 l, морају бити означени великим листицима опасности на две супротне стране. Велике листице опасности морају одговарати листицама опасности које се захтевају у колони (5) табеле А поглавља 3.2 и морају бити у сагласности са одредбама у 5.3.1.7. Велике листице опасности морају бити постављене на основу контрастне боје или морају имати било испрекидану или пуну спољну граничну линију;

(k) за UN 3529:

Када је водена запремина резервоара за гориво мотора или машине већа од 450 l али мања од 1 000 l, исти мора бити означен листицима опасности на две супротне стране у складу са 5.2.2.

---

[2] *На пример у складу са одговарајућим одредбама Директиве 2006/42/ЕС Европског Парламента и Савета од 17. маја 2006. године о машинама и измене Директиве 95/16/ ЕС (Службени лист Европске Уније L 157 од 9. јуна 2006. године, стране 24 до 86).*

Када је водена запремина резервоара за гориво мотора или машине већа од 1 000 l, исти мора бити означен великим листицима опасности на две супротне стране. Велике листице опасности морају одговарати листицама опасности које се захтевају у колони (5) табеле А поглавља 3.2 и морају бити у сагласности са одредбама у 5.3.1.7. Велике листице опасности морају бити постављене на основу контрастне боје или морају имати било испрекидану или пуну спољну граничну линију;

(l) Када мотор или машина садрже више од 1 000 l течних горива, за UN бр. 3528 и UN бр. 3530, или за UN број 3529, уколико резервоар за гориво има водену запремину већу од 1 000 l:

- Потребан је транспортни документ у складу са 5.4.1. Транспортни документ садржи следећу додатну изјаву "Транспорт у складу са посебном одредбом 363";
- За превоз који укључује пролаз кроз тунеле који имају ограничење, транспортна јединица мора да има обележавање са наранџастом таблом у складу са 5.3.2 и обележја ограничења за тунеле у складу са 8.6.4.

(m) Захтеви наведени у Упуству за паковање P005 у 4.1.4.1 морају бити испуњени.

364 Овај предмет се може транспортовати под одредбама поглавља 3.4 ако је комад припремљен за транспорт, према захтевима надлежног органа способан да издржи испитивање у складу са испитном серијом 6 (d), дела I, Приручника за испитивања и критеријуме.

365 За произведене инструменте и предмете, који садрже највише 1 kg живе, види UN 3506.

366 Произведени инструменти и предмети, који садрже највише 1 kg живе, не подлежу одредбама ADR.

367 За потребе документације:

Званични транспортни назив " Додатни материјали за боје" може да се користи за пошиљке комада које садрже називе "Боја" и "Додатни материјали за боје" у истом комаду;

Званични транспортни назив " Додатни материјали за боје, нагризајући, запаљиви" може да се користи за пошиљке комада које садрже називе "Боја, нагризајућа, запаљива" и " Додатни материјали за боје, нагризајући, запаљиви " у истом комаду;

Званични транспортни назив "Додатни материјали за боје, запаљиви, нагризајући" може да се користи за пошиљке комада које садрже називе "Боја, запаљива, нагризајућа" и " Додатни материјали за боје, запаљиви, нагризајући " у истом комаду; и

Званични транспортни назив "Додатне материје за штампарске боје" може да се користи за пошиљке комада које садрже назив "Штампарске боје" и " Додатне материје за штампарске боје " у истом комаду.

368 У случају уранијум хексафлуорида, који није фисиони или фисиони, изузет, материјал треба да се класификује под UN 3507 или UN 2978.

369 У складу са 2.1.3.5.3 (a), ова радиоактивна материја у изузетом комаду која поседује отровне и нагризајуће особине сврстава се у класу 6.1 са додатним опасностима од радиоактивности и нагризајућег дејства.

Уранијум хексафлуорид може да се сврста под овај назив само ако су испуњени захтеви према 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 и, за фисионе, изузете материје, према 2.2.7.2.3.5.

Поред одредби које се примењују на транспорт материја класе 6.1, за материје са додатном опасношћу од нагризајућег дејства, примењују се и одредбе према 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 (b), 7.5.11 CW 33 (3.1), (5.1) до (5.4) и (6).

Није потребно приказивање листице опасности за класу 7.

370 Овај назив односи се само на амонијум нитрат који испуњава један од следећих критеријума:

(a) амонијум нитрат са више од 0,2% запаљиве супстанце, укључујући било коју

органску материју која се рачуна као угљеник, искључујући било коју додату супстанцу; или

(b) амонијум нитрат са највише 0,2% запаљиве супстанце, укључујући било коју органску материју која се рачуна као угљеник, искључујући било коју додату супстанцу, која даје позитиван резултат када је испитана у складу са испитивањима серије 2 (види Приручник за испитивања и критеријуме, део I). Види такође UN 1942.

Овај назив се не користи за амонијум нитрат за који већ постоји одговарајући назив за отпрему у табели А, Поглавља 3.2, укључујући амонијум нитрат помешан са горивним уљем (ANFO) или за било коју трговачку класу амонијум нитрата.

371 (1) Овај назив се такође односи на премете, који садрже посуде под ниским притиском са уређајем за ослобађање притиска. Овакви предмети корају да буду у складу са следећим захтевима:

(a) водена запремина посуде под притиском не сме да прелази 0,5 литара и радни притисак не треба да прелази 25 bar на 15 °C;

(b) минимални притисак прскања посуде под притиском треба да буде најмање четири пута већи од притиска гаса на 15 °C;

(c) сваки предмет треба да буде произведен на такав начин да се избегне ненамерно пуцање или ослобађање при нормалним условима руковања, паковања, транспорта и употребе. Ово се може постићи помоћу додатног уређаја за закључавање који је повезан са активатором;

(d) сваки предмет мора да буде произведен на такав начин да спречава опасна распрскавања посуде под притиском или делова посуде под притиском;

(e) свака посуда под притиском мора да буде израђена од материјала који се неће раставити на делове услед напрснућа;

(f) тип конструкције предмета треба да буде подвргнут испитивању на пожар. За ово испитивање, примењују се одредбе ставова 16.6.1.2 осим под (g), 16.6.1.3.1 до 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) и 16.6.1.3.8 Приручника за испитивања и критеријуме. Биће показано да предмет, у случају пожара, смањује свој притисак помоћу разградивог заптивача или другог уређаја за растерећење притиска, на такав начин, да се посуда под притиском неће раставити на делове и да тај предмет или делови тог предмета неће разлетети на више од 10 метара;

(g) тип конструкције предмета биће подвргнут следећем испитивању. Иницирајући механизам се користи да покрене један предмет у средини амбалаже. Неће бити штетних последица изван комада, као што је пуцање комада, металних делова или да посуда прође кроз амбалажу.

(2) Произвођач ће обезбедити техничку документацију за тип конструкције, производњу, као и испитивања и њихове резултате. Произвођач треба да примени процедуре како би се осигурало да су предмети произведени у серијама доброг квалитета, у сагласности са типом конструкције и да су у стању да испуне захтеве у (1). Произвођач треба да на захтев обезбеди такве информације надлежном орагану.

372 Овај назив се односи на асиметричне кондензаторе са капацитетом складиштења енергије већим од 0,3 Wh. Кондензатори са капацитетом за складиштење енергије од 0,3 Wh или мање, не подлежу ADR.

Капацитет складиштења енергије означава енергију ускладиштену у кондензатору, која је израчуната према следећој једначини,

$$Wh = \frac{1}{2} C_N \left(U_R^2 - U_L^2 \right) \times \frac{1}{3600}$$

користећи номиналну капацитивност (C_N), номинални напон (U_R) и доњу границу номиналног напона (U_L).

Сви асиметрични кондензатори на које се овај назив примењује морају испуњавати следеће услове:

(a) кондензатори или модули морају бити заштићени од кратког споја;

(b) кондензатори морају бити пројектовани и израђени тако да се безбедно растерете притиска који може да се појави у употреби, преко отвора или слабе тачке у кућишту кондензатора. Свака течност која се ослобађа при проветравању биће задржана амбалажом или опремом у којој је инсталиран кондензатор;

(c) кондензатори морају бити обележени са капацитетом за складиштење енергије у Wh; и

(d) кондензатори који садрже електролит и испуњавају критеријуме за класификацију из било које класе опасне робе, морају бити конструисани да издрже диференцијални притисак од 95 kPa;

Кондензатори који садрже електролит, који не испуњавају критеријуме класификације било које класе опасне робе, укључујући и када су склопљени у модулу или када су уграђени у опрему, не подлежу другим одредбама ADR.

Кондензатори који садрже електролит, који испуњавају критеријуме за класификацију било које класе опасне робе, са капацитетом за складиштење енергије од 20 Wh или мање, укључујући и када су склопљени у модулу, нису предмет других одредби ADR ако су способни да неупаковани издрже испитивање на пад са висине од 1.2 метра на нееластичну површину без губитка садржаја.

Кондензатори који садрже електролите, који испуњавају критеријуме за класификацију било које класе опасне робе, који нису уграђени у опрему и имају капацитет за складиштење енергије од преко 20 Wh подлежу ADR.

Кондензатори уграђени у опрему и који садрже електролите, који испуњавају критеријуме за класификацију било које класе опасне робе, нису предмет других одредби ADR, под условом да се опрема пакује у круту спољну амбалажу израђену од одговарајућег материјала и адекватне чврстоће и конструкције, у складу са предвиђеном наменом амбалаже и на такав начин да се спречи случајно функционисање кондензатора током транспорта. Велика, робусна опрема, која садржи кондензаторе, може бити понуђена за транспот неупакована или на палетама, уколико опрема у којој су садржани кондензатори, пружа једнаку заштиту.

Напомена: *Без обзира на одредбе ове посебне одредбе, никл-угљенични асиметрични кондензатори који садрже алкалне електролите класе 8, морају се транспортовати под називом UN 2795 АКУМ-УЛАТОРИ, ЕЛЕКТРИЧНИ, СА ТЕЧНИМ ЕЛЕКТРОЛИТОМ.*

373 Детектори неутронског зрачења, који садрже бортрифлуорид гас, који није под притиском, могу да се транспортују под овим називом под условом да су испуњени следећи услови:

(a) Сваки детектор зрачења мора да испуњава следеће услове.

(i) притисак у сваком детектору не сме прећи апсолутни притисак од 105 kPa на 20 °C;

(ii) количина гаса не сме прелазити 13 g по детектору;

(iii) сваки детектор мора бити произведен под регистрованим програмом обезбеђења квалитета;

Напомена: *ISO 9001 се може користити у ову сврху.*

(iv) сваки детектор неутронског зрачења мора бити израђен од заварене металне конструкције са залемљеним металом на керамичком проводном споју. Ови детектори морају имати минимални притисак прскања 1800 kPa као што су показали резултати испитивања типа конструкције; и

(v) сваки детектор ће бити тестиран на 1 x 10^{-10} cm^3/s стандард заптивености пре пуњења.

(b) детектори зрачења који се транспортују као појединачне компоненте, треба да се транспортују како следи:

(i) детектори се морају упаковати у затворене пластичне капсуле средње величине са довољно упијајућег или адсорбујећег материјала да упије или адсорбује целокупан садржај гаса;

(ii) они се морају упаковати у круту спољну амбалажу. Комплетан комад мора бити способан да издржи испитивање на пад са висине од 1,8 m без цурења гаса из детектора;

(iii) укупна количина гаса из свих детектора по спољашњем паковању не сме да прелази 52 g.

(c) комплетан систем за откривање неутронског зрачења који садржи детекторе који испуњавају услове става под (a), морају бити транспортовани како следи:

(i) детектори ће бити садржани у јаком затвореном спољном кућишту;

(ii) кућиште мора садржати довољно упијајућег или адсорбујућег материјала да упије или адсорбује целокупан садржај гаса;

(iii) завршени системи морају да буду упаковани у круте спољне амбалаже способне да издрже испитивање на пад са висине од 1,8 m без цурења, осим ако спољашње кућиште система може да пружи једнаку заштиту.

Упутство за паковање P200, у 4.1.4.1, није применљиво.

Транспортни документ треба да укључи и следећу изјаву: „Транспорт у складу са посебном одредбом 373“

Детектори неутронског зрачења који садрже највише 1 g бортрифлуорида, укључујући и оне са стакленим лемљеним спојевима, не подлежу ADR, под условом да испуњавају захтеве у ставу под (a) и да су упаковани у складу са ставом (b). Системи за откривање неутронског зрачења који садрже такве детекторе не подлежу ADR, под условом да су упаковани у складу са ставом (c).

374 *(Резервисано)*

375 Ове материје, када се транспортују у појединачној или комбинованој амбалажи и садрже нето количину 5 литара или мање за течности или нето масу од 5 kg или мање за чврсте материје по појединачној или унутрашњој амбалажи, не подлежу ниједној другој одредби ADR, под условом да амбалажа испуњава опште одредбе према 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8.

376 Литијум-јонске ћелије или батерије и литијум-металне ћелије или батерије идентификоване као оштећене или неисправне, тако да нису усаглашене са испитаним типом у складу са применљивим одредбама Приручника за испитивања и критеријуме, морају бити у складу са захтевима ове посебне одредбе.

За потребе ове посебне одредбе, оне могу да укључују, али нису ограничене на:

- ћелије или батерије које су идентификоване као неисправне из безбедносних разлога;
- ћелије или батерије које су процуреле или испустиле гас;
- ћелије или батерије које не могу да се дијагностикују пре транспорта; или
- ћелије или батерије које су претрпеле физичко или механичко оштећење.

Напомена: *Приликом оцењивања ћелија или батерија као оштећених или неисправних, оцена или процена се врши на основу безбедносних критеријума од стране произвођача ћелија, батерија или производа или од стране техничког стручњака са знањем о безбедносним карактеристикама ћелија или батерија. Оцењивање или процена може укључити, али није ограничена на, следеће критеријуме:*

(a) акутна опасност, попут гаса, пожара или цурења електролита;

(b) употреба или неправилна употреба ћелије или батерије;

(c) знаци физичког оштећења, као што су деформисано кућиште ћелије или батерије, или боје на кућишту;

(d) спољашња и унутрашња заштита од кратког споја, попут напона или изолационих мера;

(e) стање сигурносних карактеристика ћелије или батерије; или

(f) оштећење на било којој унутрашњој сигурносној компоненти, попут система управљања батеријом.

Ћелије и батерије морају да буду транспортоване у складу са примењивим одредбама које важе за UN 3090, UN 3091, UN 3480 и UN 3481, осим у складу са посебном одредбом 230, као што је уосталом и наведено у овој посебној одредби.

Ћелије и батерије се пакују у складу са упутствима за паковање P908 у 4.1.4.1 или LP904 у 4.1.4.3, у зависности од конкретног случаја.

Ћелије и батерије идентификоване као оштећене или неисправне и подложне брзом растављању, опасном реаговању, стварању пламена или опасној производњи топлоте или опасној емисији отровних, нагризајућих или запаљивих гасова или пара у току нормалних услова превоза, пакују се и превозе у складу са упутством за паковање P911 из 4.1.4.1 или LP906 из 4.1.4.3, како је примењиво. Надлежни орган уговорне стране ADR може одобрити алтернативне услове паковања и/или превоза, а такође може признати и одобрење надлежног органа земље која није уговорна страна ADR, под условом да је ово одобрење издато у складу са процедурама које се примењују према RID, ADR, ADN, IMDG Правилнику или ICAO Техничким упутствима. У оба случаја, ћелије и батерије се сврставају у транспортну категорију 0.

Комади ће бити обележени „ОШТЕЋЕНЕ/НЕИСПРАВНЕ ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ" или „ОШТЕЋЕНЕ/НЕИСПРАВНЕ ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ", како је примењиво.

Транспортни документ мора да садржи следећу изјаву „Транспорт у складу са посебном одредбом 376".

Ако је то примењиво, копија одобрења надлежног органа прати превоз.

377 Литијум-јонске и литијум-металне ћелије и батерије и опрема која садржи такве ћелије и батерије које се транспортују на одлагање или рециклажу, упаковане заједно са или без нелитијумских батерија, могу бити упаковане у складу са упутством за паковање P909 у 4.1.4.1.

Ове ћелије и батерије нису предмет одредаба из 2.2.9.1.7 (a) до (g).

Комади морају бити обележени називом "ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ" или "ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ".

Идентификоване оштећене или неисправне батерије транспортују се у складу са посебном одредбом 376.

378 Детектори зрачења који садрже овај гас у посудама под притиском које се не могу поново пунити при чему не испуњавају захтеве поглавља 6.2 и упутства за паковање P 200 у 4.1.4.1, могу се превозити под овим називом под условом да:

(a) радни притисак у свакој посуди не прелази 50 bar;

(b) запремина (капацитет) посуде не прелази 12 литара;

(c) је за сваку посуду најмањи притисак прскања једнак вредности најмање 3-струког радног притиска када је опремљена уређајем за растерећење притиска и најмање 4-струкој вредности радног притиска када овај уређај не постоји;

(d) свака посуда је произведена од материјала који се неће распасти услед пукотине;

(e) сваки детектор је произведен под регистрованим програмом обезбеђења квалитета;

Напомена: *ISO 9001 може се употребити у ову сврху.*

(f) се детектори превозе у јакој спољашњој амбалажи. Комплетан комад мора да буде способан да издржи испитивање на пад са висине од 1,2 m без ломљења детектора или пуцања спољашње амбалаже. Опрема која укључује детектор мора бити упакована у јаку спољашњу амбалажу осим у случају када је детектору обезбеђена једнака заштита од стране опреме у којој је садржан; и

(g) транспортни документ укључује следећу изјаву „ТРАНСПОРТ У СКЛАДУ СА ПОСЕБНОМ ОДРЕДБОМ 378“.

Детектори зрачења, укључујући детекторе у системима за детекцију зрачења, нису предмет било којих других захтева ADR уколико детектори испуњавају захтеве наведене горе од (a) до (f) и ако капацитет посуде код детектора не прелази 50 ml.

379 Амонијак безводни који је адсорбован или упијен на чврсти материјал који се налази у системима за истицање амонијака или посуде намењене да буду део таквих система, нису предмет других одредаба ADR, ако су испуњени следећи услови:

(a) адсорпција или упијање имају следеће карактеристике:

(i) притисак у посуди на температури од 20 °C, мањи је од 0,6 bar;

(ii) притисак у посуди на температури од 35 °C, мањи је од 1 bar;

(iii) притисак у посуди на температури од 85 °C, мањи је од 12 bar.

(b) адсорбер или упијајући материјал не сме имати опасне особине наведене за класе 1 до 8;

(c) највећи садржај амонијака по посуди мора бити 10 kg; и

(d) посуде које садрже адсорбовани или упијен амонијак морају испуњавати следеће услове:

(i) посуде морају бити израђене од материјала који је компатибилан са амонијаком као што је то наведено у ISO 11114-1:2012+A1:2017;

(ii) посуде и њихова средства за затварење морају бити херметички затворена и способна да задрже створени амонијак;

(iii) свака посуда мора бити у стању да издржи притисак који настаје на температури од 85 °C при чему експанзија запремине није већа од 0,1%;

(iv) свака посуда мора бити опремљена уређајем који омогућава ослобађање гаса у случају када притисак премаши 15 bar, без појаве насилног пуцања, експлозије или распрскавања; и

(v) свака посуда мора бити способна да издржи притисак од 20 bar без цурења када је уређај за растерећење од притиска деактивиран.

Када се превоз врши у распршивачу амонијака, посуде морају бити повезане на такав начин да гарантују нерасклопивост и имају исту чврстину као и појединачна посуда.

Особине механичке чврстоће о којима је било речи у овој посебној одредби морају бити испитане коришћењем прототипа посуде и/или распршивача напуњеног до номиналне запремине при чему се повећава температура све док се не постигне одређени притисак.

Резултати испитивања морају бити документовани, следљиви и достављени релевантним органима на њихов захтев.

380 *(Резервисано)*

381 *(Резервисано)*

382 Грануле полимера могу бити од полистирена, поли (метил метакрилата) или од неког другог полимера. Када се може доказати да нема развијања запаљивих пара које

резултирају запаљивом атмосфером према испитивању U1 (Метода испитивања за материје подложне развијању запаљивих пара) део III, пододељак 38.4.4 Приручника за испитивања и критеријуме, експандоване грануле полимера не морају се класификовати под овај UN број. Ово испитивање се спроводи само када се разматра искључење ове материје из класификације.

383 Лоптице за стони тенис произведене од целулоида не подлежу одредбама ADR уколико нето маса сваке лоптице за стони тенис не прелази 3,0 g и укупна нето маса лоптица за стони тенис не прелази 500 g по једном комаду за отпрему.

384 *(Резервисано)*

385 *(Брисано)*

386 У случају да су материје стабилизоване контролом температуре, примењују се одредбе у 2.2.41.1.21, 7.1.7, посебна одредба V8 поглавља 7.2, посебна одредба S4 поглавља 8.5 и захтеви поглавља 9.6. Када се ради о хемијској стабилизацији, особа која предаје амбалажу, IBC или цистерну на превоз, треба да обезбеди да је ниво стабилизације довољан да спречи материју у амбалажи, IBC или цистерни од опасне полимеризације на просечној температури од 50 °C код средства за робу у расутом стању, или када се ради о преносивој цистерни, на температури од 45 °C. Ако хемијска стабилизација постане неефикасана на нижим температурама у току процењеног времена трајања превоза, неопходна је контрола температуре. При доношењу одлуке, фактори које треба узети у обзир, али без ограничавања само на њих, укључују капацитет и геометријски облик амбалаже, IBC или цистерне и учинак било које постојеће изолације, температуру материје у тренутку предаје на превоз, трајање вожње као и температурне услове средине (узимајући у обзир годишње доба), ефективност и друге особине коришћеног стабилизатора, применљиве оперативне контроле које намећу прописи (нпр. захтеви да се заштити од извора топлоте, укључујући и други терет који са превози на температури која је изнад температуре околине) и све друге релевантне факторе.

387 Литијумске батерије у складу са 2.2.9.1.7 (f) које садрже и примарне литијум-металне ћелије и пуњиве литијум-јонске ћелије сврставају се у UN број 3090 или 3091, по потреби. Када се такве батерије превозе у складу са посебном одредбом 188, укупан садржај литијума у свим литијум-металним ћелија које се налазе у батерији не сме бити већи од 1,5 g, а укупан капацитет свих литијум-јонских ћелија садржаних у батерији не сме бити већи од 10 Wh.

388 Називи за UN 3166 односе се на возила на погон моторима са унутрашњим сагоревањем са запаљивом течношћу или гасом или моторима са горивним ћелијама.

Возила на погон мотором са горивним ћелијама се сврставају у називе UN 3166 ВОЗИЛО, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ, или UN 3166 ВОЗИЛО, СА ГОРИВНИМ ЋЕЛИЈАМА, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, како је то применљиво. Ови називи подразумевају и хибридна електрична возила која се покрећу и мотором са горивим ћелијама и мотором са унутрашњим сагоревањем са батеријама са течним електролитом, натријумским батеријама, литијум-металним батеријама или литијум-јонским батеријама која се превозе са уграђеним батеријама.

Остала возила која имају мотор са унутрашњим сагоревањем сврставају се под UN 3166 ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ или UN 3166 ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВОМ ТЕЧНОШЋУ, како је применљиво. Ови називи подразумевају и хибридна електрична возила која се покрећу како мотором са унутрашњим сагоревањем тако и батеријама са течним електролитом, натријумским батеријама, литијум-металним батеријама или литијум-јонским батеријама која се превозе са уграђеним батеријама.

Ако је возило покреће мотором са унутрашњим сагоревањем на погон запаљивом течношћу и запаљивим гасом, сврстава се под UN 3166 ВОЗИЛО, НА ПОГОН ЗАПАЉИВИМ ГАСОМ.

Назив UN 3171 се примењује само на возила која се покрећу батеријама са течним електролитом, натријумским батеријама, литијум-металним батеријама или литијум-

јонским батеријама и опрему која се напаја батеријама са течним електролитом или натријумским батеријама која се превозе са уграђеним батеријама.

У смислу ове посебне одредбе, возила су уређаји на сопствени погон, која су пројектована за превоз једне или више особа или робе. Примери таквих возила су путнички аутомобили, мотоцикли, скутери, скутери, возила или мотоцикли на три и четири точка, камиони, локомотиве, бицикли, (педале са мотором) и друга возила ове врсте (на пример самобалансирајућа возила или возила која нису опремљена са најмање једним седиштем), инвалидска колица, косилице са седиштем, пољопривредна и грађевинска опрема на сопствени погон, чамци и авиони. Ово укључује возила која се превозе у амбалажи. У том случају, неки делови возила се могу се одвојити од свог рама како би стали у амбалажу.

Примери опреме су косилице, машине за чишћење или модели чамаца и авиона. Опрема која се напаја литијум-металним батеријама или литијум-јонским батеријама се сврстава под називе UN 3091 ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ или UN 3091 ЛИТИЈУМ-МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ или UN 3481 ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ У ОПРЕМИ или UN 3481 ЛИТИЈУМ-ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ, како је примењиво. Литијум јонске батерије или литијум металне батерије које су уграђене у теретне транспортне јединице, пројектоване једино да обезбеде енергију са спољашње стране транспортне јединице, морају се сврстати у унос UN 3536 ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ УГРАЂЕНЕ У ТЕРЕТНЕ ТРАНСПОРТНЕ ЈЕДИНИЦЕ литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије.

Опасна роба, као што су батерије, ваздушни јастуци, апарати за гашење пожара, акумулатори са компримованим гасом, сигурносни уређаји и други саставни делови возила, која је неопходна за функционисање возила или ради безбедности његовог управљача или путника, мора бити безбедно уграђена у возило и не подлеже одредбама ADR. Међутим, литијумске батерије морају испунити захтеве према 2.2.9.1.7, осим ако није другачије предвиђено посебном одредбом 667.

Када је литијумска батерија уграђена у возилу или опреми оштећена или неисправна, возило или опрема се превозе у складу са условима дефинисаним посебном одредбом 667 (c).

389 Овај назив се односи само на теретне транспортне јединице у којима су уграђене литијум-јонске батерије или литијум-металне батерије и које су пројкетоване само да би обезбедиле спољашње напајање јединици. Литијумске батерије морају да испуњавају одредбе из 2.2.9.1.7 (a) до (g) и садрже потребне системе за спречавање преоптерећења приликом пуњења и пражњења батерија.

Батерије морају бити сигурно причвршћене за унутрашњу конструкцију теретне транспортне јединице (нпр. постављањем батерија на полице и ормаре и сл.) тако да се спречи евентуални кратак спој, случајни рад и значајно кретање у односу теретну транспортну јединицу приликом потреса, оптерећења и вибрација које се обично дешавају у току превоза. Опасна роба која је неопходна за безбедан и правилан рад теретне транспортне јединице (нпр. системи за гашење пожара и системи за климатизацију), мора бити правилно причвршћена или уграђена у теретну транспортну јединицу и не подлеже осталим одредбама ADR. Опасна роба које није неопходна за безбедан и правилан рад теретне транспортне јединице се не сме превозити теретном транспортном јединицом.

Батерије унутар теретне транспортне јединице не подлежу захтевима за обележавање или означавање. Теретна транспортна јединица мора бити опремљена са наранџастим таблама у складу са 5.3.2.2 и великим листицама опасности у складу са 5.3.1.1 на двема супротним странама.

390 Када комад садржи комбинацију литијумских батерија садржаних у опреми и литијумских батерија упакованих са опремом, примењују се следећи захтеви за потребе обележавања и документације комада:

(a) Комад мора бити обележен са „UN 3091” или „UN 3481”, по потреби. Ако комад садржи обе врсте, литијум јонске батерије и литијум металне батерије упаковане са

и садржане у опреми, комад мора бити обележен према захтевима за обе врсте батерија. Ипак, дугмасте ћелије батерија које су уграђене у опрему (укључујући електрична кола) не морају се узимати у обзир;

(b) У транспортном документу мора бити наведено „UN 3091 ЛИТИЈУМ МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ" или „UN 3481 ЛИТИЈУМ ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ", према потреби. Ако комад садржи обе врсте, литијум металне батерије и литијум јонске батерије упаковане са и садржане у опреми, онда у транспортном документу морају бити наведена оба навода „UN 3091 ЛИТИЈУМ МЕТАЛНЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ" и „UN 3481 ЛИТИЈУМ ЈОНСКЕ БАТЕРИЈЕ УПАКОВАНЕ СА ОПРЕМОМ".

391 *(Резервисано)*

392 За превоз система за складиштење гаса који су конструисани и одобрени за уградњу у моторна возила и садрже овај гас, одредбе у 4.1.4.1 и поглављу 6.2 се не морају применити, када се превоз врши у циљу одлагања, рециклаже, поправке, контролисања, редовног одржавања или када се превоз врши из производног до погона за монтажу возила, под условом да су испуњени следећи услови:

(a) Системи за складиштење гаса морају да испуњавају захтеве стандарда или прописа за резервоаре за гориво возила за гориво, како је то применљиво. Примери важећих стандарда и прописа су:

Резервоари за ТНГ	
UN Уредба бр. 67 ревизија 2	Једнообразне одредбе које се односе на: I. Одобрење одређене опреме за возила категорије M и N која користе течни нафтни гас у њиховом погонском систему; II. Одобрење за возила категорије M и N која су опремљена одређеном опремом за коришћење течног нафтног гаса у њиховом погонском систему са освртом на инсталацију такве опреме
UN Уредба бр. 115	Једнообразне одредбе које се односе на одобрење за: I. посебне системе додатне опреме за ТНГ (течни нафтни гас) за уградњу у моторна возила за коришћење ТНГ у својим системима погона; II. посебне системе додатне опреме за КПГ (компримовани природни гас) за уградњу у моторна возила за коришћење КПГ у својим системима погона
Резервоари за КПГ и ТПГ	
UN Уредба бр. 110	Једнообразне одредбе које се односе на одобрење за: I. Посебне делове конструкције моторних возила која користе компримован природни гас (КПГ) и/или течни природни гас (ТПГ) у својим системима погона II. возила у вези са уградњом посебних делова конструкције одобреног типа за употребу компримованог природног гаса (КПГ) и/или течног природног гаса (ТПГ) у својим системима погона
UN Уредба бр. 115	Једнообразне одредбе које се односе на одобрење за: I. посебне системе додатне опреме за ТНГ (течни нафтни гас) за уградњу у моторна возила за коришћење ТНГ у својим системима погона; II. посебне системе додатне опреме за КПГ (компримовани природни гас) за уградњу у моторна возила за коришћење КПГ у својим системима погона

ISO 11439:2013	Боце за гас – Боце под високим притиском за складиштење природног гаса на возилу који се користи као аутомобилско гориво
ISO 15500 – серије	Друмска возила – Делови система за гориво за компримовани природни гас (КПГ) – различити делови, како је применљиво
ANSI NGV 2	Контејнери за гориво у возилу за компримовани природни гас (КПГ)
CSA B51 Део 2: 2014	Код котла, посуде под притиском и цеви под притиском – Део 2: Захтеви у вези са боцама под високим притиском за складиштење горива на возилу за аутомобилска возила
Резервоари за водоник под притиском	
Општи технички прописи (GTR) бр. 13	Општи технички прописи који се односе на возила на водоничне и горивне ћелије (ECE/TRANS/180/Add.13)
ISO/TS 15869:2009	Гасовити водоник и мешавине водоника – резервоари за гориво копнених возила
Уредба (ЕС) бр.79/2009	Уредба (ЕС) бр. 79/2009 Европског Парламента и Савета од 14. јануара 2009. године о одобрењу типа моторних возила на погон на водоник и измене Директиве 2007/46/ЕС
Уредба (EU) бр. 406/2010	Комисије од 26. априла 2010. године за спровођење Уредбе (ЕС) бр. 79/2009 Европског Парламента и Савета о одобрењу типа моторних возила на погон на водоник
UN Уредба бр. 134	Једнообразне одредбе које се односе на одобрење моторних возила и њихових делова у смислу безбедносних карактеристика моторних возила на погон на водоник
CSA B51 Део 2: 2014	Код котла, посуде под притиском и цеви под притиском – Део 2: Захтеви у вези са боцама под високим притиском за складиштење горива на возилу за аутомобилска возила

Резервоари за гас који су конструисани и израђени у складу са претходним верзијама релевантних стандарда или прописа за резервоаре за гас моторних возила, који су се примењивали у време сертификације возила за које су резервоари за гас конструисани и изграђени, могу се и даље користити;

(b) Системи за складиштење гаса морају да буду непропусни и не смеју да показују било какве знаке спољног оштећења које би могло да утиче на њихову безбедност.

Напомена 1: *Критеријуми се могу наћи у стандарду ISO 11623:2002 Преносиве боце за гас – Периодично контролисање и испитивање боца за гас од композитних материјала (или ISO 19078:2013 Боце за гас – Контролисање инсталације боце и преквалификација боца под високим притиском за складиштење горива на возилу за аутомобилска возила на погон земним гасом).*

Напомена 2: *Ако системи за складиштење гаса нису непропусни или су препуњени или показују оштећења, која би могла да утичу на њихову безбедност, они се могу превозити само у посуди под притиском за спасавање у складу са ADR.*

(c) Ако је систем за складиштење гаса опремљен са најмање два вентила који су уграђени један за другим, два вентила морају бити тако затворена да под нормалним условима превоза не испуштају гас. Ако постоји само један вентил или само један фукционише исправно, сви отвори са изузетком отвора за уређај за растерећење притиска морају да буду тако затворени да под нормалним условима превоза не испуштају гас;

(d) Системи за складиштење гаса морају се превозити на начин да је спречено ометање

рада уређаја за растерећење притиска или било какво оштећење вентила и свих других делова система за складиштење гаса који су под притиском, и ненамерно ослобађање гаса под нормалним условима превоза. Системи за складиштење гаса морају да буду тако обезбеђени да је спречено клизање, котрљање или вертикално померање;

(e) Вентили морају бити обезбеђени у складу са једном од метода описаних у 4.1.6.8 (a) до (e);

(f) Осим у случају система за складиштење гаса који се уклањају ради одлагања, рециклаже, поправке, контролисања или редовног одржавања, системи за складиштење гаса морају бити испуњени са највише 20% њиховог номиналног степена пуњења или номиналног радног притиска, како је применљиво;

(g) Без обзира на одредбе поглавља 5.2, када се системи за складиштење гаса за гориво отпремају у уређају за руковање, обележја и листице могу бити причвршћене на уређај за руковање; и

(h) Без обзира на одредбе 5.4.1.1.1 (f), податак о укупној количини опасне робе може се заменити следећим подацима:

(i) број система за складиштење гаса; и

(ii) у случају течних гасова нето маса гаса у kg сваког система за складиштење гаса, и у случају компримованих гасова укупна водена запремина у литрама сваког система за складиштење гаса иза којег следи номинални радни притисак.

Примери података у транспортном документу:

Пример 1: „UN 1971 земни гас, компримован, 2.1, 1 систем за складиштење гаса са укупно 50 l, 200 bar".

Пример 2: „UN 1965 смеша гасовитих угљоводоника, преведена у течно стање, н.д.н., 2.1, 3 система за складиштење гаса, сваки са 15 kg запремине гаса".

393 Нитроцелулоза треба да испуни критеријуме Бергман-Јунк испитивања или испитивања помоћу метил-љубичастог папира, према Приручнику за испитивања и критеријуме, Додатак 10. Испитивања типа 3 (c) не морају се примењивати.

394 Нитроцелулоза треба да испуни критеријуме Бергман-Јунк испитивања или испитивања помоћу метил-љубичастог папира, према Приручнику за испитивања и критеријуме, Додатак 10.

395 Овај унос користи се само за чврсти медицински отпад категорије А који се превози на одлагање.

396-499 *(Резервисано)*

500 *(Брисано)*

501 За нафтален, растопљен, види UN 2304.

502 UN 2006 вештачка материја на бази нитроцелулозе, самозагревајућа, н.д.н., и UN 2002 остаци целулоида, су материје класе 4.2.

503 За фосфор, бео, растопљен, види UN 2447.

504 UN 1847 калијумсулфид, хидрисан са најмање 30% кристалне воде, UN 1849 натријум сулфид, хидрисан са најмање 30% кристалне воде и UN 2949 натријумхидросулфид, хидрисан са најмање 25% кристалне воде, су материје класе 8.

505 UN 2004 магнезијумдиамид је материја класе 4.2.

506 Земноалкални метали и легуре земноалкалних метала у пирофорном облику су материје класе 4.2.

UN 1869 магнезијум или легуре магнезијума са више од 50% магнезијума у облику пелета, струготине или трака су материје класе 4.1.

507 UN 3048 алуминијумфосфид пестицид са адитивима за спречавање развијања отровних запаљивих гасова су материје класе 6.1.

508 UN 1871 титанхидрид и UN 1437 цирконијумхидрид су материје класе 4.1. UN 2870 алуминијум борхидрид је материја класе 4.2.

509 UN 1908 раствор хлорита је материја класе 8.

510 UN 1755 раствор хромне киселине је материја класе 8.

511 UN 1625 жива(II)нитрат, UN 1627 жива(I)нитрат и UN 2727 талијумнитрат су материје класе 6.1. Торијумнитрат, чврст, уранилнитратхексахидрат у раствору и уранилнитрат, чврст, су материје класе 7.

512 UN 1730 антимонпентахлорид, течан, UN 1731 антимонпентахлорид у раствору, UN 1732 антимонпентафлуорид и UN 1733 антимонтрихлорид су материје класе 8.

513 UN 0224 баријумазид, сув или навлажен са мање од 50% (масених) воде је материја класе 1. UN 1571 баријумазид, навлажен са најмање 50% (масених) воде је материја класе 4.1. UN 1854 легуре баријума, пирофорне су материје класе 4.2. UN 1445 баријумхлорат, чврст, UN 1446 баријумнитрат, UN 1447 баријумперхлорат, чврст, UN 1448 баријумперманганат, UN 1449 баријумпероксид, UN 2719 баријумбромат, UN 2741 баријумхипохлорит са више од 22% активног хлора, UN 3405 баријумхлорат, раствор и UN 3406 баријумперхлорат, раствор су материје класе 5.1. UN 1565 баријумцијанид и UN 1884 баријумоксид, су материје класе 6.1.

514 UN 2464 берилијумнитрат, је материја класе 5.1.

515 UN 1581 смеша хлорпикрина и метилбромида и UN 1582 смеша хлорпикрина и метилхлорида, су материје класе 2.

516 UN 1912 метилхлорида и метиленхлорид, смеша, је материја класе 2.

517 UN 1690 натријумфлуорид, чврст, UN 1812 калијумфлуорид, чврст, UN 2505 амонијумфлуорид, UN 2674 натријумфлуоросиликат, UN 2856 флуоросиликати, н.д.н., UN 3415 натријумфлуорид, раствор и UN 3422 калијумфлуорид, раствор, су материје класе 6.1.

518 UN 1463 хромтриоксид, безводни, (хромна киселина, чврста) је материја класе 5.1.

519 UN 1048 бромоводоник, безводни, је материја класе 2.

520 UN 1050 хлороводоник, безводни, је материја класе 2.

521 Чврсти хлорити и хипохлорити су материје класе 5.1.

522 UN 1873 перхлорна киселина у воденом раствору са више од 50%, али највише 72% (масених) чисте киселине, је материја класе 5.1. Раствори перхлорне киселине, који садрже више од 72% (масених) чисте киселине или смеше перхлорне киселине са другим течним материјама изузев воде, нису дозвољени за транспорт.

523 UN 1382 калијумсулфид, безводни и UN 1385 натријумсулфид, безводни као и њихови хидрати са мање од 30% кристалне воде, као и UN 2318 натријумхидросулфид са мање од 25% кристалне воде су материје класе 4.2.

524 UN 2858 готови производи од цирконијума са дебљином од најмање 18 μm су материје класе 4.1.

525 Раствори неорганских цијанида са укупним садржајем цијанид јона више од 30% се сврставају у групу паковања I, раствори са укупним садржајем цијанид јона више од 3%, а не више од 30% се сврставају у групу паковања II, а раствори са укупним садржајем цијанид јона више од 0,3%, а не више од 3% у групу паковања III.

526 UN 2000 целулоид се сврстава у класу 4.1.

527 *(Резервисано)*

528 UN 1353 влакна и тканине, импрегниране слабо нитрованом нитроцелулозом, која нису самозагревајућа, су материје класе 4.1.

529 UN 0135 фулминат живе, навлажен са не мање од 20 % (масених) воде, или смеше алкохола и воде, је материја класе 1. Живин (I) хлорид (каломел) је материја класе 6.1 (UN 2025).

530 UN 3293 хидразин, водени раствор са не више од 37% (масених) хидразина, је материја класе 6.1.

531 Смеше са тачком паљења испод 23 °C са више од 55% нитроцелулозе, без обзира на садржај азота или са више од 55% нитроцелулозе са садржајем азота више од 12,6% у сувој маси, су материје класе 1 (види UN 0340 или UN 0342) или класе 4.1 (UN бројеви 2555, 2556 или 2557).

532 UN 2672 амонијак у раствору са најмање 10% и највише 35% амонијака је материја класе 8.

533 UN 1198 формалдехид, раствор, запаљив, је материја класе 3. Раствори формалдехида, који нису запаљиви, са мање од 25% формалдехида не подлежу захтевима ADR.

534 Иако бензин под одређеним климатским условима на 50 °C може да има парни притисак преко 110 kPa (1,10 bar) али највише 150 kPa (1,50 bar), он се и даље мора сматрати материјом, која на 50 °C има парни притисак од највише 110 kPa (1,10 bar).

535 UN 1469 оловонитрат, UN 1470 оловоперхлорат, чврст и UN 3408 оловоперхлорат у ратвору,су материје класе 5.1.

536 За нафтален, чврст, види UN 1334.

537 UN 2869 титантрихлорид, смеша која није пирофорна, је материја класе 8.

538 За сумпор (у чврстом стању) види UN 1350.

539 Раствори изоцијаната са тачком паљења не мањом од 23°C су материје класе 6.1.

540 UN 1326 хафнијум у праху, навлажен, UN 1352 титанијум у праху, навлажен или UN 1358 цирконијум у праху, навлажен, са најмање 25% воде, су материје класе 4.1.

541 Мешавине нитроцелулозе, чији је садржај воде, алкохола или средстава за пластификацију нижи од наведених граничних вредности, су материје класе 1.

542 Талк са тремолитом и/или актинолитом је материја овог назива.

543 UN 1005 амонијак, безводни, UN 3318 амонијак у воденом раствору, са више од 50% амонијака и UN 2073 водени раствор амонијака, са више од 35%, али највише 50% амонијака, су материје класе 2. Раствори амонијака са највише 10% амонијака не подлежу захтевима ADR.

544 UN 1032 диметиламин, безводни, UN 1036 етиламин, UN 1061 метиламин, безводни и UN 1083 триметиламин, безводни, су материје класе 2.

545 UN 0401 дипикрилсулфид, навлажен са мање од 10% (масених) воде, је материја класе 1.

546 UN 2009 цирконијум, сув, намотана жица, готови лимови или траке у дебљини мањој од 18 µm, је материја класе 4.2. Цирконијум, сув, намотана жица, готови лимови или траке минималне дебљине 254 µm, не подлеже захтевима ADR.

547 UN 2210 манеб или UN 2210 препарати манеба у самозагревајућем облику су материје класе 4.2.

548 Хлорсилани, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.

549 Хлорсилани са тачком паљења испод 23 °C, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 3. Хлорсилани са тачком паљења од 23 °C или већом, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове, су материје класе 8.

550 UN 1333 церијум у плочама, полугама или шипкама је материја класе 4.1.

551 Раствори ових изоцијаната са тачком паљења испод 23 °C су материје класе 3.

552 Метали и легуре метала у прашкастом или другом запаљивом облику, који су самозапаљиви, су материје класе 4.2. Метали и легуре метала у прашкастом или другом запаљивом облику, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.

553 Ова смеша водоникпероксида и персирћетне киселине, стабилизована, код лабораторијских испитивања (види Приручник за испитивања и критеријуме, део II, одељак 20), затворена не сме да детонира у кавитационом (разређеном) стању нити да дефлагрира (брзо гори), а у затвореном простору ни при загревању, нити услед дејства експлозије не сме да показује било какву експлозивну снагу. Овај препарат мора бити термички стабилан (температура самоубрзавајућег разлагања 60 °C или виша за комад од 50 kg) и за умањивање остљивости треба да садржи течну материју, која је компатибилна са персирћетном киселином. Препарати, које не одговарају овим критеријумима, сматрају се материјама класе 5.2 (види Приручник за испитивања и критеријуме, део II, одељак 20.4.3(g)).

554 Металхидриди, који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3. UN 2870 алуминијумборхидрид или UN 2870 алуминијумборхидрид у уређајима је материја класе 4.2.

555 Прашина и прах метала, неотровни, у облику, у ком нису самозапаљиви, али који у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.

556 *(Брисано)*

557 Прашина и прах метала у пирофорном стању су материје класе 4.2.

558 Метали и легуре метала у пирофорном стању су материје класе 4.2. Метали и легуре метала, који у додиру са водом не развијају запаљиве гасове и нису пирофорни ни самозагревајући, али су лако запаљиви, су материје класе 4.1.

559 *(Брисано)*

560 Загрејана течна материја, н.д.н., на или изнад 100°C (укључујући растопљене метале, растопљене соли), и за материје са тачком паљења, на температури испод њене тачке паљења је материја класе 9. (UN 3257)

561 Хлороформијати са претежно нагризајућим особинама су материје класе 8.

562 Самозапаљива органометална једињења су материје класе 4.2. Органометална једињења, која у додиру са водом развијају запаљиве гасове, су материје класе 4.3.

563 UN 1905 селенска киселина је материја класе 8.

564 UN 2443 ванадијумокситрихлорид, UN 2444 ванадијумтетрахлорид и UN 2475 ванадијумтрихлорид су материје класе 8.

565 У овај назив спадају неспецифицирани отпад, који потичу од лекарског/ветеринарског третмана људи/животиња или из биолошких истраживања и код којих је мала вероватноћа, да садрже материје класе 6.2. Деконтаминирани клинички отпад или отпад који потиче из биолошких истраживања, који су претходно садржали заразне материје, не подлежу захтевима класе 6.2.

566 UN 2030 хидразина, водени раствор са више од 37% (масених) хидразина, је материја класе 8.

567 *(Брисано)*

568 Баријумазид са садржајем воде који је нижи од прописане граничне вредности је материја класе 1, UN 0224.

569-579 *(Резервисано)*

580 *(Брисано)*

581 Овај назив обухвата смеше пропадиена са 1 до 4% метилацетилена, као и следеће смеше:

Смеша	Садржај, у % по запремини			Дозвољени технички назив за потребе 5.4.1.1
	Метилацетилен и пропадиен, не већи од	Пропан и пропилен, не већи од	C_4 - засићени угљоводоници, најмање	
P 1	63	24	14	„Смеша P 1”
P 2	48	50	5	„Смеша P 2”

582 Овај назив обухвата, између осталог, смеше гасова са ознаком R..., са следећим особинама:

Смеша	Максимални притисак паре на 70 °C (MPa)	Минимална густина на 50 °C (kg/l)	Дозвољени технички назив за потребе 5.4.1.1
F 1	1.3	1.30	„Смеша F 1”
F 2	1.9	1.21	„Смеша F 2”
F 3	3.0	1.09	„Смеша F 3”

Напомена 1: *Трихлорфлуорметан (средство за хлађење R 11), 1,1,2-трихлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113), 1,1,1-трихлор-2,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 113a), 1-хлор-1,2,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133) и 1-хлор-1,1,2-трифлуоретан (средство за хлађење R 133b) нису материје класе 2. Оне, међутим, могу бити састојци смеша F1 до F3.*

Напомена 2: *Референтне густине одговарају густинама дихлорофлуорометана (1,30 kg/l), дихлордифлуорометана (1,21 kg/l) и хлордифлуоро-метана (1,09 kg/l).*

583 Овај назив обухвата, између осталог, смеше гасова са следећим особинама:

Смеша	Максимални притисак паре на 70 °C (MPa)	Минимална густина на 50 °C (kg/l)	Дозвољени технички назив[(a)] за потребе 5.4.1.1
A	1.1	0.525	„Смеша A" или "Бутан”
A 01	1.6	0.516	„Смеша A 01" или "Бутан”
A 02	1.6	0.505	„Смеша A 02" или "Бутан”
A 0	1.6	0.495	„Смеша A 0" или "Бутан”
A 1	2.1	0.485	„Смеша A 1”
B 1	2.6	0.474	„Смеша B 1”
B 2	2.6	0.463	„Смеша B 2”
B	2.6	0.450	„Смеша B”
C	3.1	0.440	„Смеша C” или „Пропан”

[(a)] *За транспорт у цистернама трговачки називи "Бутан" или "Пропан" могу се користити само као допуна.*

584 Овај гас не подлеже захтевима ADR, ако:

- не садржи више од 0,5% ваздуха;
- је садржан у металним капсулама (патроне за сифоне, патроне за пенушаве сифоне), без недостатака, који би могли да умање њихову чврстину;
- је обезбеђена заптивеност затварача капсуле;
- капсула не садржи више од 25 g овог гаса;
- капсула не садржи више од 0,75 g овог гаса по cm^3 запремине.

585 *(Брисано)*

586 Хафнијум, титанијум и цирконијум у праху морају да садрже видљив вишак воде. Хафнијум, титанијум и цирконијум у праху, навлажени, механички произведени са величином честице од најмање 53 μm, или хемијски произведени са величином честице од најмање 840 μm, не подлежу захтевима ADR.

587 Баријумстеарат и баријумтитанат не подлежу захтевима ADR.

588 Алуминијумбромид и алуминијумхлорид у чврстом хидратисаном облику не подлежу захтевима ADR.

589 *(Брисано)*

590 Гвожђе(III)хлорид хексахидрат не подлеже захтевима ADR.

591 Олово сулфат са највише 3% слободне киселине не подлеже захтевима ADR.

592 Неочишћена празна амбалажа (укључујући празне IBC и празну велику амбалажу) празна возила цистерне, празне демонтажне цистерне, празне преносиве цистерне, празне контејнер цистерне и празне мале контејнере, који су садржали ову материју, не подлежу захтевима ADR.

593 Овај гас, који је намењен за хлађење, нпр. медицинских или биолошких узорака, који су садржани у посудама са двоструким зидовима, који одговарају одредбама упутства за паковање P203 захтеви за отворене криогене резервоаре став (6) у 4.1.4.1, осим наведеног у 5.5.3 не подлеже захтевима ADR.

594 Следећи предмети, који су произведени и пуњени према одредбама које се примењују у земљи производње, не подлежу захтевима ADR:

(a) UN 1044 апарати за гашење пожара, опремљени заштитом од ненамерног пражњења, ако су:

- упаковани у круту спољну амбалажу; или
- велики апарати за гашење пожара који испуњавају захтеве посебне одредбе за паковање PP 91 упутства за паковање P 003 у 4.1.4.1;

(b) UN 3164 предмети, под пнеуматским или хидрауличким притиском, који су конструисани да својом чврстином и израдом, издрже напрезања већа од унутрашњег притиска гаса дејством преноса снаге, када су упаковани у круту спољну амбалажу.

Напомена: *„Одредбе које се примењују у земљи производње“ означавају одредбе које се примењују у земљи производње или оне одредбе које се примењују у земљи употребе.*

596 Пигменти кадмијума као што су кадмијумсулфиди, кадмијумсулфоселениди и кадмијумове соли виших масних киселина (нпр. кадмијумстеарат) не подлежу захтевима. ADR.

597 Раствори сирћетне киселине са не више од 10% масе чисте киселине, не подлежу захтевима ADR.

598 Следеће батерије не подлежу захтевима ADR:

(a) Нове батерије, ако;

- су обезбеђене против клизања, превртања или оштећења;
- су опремљене уређајима за ношење, изузев ако су слагане, нпр. на палетама;
- са спољне стране нема опасних трагова лужине или киселине;
- су обезбеђене против кратког споја.

(b) Употребљене батерије, ако:

- су њихова кућишта неоштећења;
- су обезбеђене од истицања, клизања, превртања или оштећења, нпр. слагањем на палете;
- са спољне стране нема опасних трагова лужине или киселине;
- су обезбеђене против кратког споја.

"Употребљене батерије" подразумевају оне, које се након нормалне употребе транспортују ради рециклаже.

599 *(Брисано)*

600 Ванадијумпентоксид, стврднут и растопљен, не подлеже захтевима ADR.

601 Фармацеутски производи (лекови) спремни за употребу, који су произведени и паковани за малопродају или дистрибуцију за личну употребу или за употребу у домаћинству, не подлежу захтевима ADR.

602 Фосфорсулфиди, који нису ослобођени белог или жутог фосфора, нису дозвољени за транспорт.

603 Цијановодоник, безводни, који не одговара опису за UN 1051 или UN 1614, није дозвољен за транспорт. Цијановодоник (цијановодонична киселина) са мање од 3% воде је стабилан, ако pH вредност износи 2.5 ± 0.5 и ако је течност јасна и безбојна.

604 *(Брисано)*

605 *(Брисано)*

606 *(Брисано)*

607 Смеше калијумнитрата и натријумнитрита са соли амонијума нису дозвољене за транспорт.

608 *(Брисано)*

609 Тетранитрометан, који није ослобођен од запаљивих нечистоћа, није дозвољен за транспорт.

610 Транспорт ове материје је забрањен, ако садржи више од 45% цијановодоника.

611 Амонијумнитрат са садржајем сагоривих материја већим од 0,2% (укључујући органске материје као еквивалент угљеника) није дозвољен за транспорт, изузев ако је састојак неке материје или предмета класе 1.

612 *(Резервисано)*

613 Раствор хлорне киселине са садржајем већим од 10% хлорне киселине или смеше хлорне киселине са било којом течном материјом изузев воде није дозвољен за транспорт.

614 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин (TCDD), у концентрацијама, које се према критеријумима у 2.2.61.1 сматрају врло отровним, није дозвољен за транспорт.

615 *(Резервисано)*

616 Материје са садржајем течног естера азотне киселине већим од 40%, морају да издрже испитивање на изнојавање наведено у 2.3.1.

617 Додатно за тип експлозива, на комаду је потребно навести трговачки назив експлозива.

618 У посудама са садржајем бута-1,2-диена, концентрација кисеоника у гасовитој фази не сме да премаши 50 ml/m^3.

619-622 *(Резервисано)*

623 UN 1829 сумпортриоксид мора бити стабилизован додавањем инхибитора.

Сумпортриоксид, најмање 99,95% чист, сме се транспортовати и без инхибитора у цистернама, под условом да се његова температура одржава на 32,5°C или изнад тога. При транспорту ове материје без инхибитора у цистернама на најмањој температури материје од 32,5°C, у превозном документу мора бити наведен "ТРАНСПОРТ НА НАЈМАЊОЈ ТЕМПЕРАТУРИ ПРОИЗВОДА ОД 32,5°C ".

625 Комади са овим предметима морају бити јасно обележени са:

"UN 1950 АЕРОСОЛИ"

626-631 *(Резервисано)*

632 Ова материја се сматра као самозапаљива (пирофорна).

633 Комади и мали контејнери који садрже ову материју морају носити следеће обележје: "Држати удаљено од сваког извора паљења". Ово обележје мора бити наведено на једном од званичних језика земље отпреме, а ако тај језик није енглески, немачки, или француски, тада мора бити наведено још и на енглеском, немачком или француском, уколико међународним споразумима између држава укључених у транспорт није другачије предвиђено.

634 *(Брисано)*

635 Комади са овим предметима морају да имају листицу опасности према узорку 9, само ако је предмет у потпуности затворен у амбалажу, сандук или у неко друго средство, које спречава брзу идентификацију предмета.

636 До објекта за међупрераду, литијумске ћелије и батерије, свака са бруто масом од највише 500 g, литијум-јонске ћелије са највише 20 Wh, литијум-јонске батерије са највише 100 Wh, литијум-металне ћелије са садржајем литијума не већим од 1 g и литијум-металне батерије са агрегатним садржајем литијума не већим од 2 g, које нису садржане у опреми, сакупљене и предате на превоз ради сортирања, одлагања или рециклирања, заједно са или без других не-литијумских ћелија или батерија, не подлежу другим одредбама ADR укључујући посебну одредбу 376 и став 2.2.9.1.7, ако испуњавају следеће услове:

(a) ћелије и батерије су упраковане у складу са упутством за паковање P909 датог у 4.1.4.1, осим додатних захтева 1 и 2;

(b) постоји систем обезбеђења квалитета, да би се утврдило да укупна количина литијумских ћелија и батерија по транспортној јединици не прелази 333 kg;

Напомена: *Укупна количина литијумских ћелија и батерија у мешавини, може се проценити помоћу статистичких метода укључених у систем осигурања квалитета. Копија евиденције за обезбеђење квалитета мора бити доступна надлежном органу на захтев.*

(c) комади су по потреби обележени натписом "ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ" или "ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ".

637 Генетички модификовани микроорганизми и генетички модификовани организми су они, који нису опасни по људе и животиње, али који могу изменити животиње, биљке, микробиолошке материје и екосистеме на начин, који се не може појавити у природи.

Генетички модификовани микроорганизми или генетички модификовани организми не подлежу одредбама ADR, ако је њихова употреба одобрена од надлежних органа земље порекла, транзита и одредишта[3].

Живе животиње, кичмењаци или бескичмењаци, не смеју се користити за транспортовање материја класификованих у овај UN број, изузев ако се ова материја не може на неки други начин транспортовати.

При транспорту лако кварљивих материја под овим UN бројем, неопходно је навести одговарајуће упутство нпр.: "ХЛАЂЕЊЕ НА +2°C /+4°C" или "ТРАНСПОРТ У ЗАМРЗНУТОМ СТАЊУ" или "НЕ ЗАМРЗАВАТИ"

638 Ова материја је сродна са самореагујућим материјама (види 2.2.41.1.19).

639 Види 2.2.2.3. кôд класификације 2F UN 1965, напомена 2.

[3] *Види посебно део **C** Директиве бр. 2001/18 ЕС Европског Парламента и Савета о намерном ослобађању генетички модификованих организама у животну средину и за укидање Директиве 90/220/ЕЕС (Службени лист Европских заједница бр. **L** 106 од 17. априла 2001. године, странице 8 до 14), у којој је утврђен поступак за издавање одобрења за Европске Заједнице.*

640 Физичке и техничке особине наведене у колони (2) табеле А поглавља 3.2, одређују различите кôдове цистерни за транспорт материја исте групе паковања у ADR цистернама.

Ради идентификације ових физичких и техничких особина производа који се транспортују у цистерни, посебно за транспорте у ADR цистернама уз већ прописане информације у транспортном документу морају се додати и следећи подаци:

"Посебна одредба 640X" при чему је "X" одговарајуће велико слово, које се појављује колони (6) табеле А поглавља 3.2 након указивања на посебну одредбу 640.

Овај податак се може изоставити код транспорта у типу цистерне, која за материју одређене групе паковања одређеног UN броја задовољава најстроже захтеве.

642 Уколико то није дозвољено у оквиру 1.1.4.2, овај назив Модел прописа UN не може се користити за транспорт ђубрива у раствору са слободним амонијаком.

643 Ливени асфалт не подлеже захтевима који важе за класу 9.

644 Ова материја је дозвољена за транспорт под условом да:

- се за материју која се транспортује у 10 %-ном воденом раствору pH вредност налази између 5 и 7;
- раствор не садржи више од 0,2% сагоривих материја или једињења хлора у количинама код којих ниво хлора премашује 0,02%.

645 Класификациони кôд поменут у колони (3b) табеле А, поглавља 3.2, може се користити само уз одобрење издато од стране надлежног органа уговорне стране ADR пре транспорта. Одобрење мора бити у писаном облику као потврда класификације (види 5.4.1.2.1 (g)) и да садржи јединствену референцу (препоруку). Ако је сврставање у подкласу спроведено према поступку из 2.2.1.1.7.2, надлежни орган може да захтева да се стандардна класификација преиспита на основу података добијених из испитивања серије 6 Приручника за испитивања и критеријуме, део I, одељак 16.

646 Угаљ активиран воденом паром не подлеже захтевима ADR.

647 Транспорт винског сирћета (сирће добијено врењем) и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету са не више од 25% по маси, чисте киселине, подлеже само следећим захтевима:

(a) Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити произведене од нерђајућег челика или пластичног материјала, који је трајно отпоран на корозију услед дејства винског сирћета и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету;

(b) Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају најмање једном годишње да буду подвргнуте визуелном контролисању од стране власника. Резултати овег контролисања се морају бележити и чувати најмање годину дана. Оштећене амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне не смеју се пунити;

(c) Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити пуњене на начин да се производ не просипа или да се не залепи на спољну површину.

(d) Заптивке и затварачи морају бити отпорни на дејство винског сирћета и сирћетне киселине у прехрамбеном квалитету. Амбалаже, укључујући IBC и велике амбалаже, као и цистерне морају бити херметички затворени од стране пакера и/или пуниоца, тако да под нормалним транспортним условима не дође до цурења;

(e) Комбинована амбалажа са унутрашњом амбалажом од стакла или пластике (види 4.1.4.1 упутство за паковање P001), која испуњава опште захтеве за амбалажу из 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 и 4.1.1.8, се може користити;

Остале одредбе ADR не важе.

648 Производи импрегнирани овим пестицидом, као тањири од картона, папирне траке, куглице од вате, пластичне плоче, у херметички затвореним омотима не подлежу одредбама ADR.

649 *(Брисано)*

650 Отпад, који се састоји од остатака амбалаже, очврснулих и течних остатака боје, може се транспортовати под условима групе паковања II. Додатно одредбама за UN 1263, група паковања II, отпад се такође може паковати и транспортовати како следи:

(a) Отпад може бити пакован у складу са упутством за паковање P002 из 4.1.4.1 или упутством за паковање IBC06 из 4.1.4.2;

(b) Отпад може бити пакован у флексибилне IBC типа 13H3, 13H4 и 13H5 у сабирну амбалажу са пуним зидовима;

(c) Испитивање амбалаже и IBC наведено под (a) и (b) може се извршити у складу са захтевима поглавља 6.1 или 6.5, а према потреби, за чврсте материје на нивоу испитивања за групу паковања II.

Испитивања треба извршити на амбалажи и IBC, припремљеним за транспорт који је пуњен репрезентативним узорцима отпада;

(d) Превоз у расутом стању је дозвољен у покривеним возилима са пуним страницама, затвореним контејнерима са пуним страницама или у великим покривеним контејнерима са пуним страницама. Конструкција возила или контејнера мора бити заптивена, на пример помоћу одговарајуће и довољно чврсте унутрашње облоге.

(e) Ако се отпад транспортује према условима ове посебне одредбе, роба мора бити декларисан у транспортном документу у складу са 5.4.1.1.3, како следи:

„UN 1263 ОТПАД БОЈА, 3, II“, (D/E)“ или
„UN 1263 ОТПАД БОЈА, 3, ГП II, (D/E)“.

651 Посебна одредба V2 (1) се не примењује, ако нето експлозивна маса по транспортној јединици не премашује 4000 kg, под условом да нето експлозивна маса по возилу не премашује 3000 kg.

652 Посуде од аустенитског нерђајућег челика, посуде од феритног и аустенитског челика (дуплекс челик) и завариване титанијумске посуде, које не одговарају захтевима поглавља 6.2, али су израђене и дозвољене за употребу, као резервоари за ракетна горива за ваздушне балоне са врућим ваздухом или за цепелине, према националним захтевима за ваздушни саобраћај и које су пуштене у употребу пре 1. јула 2004. године (датум првог испитивања), смеју се транспортовати у друмском саобраћају, под условом да испуњавају следеће услове:

(a) Опште одредбе одељка 6.2.1 морају бити испуњене;

(b) Конструкција и израда посуда мора бити одобрена за употребу у ваздушном саобраћају од националног надлежног органа за ваздушни саобраћај;

(c) Као одступање од 6.2.3.1.2, прорачунски притисак мора бити изведен из смањене највеће температуре околине од +40°C; у овом случају:

(i) као одступање од 6.2.5.1, боце могу бити произведене од ваљаног и жареног комерцијално чистог титанијума са најмањим захтевима $R_m > 450$ MPa, $\varepsilon_A >$ 20% (ε_A = истезање након лома);

(ii) посуде од аустенитског нерђајућег челика и посуде од феритног и аустенитског челика (дуплекс челик) могу се користити са вредношћу напрезања до највише 85% гарантоване најмање границе растезања (Re) на прорачунском притиску изведеног из смањене температуре околине од +40°C;

(iii) посуде морају бити опремљене са уређајем за растерећење притиска, који има номинални подешени притисак од 26 бара; испитни притисак ових посуда не сме бити мањи од 30 бара;

(d) ако се одступања од става (c) не могу применити, посуде морају бити конструисане за номиналну температуру од 65°C и опремљене уређајем за растерећење притиска

са номиналним подешеним притиском, утврђеног од надлежног органа земље употребе.

(e) главно тело посуде мора бити обложено спољним водонепропусним заштитним слојем од најмање 25 mm дебљине, који се састоји од тврде пене или сличног материјала;

(f) током транспорта посуда мора бити обезбеђена у сандуку од летви или у додатном сигурносном уређају;

(g) посуде морају бити обележене јасним и видљивим листицама опасности, на којима је наведено, да су посуде дозвољене само за употребу у ваздушним балонима са врућим ваздухом и у цепелинима;

(h) рок употрбе (од датума првог испитивања) не сме да премаши 25 година.

653 Транспорт овог гаса у боцама, чији производ испитног притиска и запремине износи највише 15,2 MPa.литар (152 bar.литар), не подлеже другим одредбама ADR, под условом да су испуњени следећи критеријуми, да:

- су примењене одредбе за конструкцију, испитивање и пуњење боца;
- су боце паковане у спољну амбалажу, која одговара минималним захтевима Дела 4, за комбиновану амбалажу. Опште одредбе за паковање у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 до 4.1.1.7 морају бити примењене;
- боце нису паковане заједно са другом опасном робом;
- укупна маса комада не премашује 30 kg; и
- сваки комад је јасно и трајно обележен натписом "UN 1006" за аргон, компримован, "UN 1013" за угљендиоксид, "UN 1046" за хелијум, компримован или "UN 1066" за азот, компримован. Ово обележје је приказано унутар квадрата постављеног на врх оивиченог линијом димензија најмање 100 mm x 100 mm.

654 Упаљачи као отпад, који се одвојено сакупљају и отпремају према 5.4.1.1.3 смеју у сврху одлагања да се транспортују под овим називом. Они не морају да буду заштићени против ненамерног пражњења, под условом да су предузете мере за спречавање стварања опасног притиска и опасне атмосфере.

Упаљачи као отпад, са изузетком незаптивених (који цуре) или јако деформисаних, морају да буду упаковани према упутству за паковање P003. Осим тога важе следеће одредбе:

(c) сме да се користи само крута амбалажа са највећом запремином од 60 литара;

(d) амбалажа мора да буде напуњена водом или другим погодним заштитним материјалом ради спречавања запаљења;

(e) под нормалним транспортним условима морају сви уређаји за паљење упаљача да буду потпуно покривени заштитним материјалом;

(f) амбалажа мора бити на задовољавајући начин проветравана, да би се спречило стварање запаљиве атмосфере и притиска;

(g) комади смеју бити транспортовани само у проветраваним или отвореним возилима или контејнерима.

Незаптивени и јако деформисани упаљачи морају се транспортовати у амбалажи за спасавање, под условом да су пердузете одговарајуће мере да би се спречило стварање опасног притиска.

Напомена: *Посебна одреба 201 и Посебна одредба за амбалажу PP84 и RR5 упутства за паковање P002 у 4.1.4.1 не важе за упаљаче као отпад.*

655 Боце и њихови затварачи, који су пројектовани, конструисани, одобрени и обележени у

складу са директивом 97/23/ЕС[4] или директивом 2014/68/EU[5] и користе се за апарате за дисање, смеју се транспортовати, а да нису у складу са поглављем 6.2, под условом, да су подвргнути контролисањима наведеним у 6.2.1.6.1 и да није прекорачен рок између испитивања наведеном у упутству за паковање P200 у 4.1.4.1. Притисак који се користи за испитивања са воденим притиском је притисак који се мора навести на боцама у складу са директивом 97/23/ЕС[4] или директивом 2014/68/EU.

656 *(Брисано)*

657 Ова класификација се може користити само за техничку чисту материју; за смешу компонената нафтног течног гаса (ТНГ) види UN 1965 или UN 1075 у вези са Напоменом 2 у 2.2.2.3.

658 UN 1057 УПАЉАЧИ који одговарају стандарду EN ISO 9994:2019 „Упаљачи – Захтеви за безбедност", и UN 1057 ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧЕ подлежу једино одредбама 3.4.1 (a) до (h), 3.4.2 (изузев за укупну бруто масу од 30 kg), 3.4.3 (изузев за укупну бруто масу од 20 kg), 3.4.11 и 3.4.12 под условом да су испуњени следећи захтеви:

(a) укупна бруто маса сваког комада није већа од 10 kg;

(b) бруто маса таквих комада који се транспортују у возилу или великом контејнеру износи највише 100 kg; и

(c) свака спољна амбалажа је јасно и трајно обележена са „UN 1057 УПАЉАЧИ" одн. „UN 1057 ПУЊЕЊЕ ЗА УПАЉАЧЕ".

659 Материје којима је у колони (9a), табеле A, поглавља 3.2, додељена посебна одредба за паковање PP 86 или у колони (11) посебна одредба за транспорт у преносивим цистернама TP 7, и код којих се због тога мора уклонити постојећи ваздух из парног простора, не могу се транспортовати под овим UN бројем, него под њиховим односним UN бројевима који су наведени у табели A, поглавља 3.2.

Напомена: *види такође 2.2.2.1.7.*

660 и 661 *(Брисано)*

662 Боце, које нису у складу са одредбама поглавља 6.2 и које се користе искључиво на броду или авиону, могу се транспортовати ради пуњења или контролисања и накнадног повратка, под условом да су пројектоване и конструисане у складу са стандардом признатим од стране недлежног органа земље одобрења и да су испуњени сви остали одговарајући захтеви ADR, укључујући:

(a) боце се транспортују са заштитним вентилом у складу са 4.1.6.8;

(b) боце морају бити обележене и означене листицама опасности у складу са 5.2.1 и 5.2.2; и

(c) сви одговарајући захтеви за пуњење, садржани у упутствима за паковање P200 у 4.1.4.1 морају бити испоштовани.

Транспортни документ треба да садржи следећу изјаву: „Транспорт у складу са посебном одредбом 662".

663 Овај назив може се користити за амбалажу, велику амбалажу или IBC, или њихове делове, који су садржали опасну робу, која се превози ради одлагање, рециклаже или обнављања њиховог материјала, а који не обухвата ремонт, поправку, редовно одржавање, поновну производњу или поновну употребу, и које су испражњене до те мере да су у деловима амбалаже присутни само остаци опасне робе када се предају на превоз.

---

[4] *Директива 97/23/ЕС Европског парламента и Савета од 29. маја 1997. године за усклађивање правних прописа Држава чланица о апаратима под притиском (Службени лист Европских Заједница бр. L 181 од 9. јула 1997. године, стране 1 до 55).*

[5] *Директива 2014/68/EU Европског парламента и Савета од 15. маја 2014. године за усклађивање правних прописа Држава чланица о стављању на располагање на тржиште опреме под притиском (PED) (Службени лист Европске уније бр. L 189 од 27. јуна 2014. године, стране 164 до 259).*

Обим:

Остаци присутни у амбалажи, одбаченој, празној, неочишћеној могу бити једино од опасне робе класа 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 или 9. Поред тога, они не могу бити:

- материје сврстане у групу паковања I или које имају додељену „0" у колони (7a) табеле A, поглавља 3.2; нити
- материје класификоване као експлозивне материје умањене осетљивости класе 3 или класе 4.1; нити
- материје класификоване као самореагујуће материје класе 4.1; нити
- радиоактивне материје; нити
- азбест (UN 2212 и UN 2590), полихлоровани бифенили (UN 2315 и UN 3432), полихалогеновани бифенили, халогеновани монометил дифенилметани или полихалогеновани терфенили (UN 3151 и UN 3152).

Опште одредбе:

Амбалажа, одбачена, празна, неочишћена са остацима који представљају примарну или додатну опасност класе 5.1, не могу се паковати заједно са другом амбалажом, одбаченом, празном, неочишћеном, или утовареном са другом амбалажом, одбаченом, празном, неочишћеном у истом контејнеру, колима или контејнеру за робу у расутом стању.

Документоване процедуре сортирања требају бити уведене на месту утовара како би се осигурала усаглашеност са одредбама које се примењују за овај назив.

Напомена: *Важе све остале одредбе ADR.*

664 Када се материје са овим називом транспортују у трајно причвршћеним цистернама (возила цистерне) или демонтажним цистернама, ове цистерне могу бити опремљене уређајима за адитиве.

Уређаји за адитиве:

- су део опреме за руковање за истакање адитиваа UN бројева 1202, 1993 група паковања III, 3082 или материја које нису опасне током пражњења цистерне;
- се састоје од делова као што су спојни водови и црева, уређаји за затварање, пумпе и дозатора који су трајно причвршћени за уређај за пражњење цистерне као дела опреме за руковање;
- обухватају средства за задржавање који су саставни део тела цистерне, или трајно причвршћена за спољни део цистерне или возила цистерне.

Алтернативно, уређаји за адитиве могу имати прикључке за повезивање амбалажа. У овом последњем случају, сама амбалажа се не сматра делом уређаја за адитиве.

Следећи захтеви се морају испунити у зависности од конфигурације:

(a) Конструкција средстава за задржавање:

(i) Као саставни део тела цистерне (нпр. одељак цистерне) морају да одговарају одредбама Поглавља 6.8.

(ii) Када су трајно причвршћена за спољни део цистерне или возила цистерне, не подлежу одредбама ADR о конструкцији, под условом да одговарају следећим одредбама:

Они морају бити израђени од металних материјала и одговарати следећим захтевима минималне дебљине зида:

Материјал	Минимална дебљине зида[a]
Аустенитни нерђајући челици	2,5 mm
Остали челици	3 mm
Легуре алуминијума	4 mm
Алуминијум чистоће 99,80 %	6 mm

[a] *За средства за задржавање израђена са дуплим зидовима, збир дебљине спољног металног зида и унутрашњег металног зида мора одговарати прописаној дебљини зида.*

Заваривање се мора спровести у складу са првим ставом у 6.8.2.1.23, осим у случају када се могу применити други одговарајуће методе којима се потврђује квалитет заваривања.

(iii) Амбалаже које су спојиве са уређајем за адитиве морају бити металне амбалаже и одговарати захтевима конструкције из Поглавља 6.1, као што је и применљиво за односне адитиве.

(b) Одобрење за цистерне

За цистерне опремљене или спремљене за опремање уређајима за адитиве, ако уређај за адитиве није обухваћен у оригиналном одобрењу типа цистерне, морају се применити одредбе из 6.8.2.3.4.

(c) Употреба средстава за задржавање и уређаја за адитиве

(i) У случају из тачке (a) подтачка (i) нема додатних захтева.

(ii) У случају из тачке (a) подтачка (ii) укупна запремина средстава за задржавање не сме да прелази 400 литара по возилу.

(iii) У случају из тачке (a) подтачка (iii) не примењују се одредбе из 7.5.7.5 и 8.3.3. Амбалаже могу једино бити повезане са уређајима за адитиве током пражњења цистерне. Током транспорта затварачи и прикључци се затварају тако да буду заптивени.

(d) Испитивање додатних уређаја

Одредбе из 6.8.2.4 се примењују на уређаје за адитиве. Међутим, у случају из горње тачке (a) подтачка (ii) у време првог, међу или периодичног контролисања цистерне, средства за задржавање уређаја за адитиве подлежу једино визуелном контролисању спољашњости и испитивању заптивености. Испитивање заптивености спроводи се на испитивању притиска од најмање 0.2 bar.

Напомена: *За амбалаже описане у тачки (a) подтачка (iii), примењују се одговарајуће одредбе ADR.*

(e) Транспортни документ

У транспортном документу треба да буду додате једино информације које се захтевају у складу са 5.4.1.1.1 (a) до (d) за односне адитиве. У овом случају, напомена „уређај за адитиве“, мора бити додата у транспортном документу.

(f) Обука возача

Возачима који су обучени у складу са одредбама из 8.2.1 за транспорт ових материја у цистернама није потребна додатна обука за транспорт адитива.

(g) Означавање великим листацама опасности и обележавање

Означавање великим листацама опасности и обележавање трајно причвршћених цистерни (возила цистерне) или демонтажних цистерни за транспорт материја из овог назива у складу са Поглављем 5.3, не утиче присуство уређаја за адитиве или адитива који су у њима садржани.

665 Немлевени камени угаљ, кокс и антрацит, који испуњавају класификационе критеријуме класе 4.2, групе паковања III, не подлежу захтевима ADR.

666 Возила и опрема на батеријски погон на коју се односи посебна одредба 388, као и било која друга опасна роба која се налази у њима, а која је неопходна за рад возила или функционисање њихове опреме, када се превози као товар, не подлеже другим одредбама ADR, ако су испуњени следећи услови:

(a) за течна горива, сваки вентил између мотора или опреме и резервоара за гориво мора бити затворен у току превоза, осим ако је неопходно за опрему да остане оперативна. Уколико је то могуће, возило мора бити утоварено у усправном положају и осигурано од пада;

(b) за гасовита горива, вентил између резервоара за гас и мотора мора бити затворен и електрични контакт отворен, осим ако је неопходно за опрему да остане оперативна;

(c) металхидридни складишни (акумулациони) системи морају бити одобрени од

стране надлежног органа земље произвођача. Уколико земља производње није уговорна страна ADR, одобрење мора бити признато од стране надлежног органа уговорне стране ADR;

(d) Одредбе под (a) и (b) се не примењују на возила која су празна у погледу течних или гасовитих горива,

Напомена 1: *Возило се сматра празним у погледу течних горива када је резервоар за течно гориво испражњен и када возило не може да ради услед недостатка горива. Делови возила, као што су водови за гориво, филтери горива и бризгаљке не морају бити очишћени, испражњени или продувани да би се сматрали празним од течних горива. Додатно, резервоар за течно гориво не мора бити очишћен или продуван.*

Напомена 2: *Возило се сматра празним од гасовитих горива када је резервоар за гасовито гориво без течности (за утечњене гасове), притисак у резервоарима не прелази 2 bar и када је вентил за прекид или изолацију горива затворен и осигуран.*

667 (a) Одредбе према 2.2.9.1.7 (a) се не примењују за прототипове пробне производње литијумских ћелија или батерија или за мале серије производње литијумских ћелија или батерија које садрже највише 100 ћелија или батерија, које су уграђене у возило, мотор или машину;

(b) одредбе према 2.2.9.1.7 (a) се не примењују на литијумске ћелије или батерије уграђене у оштећеним или неисправним возилима, мотору или машини. У таквим случајевима морају бити испуњени следећи услови:

(i) уколико оштећење или недостатак нема значајног утицаја на сигурност ћелије или батерије, оштећена и неисправна возила, мотори или машине, могу се по потреби превозити под условима дефинисаним у посебној одредби 363 или 666;

(ii) уколико оштећење или недостатак има значајан утицај на сигурност ћелије или батерије, литијумска ћелија или батерија мора бити уклоњена и превезена у складу са посебном одредбом 376.

Ипак, када није могуће безбедно уклонити ћелију или батерију или у случају да није могуће потврдити статус ћелије или батерије, возило, мотор или машина могу бити вучени или превезени како је наведено под (i);

(c) Поступци описани у (b) се примењују и на оштећене литијумске ћелије или батерије уграђене у возила, моторе или машине.

668 Материје на повишеној температури, у погледу примене друмских обележја, не подлежу захтевима ADR под условом да су исуњени следећи услови:

(a) оне не испуњавају критеријуме ни за једну другу класу осим за класу 9;

(b) температура спољашње површине бојлера, не прелази 70 °C;

(c) бојлер је затворен тако да је спречен било какав губитак производа у току превоза;

(d) максимална запремина бојлера ограничена је на 3 000 l.

669 Приколица опремљена уређајима на погон течним или гасовитим горивом или на погон из система производње и складиштења (акумулације) електричне енергије, намењени за употребу у току превоза који се обавља овом приколицом као саставним делом транспортне јединице, мора се сврстати под UN бројеве 3166 или 3171 и подлеже истим условима који су наведени за ове UN бројеве, када се превози као товар на возилу, под условом да укупан капацитет резервоара који садржи течно гориво не прелази 500 l.

670 (a) Литијумске ћелије и батерије садржане у опреми из приватних домаћинстава, прикупљене и предате на превоз ради санирања, расклапања, рециклаже или одлагања не подлежу осталим одредбама ADR, укључујући посебну одредбу 376 и 2.2.9.1.7, када:

(i) оне нису главни извор енергије за рад опреме у којој су садржане;

(ii) опрема у којој се налазе не садржи другу литијумску ћелију или батерију која

се користи као главни извор енергије; и

(iii) имају обезбеђену заштиту од стране опреме у којој су садржане.

Примери ћелија и батерија из овог става су ћелије које се користе за приказ података на кућним апаратима (нпр. фрижидери, машине за прање веша, машине за прање посуђа) или другој електричној или електронској опреми;

(b) За превоз до објекта за међупрераду, литијум-јонске и литијум-металне ћелије и батерије садржане у опреми из приватних домаћинстава које не испуњавају захтеве из (a), а које су прикупљене и предате на превоз ради санирања, расклапања, рециклаже или одлагања, не подлежу осталим одредбама ADR укључујући посебну одредбу 376 и 2.2.9.1.7, ако су испуњени следећи услови:

(i) опрема се пакује у складу са Упутством за паковање P909 пододељка 4.1.4.1 осим додатних захтева 1 и 2; или се пакује у круту спољну амбалажу, нпр. посебно осмишљене посуде за прикупљање које испуњавају следеће захтеве:

- Амбалажа је израђена од одговарајућег материјала и адекватне чврстоће, и пројектована је у складу са запремином амбалаже и њене намене. Амбалажа не мора да испуњава захтеве према 4.1.1.3.
- Неопходно је предузети одговарајуће мере како би се оштећење опреме приликом пуњења и руковања амбалажом свело на минимум, нпр. употреба гумених подних облога; и
- Амбалажа мора бити израђена и затворена како би се спречио губитак садржаја током превоза, нпр. затварачи, чврсто затворене унутрашње облоге, поклопци за транспорт. Отвори који су осмишљени за пуњење су прихватљиви ако су израђени тако да спрече губитак садржаја;

(ii) постоји систем обезбеђења квалитета, да би се утврдило да укупна количина литијумских ћелија или батерија по транспортној јединици не премашује 333 kg;

Напомена: *Укупна количина литијумских ћелија и батерија садржаних у опреми из приватних домаћинстава, може се проценити помоћу статистичких метода укључених у систем обезебеђења квалитета. Копија евиденције за обезбеђење квалитета мора бити доступна на захтев надлежном органу.*

(iii) Комади су по потреби обележени натписом „ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ" или „ЛИТИЈУМСКЕ БАТЕРИЈЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ". Уколико се опрема која садржи литијумске ћелије или батерије превози неупакована или на палетама у складу са упутством за паковање P909 (3) пододељка 4.1.4.1, ово обележје може алтернативно бити причвршћено на спољашњој површини возила или контејнера.

Напомена: *„Опрема из приватних домаћинстава" представља опрему која долази из приватних домаћинстава и опрему која долази из комерцијалних, индустријских, институционих и других извора, која је, због своје природе и количине, слична оној из приватних домаћинстава. Опрема која ће се по свој прилици користити и у приватним домаћинствима као и код корисника који нису приватна домаћинства, у сваком случају се сматра опремом из приватних домаћинстава.*

671 У циљу изузећа у вези са количинама које се превозе по транспортној јединици (види 1.1.3.6), транспортна категорија се одређује у односу на групу паковања (види став 3. посебне одредбе 251):

- транспортна категорија 3 за прибор који се сврставају у групу паковања III;
- транспортна категорија 2 за прибор који се сврставају у групу паковања II;
- транспортна категорија 1 за прибор који се сврставају у групу паковања I.

Прибори који садрже само опасну робу којој није додељена ниједна група паковања, морају се сврстати у транспортну категорију 2 ради комплетирања транспортних

докумената и изузећа која се односе на количине које се превозе по транспортној јединици (види 1.1.3.6).

672 Предмети као што су машине, апарати и уређаји који се превозе под овим називом а у складу са посебном одредбом 301 не подлежу другим одредбама ADR под условом било да:

- су упаковани у круту спољну амбалажу израђену од одговарајућег материјала и одговарајуће чврстоће и конструкције у односу на запремину амбалаже и предвиђену употребу, и испуњавају важеће захтеве из 4.1.1.1; или
- се превозе без спољне амбалаже ако су предмети израђени и пројектовани тако да посуде које садрже опасну робу имају адекватну заштиту.

673 *(Резервирано)*

674 Ова посебна одредба се односи на периодично контролисање и испитивање боца са обликованим омотачем као што је дефинисано у 1.2.1.

Боце са обликованим омотачем које су предмет става 6.2.3.5.3.1 подлежу и периодичном контролисању и испитивању у складу са 6.2.1.6.1, прилагођеном следећом алтернативном методом:

- Заменити испитивања које се захтевају у 6.2.1.6.1 d) алтернативним деструктивним испитивањима;
- Извршити одређена додатна деструктивна испитивања која се односе на карактеристике боца са обликованим омотачем.

Процедуре и захтеви ове алтернативне методе описани су у наставку.

Алтернативна метода:

(а) Опште одредбе

Следеће одредбе примењују се на боце са обликованим омотачем произведене серијски и на бази заварених челичних боца у складу са EN 1442:2017, EN 14140:2014 + AC:2015 или анексом I, деловима 1 до 3 уз директиву савета 84/527/EEC. Дизајн боца са обликованим омотачем мора спречити продирање воде у унутрашњу челичну боцу. Претварање челичне боце у боцу са обликованим омотачем врши се у складу са релевантним захтевима стандарда EN 1442:2017 и EN 14140:2014 + AC:2015.

Боце са обликованим омотачем морају бити опремљене вентилима са аутоматским затварањем.

(б) Основна популација

Основна популација боца са обликованим омотачем се дефинише као производња боца од стране само једног произвођача који користи нове унутрашње боце произведене од стране само једног произвођача у току једне календарске године, на основу истог дизајна, истих материјала и производних процеса.

(c) Подгрупе основне популације

У оквиру горе дефинисане основне популације, боце са обликованим омотачем различитих власника морају се поделити у одређене подгрупе, по једна група за сваког власника.

Ако је цела основна популација у власништву једног власника, подгрупа је једнака основној популацији.

(d) Могућност праћења

Обележја унутрашње челичне боце у складу са 6.2.3.9 се понављају на боци са обликованим омотачем. Поред тога, свака боца са обликованим омотачем мора бити опремљена појединачним еластичним електронским уређајем за идентификацију. Власник уноси детаљне карактеристике боца са обликованим омотачем у централну базу података. База података се користити да се:

- идентификује одређена подгрупа;

- ставе на располагање контролним телима, центрима за пуњење и надлежним органима, посебне техничке карактеристике боца које се састоје најмање од: серијског броја, производне серије челичних боца, производне серије боца са обликованим омотачем и датума израде омотача боца;
- идентификује боца тако што ће се електронски уређај повезати са базом података помоћу серијског броја;
- провери историја појединачних боца и одреде мере (нпр. пуњење, узимање узорака, поновно испитивање, повлачење);
- евидентирају извршене мере укључујући датум и адресу где су извршене.

Власник боца са обликованим омотачем мора учинити доступним евидентиране податке током целог животног века подгрупе.

(e) Узорковање за статистичку процену

Узорковање се врши на основу случајног избора у подгрупи као што је дефинисано у подставу (c). Величина сваког узорка по подгрупи мора бити у складу са табелом у подставу (g).

(f) Процедура деструктивног испитивања

Контролисање и испитивање које се захтева према 6.2.1.6.1 обавља се осим (d) који се замењује следећим поступком испитивања:

- Испитивање напрснућа (у складу са EN 1442:2017 или EN 14140:2014 + AC:2015).

Поред тога, врше се и следећа испитивања:

- Испитивање адхезије (у складу са EN 1442:2017 или EN 14140: 2014 + AC:2015);
- Испитивање љушћења и корозије (у складу са EN ISO 4628-3:2016).

Испитивање адхезије, љушћења и корозије и испитивања напрснућа врши се на сваком сродном узорку у складу са табелом у подставу (g) и спроводи се након прве 3 године у употреби и сваких 5 година након тога.

(g) Статистичка процена резултата испитивања - Метода и минимум захтева

У наставку је описан поступак статистичке процене према сродним критеријумима за одбијање.

Интервал испитивања (године)	**Врста испитивања**	**Стандард**	**Критеријуми за одбијање**	**Узорковање ван подгрупе**
После 3 године у употреби (види (f))	Испитивање на прснуће	EN 1442:2017	Тачка прскања под притиском репрезентативног узорка мора бити изнад доње границе интервала толеранције из Табеле перформанси узорака $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)^a$ Појединачни резултат испитивања не сме бити мањи од испитног притиска	$3\sqrt[3]{Q}$ или Q/200 – који год да је мањи, и са најмање 20 по подгрупи (Q)
	Љушћење и нагризање	EN ISO 4628-3:2016	Макс. степен корозије: Ri2	Q/1 000
	Адхезија полиуретана	ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015	Вредност адхезије > 0,5 N/mm²	Види стандард ISO 2859-1:1999 + A1:2011 који се примењује на Q/1000
Сваких 5 година након	Испитивање на прснуће	EN 1442:2017	Тачка прскања под притиском репрезентативног узорка мора бити изнад доње границе	$6\sqrt[3]{Q}$ или Q/100 - који

тога (види (f))			интервала толеранције из Табеле перформанси узорака $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)^a$ Појединачни резултат испитивања не сме бити мањи од испитног притиска	год да је мањи, и са најмање 40 по подгрупи (Q)
	Љушћење и нагризање	EN ISO 4628-3:2016	Макс. степен корозије: Ri2	Q/1000
	Адхезија полиуретана	ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015	Вредност адхезије > 0,5 N/mm²	Види ISO 2859-1:1999 + A1:2011 који се примењује на Q/1000

[a] Тачка прскања под притиском (BPP) репрезентативног узорка користи се за процену резултата испитивања помоћу Табеле перформанси узорака:

Корак 1: Одређивање тачке прскања под притиском (BPP) репрезентативног узорка

Сваки узорак се представља тачком чије су координате средња вредност резултата испитивања на прснуће и стандардно одступање резултата испитивања на прснуће, од којих је сваки нормализован до одговарајућег испитног притиска.

$$\boldsymbol{BPP: (\Omega_s = \frac{s}{PH}\,;\ \Omega_m = \frac{x}{PH})}$$

Где је:

x: средња вредност узорка;

s: стандардно одступање узорка;

PH: испитни притисак

Корак 2: Уцртавање на графикону перформанси узорака

Свака тачка прскања под притиском (BPP) је приказана на графикону перформанси узорака са следећом осом:

- *Абсциса: Стандардно одступање нормализовано до испитног притиска (Ω_s)*
- *Ордината: Средња вредност нормализована до испитног притиска (Ω_m)*

Корак 3: Одређивање релевантне доње границе интервала толеранције у Табели перформанси узорака

Резултати испитивања на прснуће под притиском се прво проверавају у складу са Заједничким испитивањем (вишесмерно испитивање) помоћу нивоа значајности α = 0,05 (види став 7. стандарда ISO 5479:1997) како би се утврдило да ли је расподела резултата за сваки узорак нормална или није нормална.

- *За нормалну расподелу, одређивање релевантне доње границе толеранције дата је у кораку 3.1.*
- *За расподелу која није нормална, одређивање релевантне доње границе толеранције дата је у кораку 3.2.*

Корак 3.1: Доња граница интервала толеранције за резултате нормалне расподеле

У складу са стандардом ISO 16269-6:2014, а с обзиром да варијација није позната, разматра се једнострани статистички интервал толеранције за ниво поузданости од 95% и део популације од 99,9999%.

Применом у Графикону перформанси узорка, доња граница интервала толеранције представљена је линијом константне стопе преживљавања као што је дефинисано формулом:

$$\boldsymbol{\Omega_m = 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)}$$

Где је:

k3: факторска функција n, p и 1-α;

p: пропорција популације одабране за интервал толеранције(99,9999%);

1- α: ниво поузданости (95%);

n: величина узорка.

Вредност k3 која се односи на нормалну расподелу се узима из Табеле на крају корака 3.

Корак 3.2: Доња граница интервала толеранције за резултате расподеле која није нормална

Једнострани статистички интервал толеранције се израчунава за ниво поузданости од 95% и део популације од 99,9999%.

Доња граница толеранције се представља линијом константне стопе преживљавања као што је дефинисано формулом датом у претходном кораку 3.1, где су фактори k3 засновани и израчунати према својствима Вејбулове расподеле.

Вредност k3 која се односи на Вејбулову расподелу узима се из следеће табеле на крају корака 3.

Табела за k3 *p=99,9999% и (1- α)=0,95*		
Величина узорка n	***Нормална расподела k3***	***Вејбулова расподела k3***
20	*6,901*	*16,021*
22	*6,765*	*15,722*
24	*6,651*	*15,472*
26	*6,553*	*15,258*
28	*6,468*	*15,072*
30	*6,393*	*14,909*
35	*6,241*	*14,578*
40	*6,123*	*14,321*
45	*6,028*	*14,116*
50	*5,949*	*13,947*
60	*5,827*	*13,683*
70	*5,735*	*13,485*
80	*5,662*	*13,329*
90	*5,603*	*13,203*
100	*5,554*	*13,098*
150	*5,393*	*12,754*
200	*5,300*	*12,557*
250	*5,238*	*12,426*
300	*5,193*	*12,330*
400	*5,131*	*12,199*
500	*5,089*	*12,111*
1000	*4,988*	*11,897*
∞	*4,753*	*11,408*

***Напомена**: Ако је величина узорка између две вредности, узима се најближа мања величина узорка.*

(h) Мере у случају да критеријуми за прихватање нису испуњени

Ако резултат испитивања на прснуће, испитивања љушћења и корозије или испитивања адхезије није у складу са критеријумима наведеним у табели у ставу (g), власник издваја релевантну подгрупу боца са обликованим омотачем ради даљег испитивања и не смеју се пунити или бити на располагању за транспорт и употребу.

У договору са надлежним органом или Ха телом који је издао одобрење контрукције, врше се додатна испитивања како би се утврдио основни узрок недостатка.

Ако се не може доказати да је основни узрок ограничен на подгрупу одређеног власника, надлежни орган или Ха тело мора предузети мере које се односе на целокупну основну популацију и потенцијално друге године производње.

Ако се може доказати да је основни узрок ограничен на део подгрупе, надлежни

орган може одобрити да се делови који нису погођени врате у употребу. Неопходно је доказати да све боце са обликованим омотачем које се враћају у употребу немају недостатке.

(i) Захтеви за центар за пуњење

Власник надлежном органу мора да стави на располагање документациони материјал којим се доказује да је центар за пуњење:

- у сагласности са одредбама uпутства за паковање P200 (7) пододељка 4.1.4.1 и да су захтеви стандарда за испитивање пре пуњења наведени у табели P200 (11) у 4.1.4.1 испуњени и правилно примењивани;
- има одговарајуће средство за идентификацију боца са обликованим омотачем помоћу електронског уређаја за идентификацију;
- има приступ бази података како је дефинисано у (d);
- има капацитете да ажурира базу података;
- примењује систем обезбеђења квалитета, у складу са стандардом ISO 9000 (серија) или еквивалентним, који је сертификован од стране акредитованог независног тела признатог од стране надлежног органа.

675 За комаде који садрже ову опасну робу забрањено је заједничко товарење са материјама и предметима класе 1, са изузетком 1.4S.

Поглавље 3.4

Опасна роба пакована у ограниченим количинама

3.4.1 Ово поглавље садржи одредбе које се примењују на транспорт опасне робе одређених класа пакованих у ограниченим количинама. Количинске границе које се примењују за унутрашњу амбалажу или предмете утврђене су за сваку материју у колони (7a) Табеле А у поглављу 3.2. Осим тога, у овој колони за сваки унос, који није дозвољен за транспорт према овом поглављу, наведена је количина „0“.

Опасна роба пакована у таквим ограниченим количинама, које одговарају одредбама овог поглавља, не подлежу другим одредбама ADR са изузетком релевантних одредби од:

(a) Део 1 поглавље 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 и 1.9;

(b) Део 2;

(c) Део 3 поглавље 3.1, 3.2 и 3.3 (са изузетком посебних одредби 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 и 650 (e));

(d) Део 4 пододељци 4.1.1.1, 4.1.1.2, и 4.1.1.4 до 4.1.1.8;

(e) Део 5, 5.1.2.1 (a) (i) и (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10 као и 5.4.2;

(f) Део 6 Захтеви за израду 6.1.4 као и пододељци 6.2.5.1 и 6.2.6.1 до 6.2.6.3;

(g) Део 7 поглавље 7.1 као и 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (са изузетком 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7 7.5.8 и 7.5.9.

(h) 8.6.3.3 и 8.6.4.

3.4.2 Опасна роба може да буде пакована само у унутрашњу амбалажу, која је уметнута у одговарајућу спољну амбалажу. Може се користити међуамбалажа. Осим тога, за предмете подкласе 1.4, групе компатибилности S, одредбе одељка 4.1.5 морају да буду у потпуности испуњене. За транспорт предмета, као што су аеросоли или „посуде, мале, са гасом“, није неопходно користити унутрашњу амбалажу. Укупна бруто маса комада не сме да прелази 30 kg.

3.4.3 Са изузетком предмета подкласе 1.4, групе компатибилности S, уметци у растегљивој или стежућој фолији, који одговарају одредбама у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8, дозвољени су као спољна амбалажа за предмете или унутрашња амбалажа са опасном робом, који се транспортују према одредбама овог поглавља. Унутрашња амбалажа која је склона ломљењу или лако може да буде пробијена, као што су посуде од стакла, порцелана, керамике или одређена пластика, морају бити уметнуте у одговарајућу међуамбалажу која одговара захтевима у 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.4 до 4.1.1.8 и да је тако пројектована да одговара захтевима за израду у 6.1.4. Укупна бруто маса комада не сме да премаши 20 kg.

3.4.4 Течне материје класе 8 групе паковања II у унутрашњој амбалажи од стакла, порцелана или керамике морају бити обухваћене подношљивом (компатибилном) и крутом међуамбалажом.

3.4.5 и 3.4.6 *(Резервисано)*

3.4.7 Обележавање комада који садрже ограничене количине

3.4.7.1 Изузев за ваздушни транспорт, комади са опасном робом у ограниченим количинама морају бити опремљени обележјем као на слици 3.4.7.1:

Слика 3.4.7.1



Обележје комада који садрже ограничене количине

Обележје мора бити лако препознатљиво, читљиво и да подноси атмосферске утицаје без битног смањења ефективности.

Обележје треба да буде у облику квадрата, постављено под углом од 45° (у облику дијаманта). Горњи и доњи делови и ивична линија морају бити црни. Средњи део мора да буде бео или одговарајуће контрастне основе. Најмања димензија мора да износи 100 mm x 100 mm, а најмања ширина граничне линије ромба (дијаманта) 2 mm. Када димензије нису прописане, сви елементи треба да буду приближно пропорционални оним приказаним на слици.

3.4.7.2 Уколико величина комада тако захтева, најмања спољашња димензија приказана на слици 3.4.7.1, може да буде смањена на најмање 50 mm x 50 mm, под условом да обележје остане јасно видљиво. Најмања ширина граничне линије дијаманта може да се смањи на најмање 1 mm.

3.4.8 Обележавање комада који садрже ограничене количине у складу са захтевима дела 3, поглавља 4 ICAO Техничка упутства

3.4.8.1 Комади са опасном робом паковани у складу са одредбама дела 3 поглавље 4 ICAO Техничким упутствима за безбедан транспорт опасне робе у ваздушном саобраћају, могу носити обележје као на слици 3.4.8.1, чиме се потврђује усклађеност са овим одредбама:

Слика 3.4.8.1



Обележје комада који садрже ограничене количине у складу са захтевима дела3, поглавља 4 ICAO Техничка упутства

Обележје мора да буде лако препознатљиво и читљиво и да подноси атмосферске утицаје без битног самњења ефетивности.

Обележје треба да буде у облику квадрата, постављеног под углом од 45° (у облику

дијаманта). Горњи и доњи делови и ивична линија морају да буду црни. Средњи део мора да буде бео или одговарајуће контрастне основе. Најмања димензија мора да износи 100 mm x 100 mm а најмања ширина граничне линије ромба (дијаманта) 2 mm. У средини обележја мора да стоји симбол „Y“ и да буде јасно препознатљив. Када димензије нису прописане, сви елементи треба да буду приближно пропорционални оним приказаним на слици.

3.4.8.2 Уколико величина комада тако захтева, најмања спољашња димензија приказана на слици 3.4.8.1, може да буде смањена на најмање 50 mm x 50 mm, под условом да обележје остане јасно видљиво. Најмања ширина граничне линије дијаманта може да се смањи на најмање 1 mm. Симбол „Y“ треба да буде приближно пропорционалан оном приказаном на слици 3.4.8.1.

3.4.9 Сматра се да комади са опасном робом који носе обележје приказано у 3.4.8, са или без додатних листица опасности и обележја за ваздушни транспорт, задовољавају одредбе одељка 3.4.1 као одговарајуће и одељака 3.4.2 до 3.4.4 и не морају да буду опремљени обележјем приказаним у 3.4.7.

3.4.10 Комади са опасном робом у ограниченим количинама који носе обележје приказано у 3.4.7 и који су у складу са одредбама ICAO Техничким упутствима, укључујући сва неопходна обележја и листице опасности које су дефинисане у делу 5 и 6, сматра се да задовољавају одредбе одељка 3.4.1 као одговарајуће и одељака 3.4.2 до 3.4.4.

3.4.11 Употреба сабирне амбалаже

Следеће одредбе се примењују када сабирна амбалажа садржи опасну робу паковану у ограниченим количинама:

Ако репрезентативна обележја нису видљива за све врсте опасне робе садржане у сабирној амбалажи, сабирна амбалажа мора да буде:

- обележена називом „САБИРНА АМБАЛАЖА“. Најмања висина слова у обележју „САБИРНА АМБАЛАЖА“ мора бити 12 mm. Обележје мора да буде на службеном језику земље порекла и, ако тај језик није енглески, француски или немачки, и на енглеском, француском или немачком језику, уколико споразумима између држава укључених у транспорт није другачије предвиђено; и
- обележено са обележјима која се захтевају у овом поглављу.

Осим за ваздушни саобраћај, остале одредбе у 5.1.2.1 важе само ако је у сабирној амбалажи садржана друга опасна роба која није пакована у ограниченим количинама, и само у вези са овом другом опасном робом.

3.4.12 Пошиљаоци опасне робе паковане у ограниченим количинама морају да информишу превозника пре транспорта о бруто маси такве робе који се отпрема, у облику који се може доказати.

3.4.13 (a) Транспортне јединице са максималном масом преко 12 тона који транспортују опасну робу у ограниченим количинама морају бити обележени у складу са 3.4.15 на предњој и задњој страни, изузев ако транспортне јединице садрже другу опасну робу, за које се захтева обележавање са наранџастом таблом у складу са 5.3.2. У овом последњем случају, транспортна јединица може да буде обележена само захтеваном наранџастом таблом или истовремено наранџастом таблом у складу са 5.3.2 и обележјима у складу са 3.4.15.

(b) Контејнери који транспортују опасну робу у ограниченим количинама, на транспортним јединицама са максималном масом преко 12 тона, морају да буду обележени у складу са 3.4.15 са све четири стране изузев ако контејнери садрже другу опасну робу за коју се захтева постављање великих листица опасности у складу са 5.3.1. У овом последњем случају, контејнер може да буде опремљен само са захтеваним великим листицама опасности, или истовремено са великим листицама опасности у складу са 5.3.1 и обележјима у складу са 3.4.15.

Носач транспортних јединица не мора да буде обележен, осим ако обележја постављена

на великим контејнерима нису видљива изван ових носача транспортних јединица. У овом последњем случају иста обележја морају да буду постављена на предњој и задњој страни транспортне јединице.

3.4.14 Обележја утврђена у 3.4.13 могу да буду изостављена, ако укупна бруто маса транспортованих комада, који садрже опасну робу паковану у ограниченим количинама, не премашује 8 тона по транспортној јединици.

3.4.15 Обележја наведена у 3.4.13 морају да буду иста као и она захтевана у 3.4.7, са изузетком да њихове најмање димензије морају да буду 250 mm x 250 mm. Уколико се не врши превоз опасне робе у ограниченим количинама, ова обележја морају да буду одстрањена или прекривена.

Поглавље 3.5

Опасна роба пакована у изузетим количинама

3.5.1 Изузете количине

3.5.1.1 Изузете количине опасне робе одређених класа, које одговарају одредбама овог поглавља, не подлежу никаквим другим одредбама ADR са изузетком:

(a) захтева за обучавање у поглављу 1.3;
(b) класификационог поступка и критеријума за групу паковања у Делу 2;
(c) захтева за паковање у 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 и 4.1.1.6.

Напомена: *За радиоактивне материје примењују се одребе за радиоактивне материје у изузетим комадима у 1.7.1.5.*

3.5.1.2 Опасна роба, који се сме транспортовати у изузетим количинама у складу са одредбама овог поглавља, приказан је у колони (7b), табеле А, поглавља 3.2 алфанумеричким кôдом како следи:

Кôд	**највећа нето количина по унутрашњој амбалажи** (за чврсте материје у грамима а за течне материје и гасове у ml)	**највећа нето количина по спољној амбалажи** (за чврсте материје у грамима а за течне материје и гасове у ml или за заједничко паковање збир грама и ml)
E0	није дозвољен у изузетим количинама	
E1	30	1000
E2	30	500
E3	30	300
E4	1	500
E5	1	300

Код гасова садржај (волумен) наведен за унутрашњу амбалажу односи се на водену запремину унутрашње посуде, а за спољну амбалажу наведен садржај (волумен) односи се на укупну водену запремину свих унутрашњих амбалажа унутар једне спољне амбалаже.

3.5.1.3 Ако се опасна роба у изузетим количинама са различитим кôдовима заједно пакује, укупна количина по спољној амбалажи мора да буде ограничена на вредност која одговара најрестриктивнијем кôду.

3.5.1.4 Изузете количине опасне робе којој је додељен кôд E1, E2, E4 и E5 са максималном нето количином опасне робе за које је по унутрашњој амбалажи ограничено на 1 ml за течне материје и гасове и 1 g за чврсте материје, и максимална количина опасне робе по спољној амбалажи која не прелази 100 g за чврсте материје или 100 ml за течне материје и гасове подлежу само:

(a) одредбама 3.5.2, са изузетком да се за међуамбалажу не захтева, ако је унутрашња амбалажа безбедно упакована у спољну амбалажу са материјалом за попуњавање на начин да под нормалним транспорним условима не може да дође до лома, продора или ослобађања садржаја; и ако за течне материје, спољна амбалажа садржи довољно материјала за абсорбовање да би упио целокупни садржај унутрашње амбалаже; и

(b) одредбама 3.5.3.

3.5.2 Амбалажа

Амбалажа која се користи за транспорт опасне робе у изузетим количинама мора да испуњава следеће захтеве:

(a) Она мора да садржи једну унутрашњу амбалажу, која мора да буде произведена од пластике (са дебљином од најмање 0,2 mm при употреби за течне материје) или од стакла, порцелана, керамике, глине или метала (види и 4.1.1.2) и чији затварачи морају да буду безбедно фиксирани жицом, лепљивом траком или другим ефикасним средством; посуде које имају врат са ливеним навојним завртањем морају да имају поклопац са навојем којим је заптивена за течност. Затварач мора да буде отпоран (издржљив) на садржај;

(b) Свака унутрашња амбалажа мора да буде безбедно упакована у међуамбалажу са материјалом за попуњавање на начин, да под нормалним транспорним условима не може да дође до лома, продора или ослобађања садржаја. За опасну робу у течном стању, међуамбалажа или спољашња амбалажа мора да садржи довољно упијајућег материјала да упије целокупан садржај из унутрашње амбалаже. Код међуамбалаже, упијајући материјал истовремено сме да се користи и као материјал за попуњавање. Опасна роба не сме опасно да реагује са материјалом за попуњавање, упијајућим материјалом и материјалом амбалаже, нити да оштећује целовитост или функцију материјала. Без обзира на усмереност, комад мора у потпуности задржати садржај ако дође до лома или цурења;

(c) Међуамбалажа мора безбедно да буде упакована у јаку, круту спољну амбалажу (од дрвета, картона или од другог исто тако јаког материјала);

(d) Сваки узорак конструкције комада мора да одговара одредбама у 3.5.3;

(e) Сваки комад мора да буде такве величине да пружи довољно места за постављање неопходних обележја; и

(f) Сабирна амбалажа се сме користити и сме да садржи и комаде са опасном робом или робом који не подлеже захтевима ADR.

3.5.3 Испитивање за комад

3.5.3.1 За комплетан комад припремљен за отпрему, са унутрашњом амбалажом, која је код чврстих материја напуњена најмање до 95 % њене запремине, а код течних материја најмање до 98 % њене запремине, мора да се докаже да је она у стању да издржи следећа документована испитивања без ломљења или незаптивености (цурења) неке унутрашње амбалаже и без битнијег смањења делотворности:

(a) Слободан пад на круту, не гибајућу, равну и хоризонталну површину са висине од 1,8 m:

(i) Ако испитни узорак има облик сандука мора да пада у сваком следећем смеру:

- равно на тло;
- равно на горњи део;
- равно на најдужу страну;
- равно на најкраћу страну;
- на угао.

(ii) Ако испитни узорак има облик бурета мора да пада у сваком следећем смеру:

- дијагонално на горњи обод, при чему тежиште лежи директно изнад тачке судара;
- дијагонално на доњи обод;
- равно на страну.

Напомена: *Сваки наведени слободан пад сме да се изврши са различитим, али идентичним комадима.*

(b) Сила која делује на површину горње стране у трајању од 24 сата, одговара укупној тежини идентичног комада слаганог до висине од 3 m (укључујући испитни узорак).

3.5.3.2 У сврху испитивања, материје припремљене за транспорт у амбалажи смеју да буду замењене другим материјама, уколико се тиме резултати испитивања не фалсификују. Ако се чврсте

материје замењују другим материјама, оне морају имати исте физичке особине (масу, величину зрна итд.) као материје које су припремљене за транспорт. Ако се код испитивања на слободан пад за течне материје користи друга материја, она мора имати сличну релативну густину (масу која се односи на волумен) и вискозитет као и материја која је припремљена за транспорт.

3.5.4 Обележавање комада

3.5.4.1 У складу са овим поглављем припремљени комади који садрже опасну робу у изузетим количинама, морају да буду обележени трајном и читљивим обележјем која је приказана у 3.5.4.2. Први или једини број листице опасности, наведен у колони 5, табеле А, поглавља 3.2, мора да буде наведен на обележју за сваку опасну робу садржану у комаду. Уколико назив пошиљаоца или примаоца није наведен на другом месту комада, обележје мора да садржи ову информацију.

3.5.4.2 Обележје за изузете количине

Слика 3.5.4.2



Обележје за изузете количине

* *На овом месту се наводи број прве или једине листице опасности, наведене у колони (5), табеле А, поглавља 3.2.*

** *Уколико већ није наведен на другом месту на комаду, на овом месту се наводи назив пошиљаоца или примаоца.*

Обележје мора да буде у облику квадрата. Шрафура и симбол треба да буду у истој боји, црне или црвене, на белој или одговарјућој контрастној основи. Најмање димензије треба да буду 100 mm x 100 mm. Када димензије нису прописане, сви елементи треба да буду приближно пропорционални оним приказаним на слици.

3.5.4.3 Употреба сабирне амбалаже

Следеће одредбе се примењују када сабирна амбалажа садржи опасну робу паковану у изузетим количинама:

Ако репрезентативна обележја нису видљива за све врсте опасне робе садржане у сабирној амбалажи, сабирна амбалажа мора да буде:

- обележена називом „САБИРНА АМБАЛАЖА”. Најмања висина слова у обележју „САБИРНА АМБАЛАЖА” мора бити 12 mm. Обележје мора да буде на службеном језику земље порекла и, ако тај језик није енглески, француски или немачки, и на енглеском, француском или немачком језику, уколико споразумима између држава укључених у транспорт није другачије предвиђено; и
- обележено са обележјима која се захтевају у овом поглављу.

Остале одредбе у 5.1.2.1 важе само ако је у сабирној амбалажи садржана друга опасна роба која није пакована у изузетим количинама, и само у вези са овом другом опасном робом.

3.5.5 Највећи број комада у једном возилу или контејнеру

Број комада у једном возилу или контејнеру не сме да прелази 1000.

3.5.6 Документација

Ако опасна роба у изузетим количинама прати један или више докумената (као што је коносман, авионски товарни лист или CMR/CIM-товарни лист), мора најмање у једном од ових докумената да буде наведена напомена **„ОПАСНА РОБА У ИЗУЗЕТИМ КОЛИЧИНАМА”** и број комада.